

Sument trans

auf der Umschlagseite vorliegender Liste ist aus den unten aufgeführten Sortimenten A und B zusammengestellt, und zwar besteht er nur aus

winterharten Blütenstauden,

die infolge ihrer Unspruchslosigkeit in jedem Boden fortkommen.

Staudengärten erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, da sie keiner weiteren Pflege bedürfen als der, sie von Unkraut sauber zu halten, verblühte Blumen zu entfernen und im Serbst eine geringe Düngung zu geben.

Wenn man diese leichten Rulturmagnahmen in Betracht zieht, so erkennt man so recht die Bedeutung des Wortes, daß der Stauden=

garten der "Garten für intelligente Faule" bedeutet.

Stauden=Sortimente.

A.

10 beste Stauden — meiner Wahl — vom Frühjahr bis Serbstvorzügliches Material für **Blumensträuße** liefernd.

3us. M 4,—. 10 Sortimente A M 36,—. B.

10 der schönsten Stauden — meiner Wahl —

für Gruppen= und Beet= pflanzung geeignet.

> 3us. M 3,50. 10 Sortimente B M 31,50.

C.

10 der dankbarsten Stauden für den Steingarten, einer Gartenart, die immer weitere Ausbreitung findet.

3uf. M 2,50 10 Sortimente C M 22,50.

Gute Staudenbücher.

Winterharte Blütenstauden der Neuzeit .				M	18, -
Vom Blütengarten der Zukunft (Ganzleinen)					
(Salbleinen)				11	7,50
Unendliche Heimat (Ganzleinen)				"	4, -
(Salbleinen)				"	3, –
Dahlien-Buch (Ganzleinen)				"	8, –
(Salbleinen)				,,	7,

Obige Bücher stellen die besten Neuerscheinungen dar, sind mit herrlichen Buntphotographien und vielen Textabbildungen versehen. Durch ihre geschmackvollen Einbände bilden sie eine Zierde jeder auspruchsvoollen Bücherei. Biele Sinweise auf die vielseitigen Berwendungsarten von Stauden und Rulturanweisungen erhöhen ihren Wert.

Inhaltsverzeichnis.

		U	
			Geite
Verkaufsbedingungen	2	Relten	. 47
Gemüsesamen	3-27	Ozamichulantifal	10 10
Runkelrüben	21-23	Gladiolen, Montbretien, Begonien,)
Zuckerrüben	21	Gloxinien, Hyacinthus, Dahlien	49
Grassamen		Stauden	
Landwirtschaftliche Samen	28-29	Obstbäume und Sträucher	
Levtojen	30-31	Rosen	
Alftern		Saatkartoffeln	
Andere Blumensamen		Wertzeuge	
Spargelnflanzen parlette Simichlag			

25%

auf Jamen

Näheres siehe Rabattzettel

Frühjahr 1927

25%

auf Samen

Näheres siehe Rabattzettel

Preisverzeichnis für Wiederverkäufer

mit Verkaufsbedingungen

pon

Chrn. Mohrenweiser Altenweddingen

Rabattzettel.	
Ich gewähre Ihnen auf die Preise von Gemüse-, Runkel-, Blumen- und Grassamen und Grassamen-Mischangen	Rabatt
auf die Preise von Vaumschulartikeln für die 1-Stück-Preise25 % " " 10 " "30 % werden vom Einzel.	Rabatt
auf die Preise von Rleesamen und Futterkräuter Nr. 1855 bis 1935 sowie für Zwiebelsamen Zittauer Riesen . 10 % wenn Sie einen Luppyschtsteite	Rabatt
digung Ihrem Auftrag beilegen (ankleben). Die Preise für Saatkartoffeln, Spargelpflanzen und Geräte sind bereits äußerst kalkuliert und von einer Rabattgewährung ausgeschlossen.	Rabatt

Sex Strings

auf der Umschlagseite vorliegender Liste ist aus den unten aufgeführten Sortimenten A und B zusammengestellt, und zwar besteht er nur aus

winterharten Blütenstauden,

die infolge ihrer Unspruchslosigkeit in jedem Boden fortkommen.

Staudengärten erfreuen sich immer größerer Beliebtheit, da sie keiner weiteren Pflege bedürfen als der, sie von Unkraut sauber zu halten, verblühte Blumen zu entfernen und im Serbst eine geringe Düngung zu geben.

Wenn man diese leichten Rulturmagnahmen in Vetracht zieht, so erkennt man so recht die Bedeutung des Wortes, daß der Stauden-

garten der "Garten für intelligente Faule" bedeutet.

Stauden=Sortimente.

A.

10 beste Stauden — meiner Wahl — vom Frühjahr bis Serbstvorzügliches Material für **Blumensträuße** liefernd.

3uf. M 4,—. 10 Sortimente A M 36,—. B

10 der schönsten Stauden — meiner Wahl — für Gruppen= und Beet= pflanzung geeignet.

3uf. M 3,50. 10 Sortimente B M 31,50. C.

10 der dankbarsten Stauden für den Steingarten, einer Gartenart, die immer weitere Alusbreitung findet.

3us. M 2,50 10 Sortimente C M 22,50.

Winterharte ? Vom Blüteng

Unendliche Se

Dahlien=Buch

Obige Bücher stellen vielen Textabbildungen versehe Bücherei. Biele Hinweise erhöhen ihren Wert.

Andere Blumensamen

50 -- 60

Spargelpflanzen, vorlette Umschlagseite

25%

auf Samen

Näheres siehe Rabattzettel

Frühjahr 1927

25%

auf Samen

Näheres siehe Rabattzettel

Preisverzeichnis für Wiederverkäufer

mit Verkaufsbedingungen

nad

Chrn. Mohrenweiser Altenweddingen

Bezirk Magdeburg

Begründet 1848

Adreffe für Telegramme: Gärtnerei Mohrenweiser, Altenweddingen

Alltenweddingen hat Eisenbahn-, Post- und Telegraphenstation

Postscheckkonto Magdeburg 3357

Lieferungs- und Verkaufsbedingungen.

1. Jede Sendung ist unverzüglich nach Empfang zu untersuchen.

Sierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am dritten Werktage, mangelhafte Reimkraft spätestens drei Wochen nach dem Tage des Empfangs der Waren zu beanstanden.

Mängel, die erst später erkennbar sind, muffen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind.

Bei Verfäumung einer diefer Friften gilt die Ware als genehmigt.

- 2. Sollte Empfänger wegen Mängel, die bei der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Reimkraft mit Necht eine Ware beanstanden, so ist Verkäuser verpflichtet, die Ware zurückzunehmen. Ersatlieserung, Preisnachlaß oder Schadenersas kann nicht verlangt werden.
- 3. Bei allen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Söhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Saftung wird abgelehnt. Dasfelbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
- 4. Erfüllungsort für beide Teile ift: Altenweddingen.
- 5. Lieferungs- und Andauaufträge, sowie Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden nur unter Voraussehung der Ablieferung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäuser zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt; Mißernte befreit von der Lieferung.
- 6. Für meine Verkäufe in Rübensamen gelten die "Deutschen Normen für den Sandel mit Futterrübensamen" vom 5. Mai 1913.

7. Berednungsart:

a) Bei Gewichtsmengen.

Für	Mengen	von	50	g	aufwärts	der	100-	Gra	mm - Preis
"	"	"	250	g	"	"	1 -	Rilo	- Preis
"	,,	"	43/4	kg	, ,,	"	10	"	,,
1)	,,	"	25	kg	,,	-,,	100	11	,,
"	"	"	500	kg		"	1000	"	"

b) Bei Baumschulartiteln.

Bei	Entnahme	non	10	Stück	einer	Art	und	Form	der	10=	Stück	- Preis
"	"	"		"	"	"	"	"	,,	100	"	"
"	"	"	500		"	"	"	"	"	1000	11	"
"	"	"	5000	"	"			"	"	10000	.,	

- 8. Die Preise gelten in Reichsmark (Goldmarkwährung) ab hier, netto bei sofortiger Zahlung ohne jeden Abzug. Ich behalte mir bei allen Artifeln Preisänderungen vor. Zur Berechnung kommen die Preise, welche durch die Fachverbände für Gemüsesamen zur Zeit der Verladung festgeseht sind. Größere Aufträge bedürsen meiner Bestätigung. Jeder Baumschulauftrag wird ausgeführt, sobald die Reihenfolge den betreffenden Auftrag trifft und so vollständig es bis dahin noch möglich ist.
- 9. Zahlungsweise. Alle Sendungen werden unter Nachnahme des Betrages ausgeführt, wenn nicht was billiger ist der Rechnungsbetrag mit dem Auftrag überwiesen wird. Postschecksonto Magdeburg 3357. Andere Zahlungsbedingungen unterliegen besonderer Bereinbarung.
- 10. Versand. Alle Waren reisen auf Kosten und Gefahr der Auftraggeber. Ist vom Besteller die Versandart nicht angegeben, so wähle ich diesenige, welche mir für die Sendung am zweckmäßigsten erscheint.
- 11. Die Verpackung geschieht sachgemäß in Strohballen, Riften, Rörben, Rartons oder Gaden, welche billigst berechnet werden.
- 12. (Für Baumschulartikel.) Für Schäben, welche durch Frost oder auf andere Weise hervorgerusen sind, ist der Lieferant nicht haftbar. Gewähr für das Unwachsen kann nicht übernommen werden.
- 13. (Für Baumschulartikel.) Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Rauspreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.
- 14. Ersat in ähnlichen, gleichwertigen Sorten für fehlende ist gestattet, falls dies im Auftrage nicht ausdrücklich verbeten wird.


Blumenkobl.

465. – allerfrühester Zwerg "Marktgärtner", stammt aus der weltbekannten Sorte Erfurter Zwerg. Ein halbes Jahrhundert baut meine Firma Blumenkohlsamen, und im Laufe der Zeit hat sich ein besonderer Typ herausgebildet, der sich besonders den Wünschen der Blumenkohl bauenden Gemüsegärtner anpaste.

Meine Spezialsorte "Marktgärtner" hat alle Vorzüge, die von einem guten Blumenkohl verlangt werden. Auf einem kurzen Strunk stehend, bildet er, mit jedem frühen Blumenkohl wetteisernd, einen großen festen hochgewölbten Ropf von blendender Weiße. Seine Laubentwicklung genügt vollauf, um den Ropf durch Knicken der Blätter gegen die Sonne und gegen Beschädigung auf dem Transport schüßen zu können.

Der Samen ist garantiert eigener Ernte, etwas Vollkommeneres gibt es nicht.

1 kg M 360, -. 100 g M 50, -. 10 g M 6, -. 1 Pafet M 0,80.



1/3 natürlicher Größe. 329. Mohrenweisers verbesserte Rothenseer Schlangen = Gurte.

Land-Gurken

Eigenbau.

Infolge jahrelanger, mit unendlicher Mühe betriebener Familienzucht verfüge ich bei meinem Gurkensortiment über Qualitäten, die unübertroffen sind. Ich hatte besonders im letten Sommer die Freude, vielen Vereinen und Einzelbesuchern meine Rulturen zeigen zu können, wobei besonders meine Gurken-, Zwiebelsamen- und Stangenbohnenfelder allgemein Aussehen erregten.

Daß ich für meine Spezialartikel höhere Preise verlangen muß, als für gewöhnliche Sandelsware gefordert wird, wird gern von allen denen anerkannt werden, die selbst in ihren Wirtschaften größeren Andau in jenen Artikeln betreiben.

329. Mohrenweisers verbesserte Rothenseer Schlangen - Gurke

benenne ich eine Züchtung, die ich allen denen nicht genug empfehlen kann, die eine größere Gurkenkultur betreiben wollen. Da ich felbst alljährlich viele Morgen Gurken baue, so lag es schon in meinem eigenen Vorteile, eine Sorte zu züchten, deren Andau mir einen hohen Verdienst sicherte. Durch langjährige Kreuzungen und Verbesserungen gewann ich eine Sorte, die sich sowohl als Salat- als auch Einmachegurke vorzüglich verwerten läßt, und ich glaube nicht zuviel zu sagen, wenn ich behaupte, daß diese Sorte einen viel höheren Ertrag liesert als jede andere Landgurke, mag auch ihr Name noch so stolz und vielverheißend klingen. Sie hat sich stets als sehr widerstandsfähig, sowohl in zu trockenen, als auch in nassen Jahren bewiesen, und auch gegen Mehltau ist sie nicht so empfindlich wie unsere anderen Sorten.

In und um Magdeburg find bekanntlich viele und große Geschäfte, welche sich mit dem Einmachen der Gurken beschäftigen, und alle diese Geschäfte zahlen für die Gurken meiner verbesserten Rothenseer Sorte gern einen viel höheren Preis, als für alle übrigen Sorten.

10 kg M 330, – 1 kg M 38, – 100 g M 5, –
10 g M 0,75 1 Pafet M 0,40

Land-Gurken

Eigenbau.

Grochlitzer, grüne dünnschalige,

ist besonders in den letten Jahren als Einlegegurke bevorzugt worden. Sie erreicht nicht die Länge meiner Rothenseer Gurke, ist aber reichtragender als diese. Wo also nicht Wert gelegt wird auf eine sehr lange Frucht, sollte die Grochlitzer Gurke angebaut werden. Besonders mache ich aufmerksam auf die Widerstandsfähigkeiten der Sorte gegen Krankheit, Nässe und Sonnenbrand.

319. I. Qualität

10 kg M 260, -. 1 kg M 32, -. 100 g M 4, -. 10 g M 0,60. 1 Pafet M 0,30.

Wie schon erwähnt, treibe ich Familienzucht und ist Besseres nirgends zu haben. Den Überschußsamen aus den Elitefrüchten, die ich für meine eigenen Aussaaten reservierte, biete ich meinem Kundenkreise an als

320. Elitesaat (Stammsaat)

10 kg M 330, -. 1 kg M 38, -. 100 g M 5, -. 10 g M 0,75. 1 Patet M 0,40.



1/2 natürlicher Größe. 319. Grochliter.



Möbren.

948. Lange rote Sudenburger.

Originalsaat.

Meine Sudenburger Möhre ist eine Speisemohrrübe von bestem Geschmack, sie wetteisert mit allen Futtermöhren im Ertrag. In hiesiger Gegend wird keine andere Mohrrübe als diese für Speise- und Futterzwecke gebaut.

10 kg M 160, -. 1 kg M 18, -.
100 g M 3, -. 10 g M 0,50.
1 Patet M 0,30.

Gigene Ernte.

932. Rarotte Bamburger balblange rote stumpse.

Eine vorzügliche Speiferübe, länger und dicker als die Nantes-Rarotte, aber später als diese.

10 kg M 160,—. 1 kg M 18,—. 100 g M 3,—. 10 g M 0,50. 1 Pafet M 0,30.

Gigene Ernte.

954. Rarotte Nantes.

10 kg M 176,—. 1 kg M 20,—. 100 g M 3,—. 10 g M 0,50. 1 Pafet M 0,30.

Gigene Ernte.



Hamburger. (3/4 der natürlichen Größe.)

52. Fadenlose Stangenbohne "Mulstopper"

(Mohrenweiser).




iefe Einführung hat in den weitesten Rreisen Eingang gefunden. Ich habe der Bohne den Namen "Mulstopper" ge-

geben, weil sie in der Tat in der Lage ist, den verwöhntesten Marktgärtnern den — Korb vollzustopfen. Früchte von 30 cm Länge waren auch bei der letzten Ernte keine Seltenheit.

Pflanzen Sie auch diese Sorte, Sie werden unbedingt zufriedengestellt werden.


10 kg 1 kg 100 g M 54,- M 6,60 M 1,-

Unr noch geringe Porröte.



53. Fadenlose Stangenbohne "Meisterstück"

(Mohrenweiser).



schen übrig ließen. Die drei Eigenschaften, reicher Behang, lange Schoten,


absolutes Fehlen von Fäben, in einer Sorte zu vereinigen, habe ich in meiner Stangenbohne "Meisterstück" erreicht.

In großen Büscheln bis in die Spike hinauf tragen die durch sehr kräftigen, gesunden Wuchs ausgezeichneten Pflanzen sehr lange, dicksleischige, dunkelgrüne Schoten, welche eine Länge von 26 cm und mehr erreichten. Die Schoten enthalten durchschnittlich 9—10 Vohnen und

sind vollständig fadenlos.


10 kg M 54,-, 1 kg M 6,60, 100 g M 1,-.

Unr noch geringe Porräte.





Feld mit 3wiebelfamen gelbe Bittauer Riefen, rechts Stangenbohnen.



1635. Zwiebeln gelbe Zittaner Riesen

1 kg M 20,-, 100 g M 3,20. 10 g M 0,50, 1 Pafet M 0,30.

Diesjährige beutsche Ernte.

Die Zittauer Zwiebel hat sich den Markt erobert. Vesonders für den Andau in großen Flächen kommt diese Sorte in Frage. Durch sorgfältigste Auslese der Saatzwiedeln verfüge ich über eine durch nichts übertroffene Samenqualität.




Eingang jum Sauptwirtschaftshof.

Gemüse-Samen.

				A PALLAMIA			
	100 g M	10 g M	pat. M	Beete (Fortsetzung).	kg M	100 g M	10 g M
1. Anis 3. Artischen, franz., große grüne. 9. Safilikum, feinblätt. trauses grünes 11. – großes grünes	6, - 2,80	0,20 1,- 0,50 0,40	0,40 0,25	19. Lange schwarzrote, dunkellaubige 21. Mohrenweisers feine lange schwarzrote, die dunkelste der jest		0,60	
Beete oder Roterüben.	l kg M	100 g M	10 g M	vorhandenen	3,40	0,60	0,20
15. Ägyptische, bunkelrote platte 17. Kölner, birnkörmige, mit glänzend. schwarzem Laub und schwarzroter glatter Wurzel				Bindsalat siehe Endivien. Blätterkohl siehe unter Rohl. Bleichsellerie siehe unter Sellerie.			
Bobne	n.		1. 9	Stangenbobnen.			

a) Quiinfahatian mit	10	1	100	Grünschotige ohne Fäden (Fortsetzung).	1 10	1	100
a) Grünschotige mit säden.	kg	kg M	g M		kg	kg M	
	M	M	M		M	M	g M
44. Mohrenweisers Perplex (Drigi-				F1 - 11" WALLET 1. T.			The same
nalsaat), langschotigste Bohne der				54. Kapitan Weddigen, mit fehr lan-			
Gegenwart, frühe, fast ohne Fäden				gen, fadenlosen Schoten	54, -	6,60	1,-
und vorzüglich schmeckend	37, -	1 60	0.70	56. Riefen-Bucker-Perl, ohne Faden,			
				mit weißen Bohnen, eine bedeutende			
33. Juli-, sehr früh, dickschotig	20,-	3,40	0,50				
45. Mohrenweisers Zehnwochen-				Verbesserung der bekannten Zucker-			
(Originalsaat), allerfrüheste	37, -	4,60	0,70	Perl-Bohne	46, -	5,60	0,80
36. Phanomen, eine frühe weißsamige				58. U tohrenweisers Erntebringer			
Sorte mit koloffalen Erträgen	34	4	0.60	(Originalsaat), eine der ertrag-			
37. Prunk-, rotblühende türkische	The state of the s	1,50	1	reichsten Sort., weißbohn., fadenlos	66, -	9	1 20
39. – weißblühende türkische	20, -				00, -	0, -	1,20
40. – zweifarbige, buntblühende							
	15,-	1,80	0,30				
41. Schlachtschwert-, allergrößte extra				c) Gelbschotige.			
breite	42,-	5,20	0,80	c) octopalotige.			
				50 Mades Blasselst witnes Ochum			
b) Grünschotige säden.				59. Wachs-Flageolet-, mitrot. Bohnen,			0.00
Saden.	Marie Tolk			sehr früh und reichtragend	46, -	5,00	0,80
52. Mohrenweisers Mulstopper (Ori-				61 Mont d'or, goldgelb, fadenlose			
				Schoten, dunkle Bohnen	56 -	6,60	1 -
ginalfaat), mit sehr langen, faden-					50,	0,00	1,
losen Schoten	54, -	6,60	1,-	68. – Gloria, ohne Fäden, mit weißen			
53. Mohrenweisers,, Meisterstück" ist				Bohnen	66, -	8,-	1,20
außerord. reichtrag. u. liefert lange,				69. – Goldkrone, ohne Fäden, mit			
vollständig fadenlose Schoten	54, -	6.60	1		66,-	8_	1 20
	-,	0,00	,	iverpen cognett	00,-	0,	1,20



Sauptgärtnerei.

2. Busch-oder Krupbohnen.

a) Grünschotige mit säden.	10 kg M		100 g M
77. Allerfrüheste gartschotige Brech- 79. Elageolet-, rote (rote Pariser). 80. – St. Andreas, mittelfrüh, sehr widerstandsfähig, Schoten ertra		2,20 2,20	
lang, trägt riefig	16, -	2,40 2,20 2,60	0,35
87. – Riefen-, verbesserte, fehr lang- schotig und früh 90. Nordstern, die allerfrüheste Schwert- bohne zum Treiben	21,- 21,-		
91. Schlachtschwert-, große weiße breitschotige, hochstaudige	21,-		



7. Juder-Brech-, Hinrichs Riefen-,			1
victileischige, rotgrundige	16, -	2,20	0,35
9. Zucker-Brech-, Hinrichs Riefen-, weißgrundige	21, -	2 60	0.40
Jumer-Perl, Holsteiner, frühe	21,	2,00	0,40
weiße	18, -	2,40	0,40

10

Busch= oder Kruvbohnen (Fortsetzung).		1	100
b) Grünschotige obne säden.	kg M	kg M	g M
109. Zucker-Brech-, Hinrichs Riesen-,			
rotgrundig, ohne Fäden, eine			
wertvolle Berbeff. der alten Sorte	21, -	2,40	0,40
110. Judier-Brech-, Hinrichs Riesen-, weißgrundig, ohne Fäden, für			
Ronservenzw. das Beste was es gibt	32, -	4,-	0,60
112. Konserva, eine äußerst reichtra-			
gende, dickfleischige, vollständig fadenlose Einmachbohne	37,-	4 60	0.70
92. Haxa, ohne Fäden, frühe zartschot.			
Brechbohne, trägt außerord, reich 107. Zucker - Perl, Perfektion, ohne	18, –	2,40	0,40
Fäden und Ranken, widerstands-			
fähig, reichtrag., vorzügl. schmeck.	29, –	3,60	0,55
c) Gelbschotige.			
121. Wachs-Dattel	28, -		
123 Flageolet-, mit dunklen Bohnen 125 mit weißen Bohnen		3,40	
126. – Hinrichs Riesen-	37, – 31, –		
129. – Mont d'or, sehr reichtragend.	29,-		
135. – Munder-Butter-, Mohren-	22	200	0.45
weisers	23, – 54, –		
3. Garten- od. Duffb			

20 – 22, – 22, –

10, -

20, -

2,60 0,40 2,80 0,40 2,80 0,40

3,60 0,60 10

0,90 0,20 1,20 0,20

1,60 0,25

3, -0,50

147. Gewöhnliche Erfurter

weißbleibende

165. Cardobenedikten

149. Hamburger, große langschotige 151. Mindsor, große grüne englische 153. – große weiße englische 155. Weißblühende, weißteimende und

161. Bohnen- od. Pfefferkraut (Kölle)

169. Cardy, spanische, ohne Stacheln

163. Boretid - ober Gurkenkrant

Karotten siehe Möhren.



Champignonbrut.	M	M	M	M
177. In loser französischer Form .	45,-	5,-	0,70	-
Cichorienwurzeln.				
185. Edite zylinderförmige lange glatte Magdeburger Riesen- 187. Perb. spikköpfige				
gehaltreichste	52, -	0,40	1,-	3,25
193. Coriander	-	5,60 6,-		



225. Pahlerbsen, Buchsbaum Nr. 1. (Preis siehe nächste Sette.)

Endivien (Bindfalat).

205.	Endivien, Winter-,	br	eite	0	rüi	ne	
	vollherzige Estariol						
207.	gelbe Estariol.						

209. – feingekrauste grüne Moos-211 – **Fommer-**, selbstichließ. Sachsenh.




213. – felbstschließende Parifer . . 2,80 0,50 0,25

M M M M


1e
2,40 0,50 0,25
2 40 0,50 0,25
2,20 0,50 0,25
3, - 0,50 0,25

100



Mohrenweisers Magdeburger Mai-Erbse. (Preis siehe nächste Seite.)

Die Champignonzucht als landwirtschaftl. Nebenbetrieb. Von Curt Schüler. Achte verbess. Auflage. Mit 48 Abbildungen M 1.50. "Alles, was zur rentablen Champignonzucht gehört, alle die mannigfaltigen Kultur- und Pflegearbeiten, die die Zucht unseres wertvollsten Gehpiliezung und Auflitation . . . man wird das Werkden als zuwerlässig, vortressel. Ratgeber sehn bald kennen u. fdähen lernen." Or. E. S. Zürn, Oozent a. landw. Univ. Inst. in Leivzig.



Nach der Reife geordner.

Erbsen-Sorten.

Nach der Reife geordnet.

1. Rneifeloder Pablerbsen.

235. Mohrenweisers allerfrüheste Magdeburger Mai, Sohe 70cm Plagdeburger 24tat, Ihr einer ift, obget den mir eingeführte Erbsenforte ist, obgleich in dieser Zeit viele, meistens dem Austande entstammende Sorten als die allegfrühesten angebriesen werden, doch von teiner dieser Neuheiten in ihrer Zeitigung übertroffen. 100 kg M 146.

223. Sara, eine fehr frühe langschotige und ertragreiche Gorte. Diese Sorte hat sich in den verschiedenen Probeanbauen sehr gut bewährt und ich tann sie bestens empfehlen. 100 kg M160,-

225. Buchsbaum Ur. 1, f. früh, ganz echt, niedrigste, Söhe 20 cm, 100 kg M 146

233. Kentish Invicta, fehr früh und volltrag, Söhe 90 cm, 100 kg M 160 231. Grünbleibende Braunschmeiger Folger, die beste Sorte zum Einmachen, Söhe 90 cm, 100 kg M 190

236. Monopol, grünbleibende, fehr früh und volltragend, Söbe 40 cm 237. Ruhm von Canel, Söhe 120 cm Als mittelfrühe Erbse ist diese Sorte die

bantbarfte. 100 kg M160,-239. Verbesterte großschotige Schna-bel-, Söhe 130 cm, 100 kg M160,-

240. Viktoria, frühe Original Mahndorfer, die bekannte Gorte gum Trockentochen, 100 kg M 200,

Markerbfen.

265. Gradus, früheste hohe, sehr empfehlenswert, Sobe 80 cm.

100 kg M 210, 277. Munder von Amerika, die frühefte, niedrigfte und befte Treib Markerbse, Söhe18cm, 100 kgM210

275. William Hurst, vorzüglich, etwas höher als Wunder von Amerika, Sohe 25 cm . . 100 kg M 240, - | 30, - | 3,60 | 0,60

	10 kg M	kg M	100 g M	2
1				2
t				2
	18,-	2,40	0,40	
1	20,-	2,40	0,40	
,	18,-	2,40	0,40	2
	20,-	2,40	0,40	2
	24, –	3,-	0.45	2
	26, -	3,40	Miles !	
				2
	20, –	2,40	0,40	2
	20,-	2,40	0,40	2
	26, –	3,40	-	2
	26,-	3,40	0.50	3
	20,-	3,40	0,50	3
	26,-	3,40	0,50	3
	30 -	3 60	0.60	

Erbsen (Fortsetzung).	10	.1	100
258. Delikateß, bringt erstaunliche Er-	kg M	kg M	g M
träge. Der Wuchs ist sehr kräf-			
tig, Söhe 80-90 cm, 100 kg M 210,-	26,-	3,40	0,50
252. Telephone, außergewöhnlich groß-			
schotige und reichtragende Sorte,	-		
Söhe 120 cm 100 kg M 220,-	27, -	3,40	0,50
253. Champion of England, die be-			
tannte grüne volltragende,	26	2 10	0 50
Söhe 130 cm 100 kg M 210,-	20,-	3,40	0,50
255. Lincoln, verbefferte, fehr reichtro	· dans	5 5.	.416
Söhe 40 cm, eigene Ernte, die beste Erbs	ofiir O	anfort	ui),
100 kg M 280, 10 kg M 35, 1 kg M 4,4			
100 kg 11200, 10 kg 11 55, 1 kg 11 1, 1	0. 100	g mo,	10.

255. Lincoln,	verbefferte,	fehr reichtrag	end und früh,
Söhe 40 cm,	eigene Ernte,	die beste Erbsef	ür Ronferven.
100 kg M 28	0, 10 kg M 35	5,1 kg M4,40	. 100 g M0,70.

251. Abundance, ertragreiche Gorte,			
Söhe 50 cm 100 kg M 220,-	27, -	3,40	0,50
257. Daisy, sehr großschotig und reich-			
tragend, Söhe 30 cm, 100 kg M280	35, -	4,40	0,70
259. Senator , außerordentlich reichtragend, Söhe 70 cm, 100 kg M 176	22	2,80	0.45
trageno, sobje to cin, 100 kg M110	22,-	2,00	0,43
3. Zuckererbsen.			
293. Fürst Bismarck, allerfrüh. niedrige,	0.0	0.10	0
Söhe 60 cm 100 kg M 210,-	26, -	3,40	0,50
289. De Grace oder Budysbaum, zum	20	100	0.70
Treiben, Söhe 60 cm, 100 kg M 320 291. Frühe krummschotige Häbel-,	38,-	4,80	0,70
Söhe 130 cm 100 kg M 288,-	35,-	4 40	0.70
297. – "Riesen-Delikates;",	55,-	1,10	0,10
100 kg M 288,-	35,-	4,40	0,70
	1	100	10
Erdkohlrabi siehe Rohlrüben.	kg M	g M	g M
	-		
301. Esdragon 1 Patet M 0,40		46,-	1,-
Feldsalat siehe Rapunzel.	0	1 20	0.25
303. Fendel, gewöhnlicher beutscher . 305. – süßer Bologneser		1,20	
Jos juget Dotognejet	10,-	1,50	0,30

Gartenkreffe fiebe Rreffe.

Gartenmelde fiebe Melbe.

Grasfamen fiebe Geite 28 und 29.

Gurken

a) Land-Sorten.

Meine Sauptsorten:

Rothenseer Schlangen, Mohrenweisers verbesterte und Grochliker, grüne Einleger, habe ich auf den Seiten 4 und 5 beschrieben und bitte ich dort nachzulesen. Ich führe diese beiden Sorten nur der Vollständigkeit halber hier noch einmal auf.

0,50

0,60

0,80

0,60


0,60

0,60 0,60 0,40

329. Rothenseer Schlangen , Wohren-	kg M	100 g M
weisers verbesserte (eigene Ernte) 1 Paket M 0,40 38, – 5, – 0,75 327. Mittellange grüne volltragende 1 Paket M 0,30	16,-	2,60
319. Grochlitzer, grüne Einleger (eigene Ernte) I. Qualität	22,-	3,40
314. Innische Henf- , ist eine hervorragende Salat- und Senfgurke. 320. Grochliker Elite (Stammsaat) 1 Paket M 0,40	34,-	5,40
1 kg M 38, — 100 g M 5, — 10 g M 0,75 315. Fismark, lange grünbleibende, eine der reichtragendsten Freiland- Sorten, sehr zu empfehlen. 1 Paket M 0,30	24,-	3,60
Schlangen-, (eigene Ernte), liefert die längsten Früchte aller Gurken- sorten. Infolge ihres festen dicken Fleisches ist sie besonders als Salat-	22,-	3,40
gurke und in reiferem Zustande als Senfgurke geschätzt	24,-	3,60
1 Paket M 0,30 323. Lange grüne, sehr volltragende.	24,-	3,60
die bekannte ertragreiche Gurke . 22, – 3,40 0,60 337. Trauben-, frühe kurze deutsche 1 Paket M 0,25	14,-	2,20

b) Treib-Sorten.

	100 g M	10 g M	pat.		100 g M	10 g M	pat.
380. Beste von Allen , eine sehr ertragreiche, widerstandsfähige Sorte mit sehr langen Früchten, besonders gut für Haustreiberei	-	20, -	1, -	397. Noas vorzügliche Treib	54, –	8, -	0,50
				401. Prescot Wonder, 2jähr. Samen	-	18, -	0,80
381. Gerliner Aal- , auch fürs freie Land vorzüglich	54,-	8, –	0,50	413. Erfurter Alusstellungsgurke.			
389. Hampels verbeserte Mist beet-	54,-	8, –	0,50	Die langen, schlanken, glatten Gurken erreichen eine Länge bis zu 75 cm, und hängen oft 4 bis 6 Stück an einem einzigen Frucht-			
393. Königsdorffers Unermüdliche	64, –	9, –	0,60	stande. 415. Hensation	40. –	20, –	1,-
							-,



Suffolt - ichwarztöpfiges Fleischschaf - Stammberde.

Gurkenkraut siehe Boretsch. Herbstrüben siehe unter Rüben.		1 100 10 kg g g M M M		447 Washalaillean	10 kg M	1 100 kg g M M	
				447. Kerbelrüben, gewöhnliche fleine beutsche, im Serbst zu faen			
441. Kerbel, gewöhnlicher	1,50	0,30	0,20	10 g M 0,40	-	16, - 2,40	0
443. – feiner mooskrauser	1,50	0,30	0,20	Anobland siehe Zwiebeln.			

Roblarten.

1. Blumenkobl.	l	100	10
	kg	g	g
	M	M	M
463. Berliner Treib-, vorzüglich, auch fürs freie Land 1 Paket M 0,40	100,-	15, -	2,40

465. Allerfrühester Zwerg- "Marktgärtner", Mohrenweisers Elite-Qualit., eigene Ernte, sehr vollkommener Samen, zum Treiben und fürs Freie die beste Sorte, 1 Paket M 0,80 1 kg M 360, –, 100 g M 50, –, 10 g M 6, –

467. Erfarter Zwerg-, allerfrühester,			
1. Qualität . 1 Patet M 0,50 473. Erfurter, großer mittelfrüher,	220,-	32,-	4,80
1 Patet M 0,40 477. Frankfurter Riesen-, später,	160,-	24,-	3,60
liefert Köpfe bis 1 m Umfang, 1 Paket M 0,25	28,-	4,20	0,70
481. Italienischer, großer, "Non plus ultra", für den Serbst,			
mußschon Mitte März ausgefät werden 1 Paket M 0,25	28,-	4,20	0,70
483. "Lukullus", Neuheit. Die großen festen Blumen werden niemals			
blau, sondern behalten ihre reine, schneeweiße Farbe 1 Paket M 0,50 485. Schneeball, allerfrühester,	240,-	36, –	5,40
1 Pafet M 0,40	180,-	28,-	4,-




Nr. 465. Allerfrühester Iwerg- ,, Marttgärtner". 1 kg M 360, –, 100 g M 50, –, 10 g M 6, –, 1 Patet M 0,80

2. Ropfkoblod. Fraut. a) Weißkobl.


501. Amager, dänischer Winter-, sehr fest und haltbar, 1 Patet M 0,25 16,- 2,50 0,40





510. Weifkohl, Dithmarider, allerfrühesterrund., Driginal, 1 Paket M0,25 16, - 2,50 0,40

	Kontarten (Forgestung).			
H	506. Braunschweiger , großer platter, Clitequalität , nur von großen,	kg M	100 g M	10 g M
	ausgebildeten Röpfen geerntet 1 Vaket M 0.20	10	1 60	0.20
	507. Erfurter, früher kleiner fester	10, -	2,50	0,30
)	510. Dithmarscher, allerfrüh., rd.,			
ì	Driginalsaat . 1 Paket M 0,25	16, -	2,50	0,40
	511. Filder, später fester spikköpfiger	18, -	3, -	0,50
i	513. Frühweißkohl "Kopenhagener			
ı	Markt", Originalsaat			
ı	1 Paket M 0,25	16, -	2,50	0,40
	516. Magdeburger, gr., fest. plattrd., Clitequalität, nur von gr., aus-			
ı	gebild. Röpfen 1 Paket M 0,25	12, -	2,-	0,40
	518. Mohrenweisers allerfrühester stumpsspiker, Elitequalität,			
ı	nur von großen ausgebildeten			
ı	Röpfen geerntet, 1 Paket M 0,25	16, -	2,50	0,40
ı	521. Johannistag, früher weißer	10		0 10
ı	fester, sehr sein. 1 Patet M 0,25	12, -	2,-	0,40
ı	528. Winnigstedter, spiker fester weißer, echt, Glitequalität, nur			
ı	von großen ausgebildeten Köpfen			
	geerntet 1 Paket M 0,25	14, -		
	531. Zucker- od. Maispih-, allerfrüh.	14, -	2,20	0,40
	533. Ruhmv. Enkhuizen, gr. weiß., früh.	1-	0.00	0.40
	fest., Originalsaat 1 Paket M 0,25	15,-	2,20	0,40



557. Rotkohl, Mohrenweisers. verbefferter großer dunkelrot.

1	Kg			. [VI	20, -
100	g.				"	3,-
10	g.				"	0,50
1	Pate	et			"	0,30

b) Rotkobl.

545. **Berliner**, mittelfrüher dunkel-roter, bildet große dunkelrote Röpfe. . . . 1 Paket M 0,25 549. Erfurter Schwarzkopf, zarter feiner Salat- . 1 Paket M 0,25

553. Hollandischer, später blutroter 561. Schwarzroter Salat-, früher tlein.

14, - 2,20 0,40 14, - 2,20 0,40

14, - 2,20 0,40 14, - 2,20 0,40

557. Mohrenweisers verbellerter großer dunkelroter, gans extra . 1 Paket M 0,30 20, - |3, - |0,50|Bei guter Vobenbeschaffenheit liefert diese Sorte Rottobl einen großen, sesten, ganz dunkelroten Kopf. 563. Zenith, ein sehr feiner, dunkelroter mittelfrüher und fester Kohl . . 16, - 2,50 0,40


565. Dänischer Steinkopf, steinhart, sehr haltbar . . 1 Paket M 0,30 18, -3, -0,50

Rohlarten (Fortfegung).	1	100	10	Sproffen- oder Rosenkohl (Fortsetzung).	1	100	10
2 111:-5:	kg M	g M	M M	613. Bangholm , verbesterter, mittel-	kg M	M	M
3. Wirsing-				hoher, sehr feste Rosen	12,-	1,80	0,40
Savoyerkohl.				615. Herkules, mit fehr feften Rosen .	12,-	1,80	0,40
605. Zwei - Monats - Wirfing, der frü-							
heste Treibwirsing 1 Paket M 0,20	10, -	1,50	0,30				
575. Blumenthaler, früher gelber	14, -	2,20	0,40				
				10 P.			
ED							
579. Brannschweiger, mittelfrüher	7 20	1 30	0.30				
579. grunninimeriger, mittelfruhet	1,20	1,30	0,30				
				Nosentohl, Mohrenweisers verbesserter.	14,-	2	0.60
				(Preis fiehe nebenftehend.)			0,00
				5. Blätterkobl.			
				631. Minter-, halbhoher grüner mooskrauser, sehr schön			
				1 Paket M 0,20			
				633. – hoher grüner krauser 637. – – schwarzbranner, extratrauser			
581. Mohrenweisers verbest, mittel- früher, dunkelgrüner, krauser.					11,	1,00	0,10
Dieser Wirsing erreicht die Festig- keit eines Weißkohlkopses. Jeder					19		
Ropf ein Muster (Originalsaat).	14	0.00	0.40		A COM		
1 Patet M 0,25 585. Vertus, sehr ertragreich, späteSorte		100					
591 Gifenkant Mahrenmeilera							
allerfrühester	11,-	1,80	0,40			The state of the s	
597. Kitzinger, allerfrühester, zarter	11,-	1,80	0,30	The state of the s	Same enfo	7	
599. Ulmer , früher frauser grüner							
603. Miener Treib-, früher niedriger.	12, –	1,80	0,40	639. – niedriger grüner, ganz feingekrauster 1 Paket M 0,15	6, -	1,-	0,20
A Granaffan aban				643. — — gelbgrüner Dreienbrunnen		1,30	
4. Sprossen- oder				647. — Idywarzbrauner , extrakrauser	7,60	1,30	0,30
Rosenkobl.				651. – Lerchenzungen, halbhoher grü- ner, ganz fein gekraufter,	7.60	1 20	0.20
611. Mohrenweisers verbest., mittel-				schmaler 1 Paket M 0,20 657. Butterkohl, gelb. zart. Fchnitt-,	7,00	1,30	0,30
hoher, dicht besetht mit festen Rosen. Der vorzüglichste der bis				selbstschließender 1 Paket M 0,25	12,-	1,80	0,40
jett bestehenden Rosenkohlsorten	14,-	2,-	0,60	659. Baum- oder Kuhkohl, großer grüner Riesen	4,80	0,80	0,20
612. Fest und Piel, eine sehr wertvolle, neue Sorte	12, -	1,80	0,40	661. – hoher blaner Riesen			
			11	7			



675. Beißer Dreienbrunnen. 1 kg M 14, -, 100 g M 2,20, 10 g M 0,40.

Roblrabi.



699. Beiger Wiener Glas-. 1 kg M 18, -, 100 g M 2,80, 10 g M 0,50.

1 | 100 | 10

671. Allerfrühefter, feinlanb. weißer
Prager Treib- 1 Paket M 0,50
673. Delikateß-, weißer, ganz vorzüg-
lich zum Treiben wie für das freie
Land 1 Paket M 0,30
675. Dreienbrunnen, weißer garter .
679. Englischer, weißer mittelfrüher
681. – blauer mittelfrüher

	kg M	100 g M	
)	90, –	14,-	2,-
	26, - 14, - 9, - 16, -	2,20 1,50	0,60 0,40 0,30 0,40

685. Goliath, blauer später, der aller-	kg M	g M	g M
größte Kohlrabi	16, -	2,40	0,40
693. Piesen-, weißer später	9,-	1,50	0,30
699. Wiener Glas-, weißer feinlaubiger, allerbeste Qualität	18,-	2,80	0,50
701. — blauer feinlaubiger, allerbeste Qualität	24,-	3,60	0,60


Robl- oder Steckrüben, Unterkoblrabi.



10 kg M 26,-
713. – plattrunde Apfels
10 kg M 28, –
717 Hoffmanns Riefen-, rottöpfige
10 kg M 26, –
719 grünköpfige Wilhelmsburger,
ganz echt, vorzügl. größte Speise-
rübe 10 kg M 28, –

kg M	100 g M	10 g M
3,60	0,60	0,20
3,60	0,60	0,20
3,40	0,60	0,20
3.60	0,60	0.20
3,00	0,00	- 1

	l ko	100	10
721. Gelbe Perfektion, furglaub. mit	kg M	g M	g M
feinem, gelb. Fleisch 10 kg M 26, –	3,60	0,60	0,20
723. Gelbe rotgranhäntige Riesen-			
10 kg M 22, –	3,-	0,60	0,20
725. Weiße Schmalz 10 kg M 26,—	3,40	0,60	0,20
727 blanköpfigeRiefen-(Alltmärker)			
10 kg M 28, –	3,60	0,60	0,20
729. – perfektion mit ganzrandigen			
Blättern 10 kg M 26,—	3,40	0,60	0,20
731. – Hoffmanns Riefen-			
10 kg M 22,-	3,-	0,60	0,20
733. – pommersche Kannen-			
10 kg M 22,—	3, -	0,60	0,20
735. – rotgrauhäntige Riesen-			
10 kg M 22, –	3, –	0,60	0,20
kopfkohl siehe Kohl-Sorten.			
Kopfsalat siehe Salat=Sorten.			
Koriander siehe Coriander. Kraut siehe Rohl-Sorten.			
747. Areste-, Garten-, gewöhnl. grüne	220	0,40	0.20
749. — grüne extra frause		100000	
		0,50	
755. Kümmel 1 Paket M 0,15	3,-	0,50	0,20




Vorwert Mühlenhaus der Firma Chrn. Mohrenweiser.

Rürbisarten.

i. Spelle-Kurbille.	1rm	100	10	Laum piege Porree.	1		10
	kg M	g M	M	Liebesapfel fiehe Comate.	kg M	g M	g M
761. Gelber Riefen - Melonen-				835. Lavendel 1 Patet M 0,25		2,60	-
Bentner-, genetter 1 Pat. M 0,40	50, -	7,60	1,20		1-0.5		The state of the s
763. Grüner Riesen - Melonen-	-0	7.60	. 00	841. Löffelkraut 1 Paket M 0,30	20, -	3,40	0,00
Bentner-, genetter 1 Pat. M 0,40		7,60		Mairüben siehe Rüben.			
765. Großer gelber Bentner		1,20		845. Majoran , französische Stauden			
771. Perschiedene Forten gemischt	3,00	0,60	0,20	1 Paket M 0,25	18, -	2,80	0,50
1 Patet M 0,20	10 -	1,50	0.30	847. Mangold, Lutulus, 10 kg M 34, -	4,40	0,70	0,20
1 putt 11 0,20	10,	1,50	0,50	853. Melde, rote Garten., 1 Patet M 0,15	4.80	0,70	0.20
O Tion Etuliss				855 gelbe Garten . 1 Pafet M 0,15		0,70	
2. 3ier-Rürbisse.				861. Meliffe, Zitronen-, 1 Paket M 0,30	40, -		
	1	Part of the second of		OUT. ZULVANIIVA SILLEVIICIES, I AULICE IN U.SU	10.		
781 Amarrian fate fate							,
781. Angurien-, febr schön zum Be-		2.40	0.40	g., 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,			
fleiden von Lauben 1 Vak. M –	-	2,40			100	10	1
tleiden von Lauben 1 Pat. M – 783. Apfel-, dunkelarüner gelbgestreifter	-	2,40	0,40			10	
tleiden von Lauben 1 Pak. M – 783. Apfel-, dunkelgrüner gelbgestreifter 787. Apfelknen-	_	2,40 2,40	0,40 0,40	Melonen.	100 g M	10 g M	pat.
tleiden von Lauben 1 Pat. M — 783. Apfel-, dunkelgrüner gelbgestreifter 787. Apfelkinen. 789. Birn-, tleiner grüngestreifter 803 Bischofsmüße, weiße		2,40 2,40 2,40	0,40 0,40 0,40	Melonen. 871. Ananas, mittelgroß, rotfleischig	100 g M	10	pat.
tleiden von Lauben 1 Pak. M — 783. Apkel-, dunkelgrüner gelbgestreister 787. Apkelkinen		2,40 2,40 2,40 2,40	0,40 0,40 0,40 0,40	Melonen. 871. Ananas, mittelgroß, rotfleischig . 883. Große gelbe Berliner Ueb-, die	100 g M	10 g M	pat.
tleiden von Lauben 1 Pak. M — 783. Apkel-, dunkelgrüner gelbgestreister 787. Apkelkinen- 789. Birn-, kleiner grüngestreister 803 Bischofomüke, weiße 813. Cürkenbund-, grüner 815. — gelber		2,40 2,40 2,40	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	Melonen. 871. Ananas, mittelgroß, rotfleischig . 883. Große gelbe Berliner Neth-, die beliebteste und ertragreichste Me-	100 g M 7,80	10 g M	pat. M
tleiden von Lauben 1 Pak. M — 783. Apkel-, dunkelgrüner gelbgestreister 787. Apkelsinen- 789. Birn-, kleiner grüngestreister 803. Bischofsmüke, weiße 813. Türkenbund-, grüner 815. — gelber 817. — roter	11111	2,40 2,40 2,40 2,40 2,40	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	Melonen. 871. Ananas, mittelgroß, rotfleischig . 883. Große gelbe Berliner Ueb-, die	100 g M	10 g M	pat. M
tleiden von Lauben 1 Pak. M — 783. Apkel-, dunkelgrüner gelbgestreister 787. Apkelsinen- 789. Birn-, kleiner grüngestreister 803. Bischofsmüke, weiße 813. Türkenbund-, grüner 815. — gelber 817. — roter	11111	2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	Melonen. 871. Ananas, mittelgroß, rotfleischig . 883. Große gelbe Berliner Netz-, die beliebteste und ertragreichste Melone (zum Einmachen) 899. Amerikanische Freiland-Melone	100 g M 7,80	10 g M	pat. M
tleiden von Lauben 1 Pak. M — 783. Apkel-, dunkelgrüner gelbgestreister 787. Apkelkinen- 789. Birn-, kleiner grüngestreister 803 Bischofomüke, weiße 813. Cürkenbund-, grüner 815. — gelber	11111	2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40 2,40	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40	Melonen. 871. Ananas, mittelgroß, rotfleischig . 883. Große gelbe Berliner Neth-, die beliebteste und ertragreichste Melone (zum Einmachen)	100 g M 7,80	10 g M	pat. M 0,30

Nr. 883. Große gelbe Berliner Reg = Melone.



100 g M 80, – 10 g M 12, – 1 Paket M 1, –



Möhre.
948.
Sudenburger, lange
dunfelrote.
(1/3 nat. Größe.)



936. Mohrenweisers verbesserte Mistbeets. (2/3 nat. Größe.)



Rarotte. 942. Pariser Markts. (1/2 nat. Größe.)



Karotte. 954. von Nantes.

Möbren, Mobrrüben oder Rarotten.

	kg M	100 g M	10 g M
942. Parifer Markt-, allerfrühefte	M	M	M
kurze, vorzüglich zu Konferven- zwecken, abgerieben			
1 Paket M 0,30	32, -	4,80	0,70
916. Duwiker, frühefte kurze flumpfe			
abgerieben 1 Paket M 0,30	22, -	3,60	0,60
936. Mohrenweisers verbeff. Mift-			
beet-, gang vorzügliche Ereib- Karotte, furzlaubig und leuchtend dunkelrot, abgerieben			
1 Paket M 0,30	30, -	4,40	0,70
912. Amsterdamer, halblange rote flumpfe Treib-, ohne Serz, die beste zum Treiben abgerieben			
1 Patet M 0,30	30, -	4,40	0,70
954. von Nantes, frühe stumpse schar- lachrote verbesserte sylinder- förmige, abgerieben, Eigenbau			
1 Paket M 0,30	20,-	3,-	0,50

932. Hamburger, halblange dunkel-	kg M	g M	g M
rote gang finmpfe,abgerieben 1 Paket M 0,30	18, –	3,-	0,50
948. Hudenburger, lange dunkelrote beste Qualität, Originalsaat,			
gleich gut für Speise- und Futter- zwecke,sehrertragreich,abgerieben 1 Paket M 0,30	18, –	3, –	0,50
974. Lobbericher, lange gelbe Speise- und Futter-, abger., 1 Paket M 0,20	13, –	2,-	0,30
968. Große weiße grünköpf. Riesen-, verbeserte Lutter-, abgerieben 1 Patet M0,20	9, –	1,40	0,30
978. Orangegelbe grünköpf. Riefen- Eutter-, abgerieben	12	2	0.20
1 Paket M 0,20	13, -	4,-	0,30

	kg M	100 g M	10000
993. Pastinaken, große lange weiße	2,40	0,40	0,20
995. – große runde weiße	2,40	0,40	0,20
1001. peterfilie, gewöhnliche Schnitt-	5,20	0,80	0,20
1003. – extr. krause Zwerg	5,40	0,80	0,20
1005. – farnblättrige	6,-	0,90	0,20
1007. – moosart.gekrauste	6, -	0,90	0,20
1019. Peterfilienwurzeln, kurze dicke			
verbesserte Zucker	5,20	0,80	0,20
1021. – lange glatte	5,20	0,80	0,20
1031. Pfeffer, großer spanischer	14, -	2,40	0,40
Pfefferkraut siehe Bohnenkraut.			
1033. Pfefferminze , 100 Rorn M 0,30 1 g M -	-	-	-
Pflücksalat siehe Seite 25.			
1037. Pimpinelle, Garten	5, -	0,80	0,20
1045. Horree oder Land, Hommer-, früher französischer 1 Pak. MO, 20	11,-	1 60	0.30
1049. – Winter-, didt. Brabant. edit	,	1,00	0,50
1 Paket M0,25	20, -	3,-	0,50
1055. —— Hinselburgh , großer, schottischer 1 PaketM0,25	20, –	3,-	0,50
1059. — Riesenv. Rouen 1 Pak. M0,25	20,-	3,-	0,50



Sutterrunkeln.

	10 kg M	kg M	100 g M	Sally to be with a little of the last	l 10 kg M	kg M	100 g M
1239. Mohrenweisers Malzen, eigene Clitezucht, rot 100 kg M 100, –	12,-	1,60	0,30	1245. Eckendorfer Walzen, Mohren- weisers eigene Glitezucht, gelb			
1241. Mohrenweisers Walzen, eigene				100 kg M 100, –	12, -	1,60	0,30
Elitezucht, gelb 100 kg M 100, —	12, -	1,60	0,30	1271. Mammuth, lange dicke rote			
1255. Oberndorfer, runde rote				100 kg M 96, –	12,—	1,60	0,30
100 kg M 100, –	14,-	1,80	0,40	1291. Lanker, große weiße rheinische 100 kg M 100. –			
					14,-	1,80	0,40
100 kg M 100, –	14, -	1,80	0,40	1287. Goliath, rote Riesen, Walzen			
1243. Ediendorfer Walzen, Mohren-				100 kg M 100, –	12,-	1,60	0,30
weisers eigene Elitezucht, rot 100 kg M 100, –				1289. ,, gelbe Riefen, Walzen 100 kg M 100, –			
100 kg M 100,—	12,-	1,60	0,30	100 kg M 100, —	12,-	1,60	0,30

Futterrunteln Fortsetzung siehe nächste Seite.

3uckerrüben.

 Preis schwankend.

 \begin{pmatrix}
 & \limits_{kg} & \limits_{kg} & \limits_{kg} & \limits_{g} & \limits_{g}

Zu dem auf diesen Seiten angebotenen Futterrunkel-Samen werden nur Mutterrüben verwendet, die im eigenen Laboratorium auf Nährwert untersucht und die bei dieser Prüfung die höchsten Wertzahlen ausweisen.

Andere Gorten fiebe Seite 21.



Runfeln.

Mohrenweisers Walzen

Eigene Elitezucht.

50 jährige Spezialität der Firma.

Nahrhaftes festes Fleisch, sehr haltbar, leichte Ernte. Rübe dick und glattschalig.

Großer Ertrag.

Zum Verpflanzen fehr gut geeignet. Samen nur von untersuchten Mutterrüben.

Mohrenweisers Walzen, eigene Elitezucht

1239. Rot 1241. Gelb 100 kg M 100,—. 1 kg M 1,60. 10 kg M 12,-. 100 g M 0,30.

Eckendorfer Walzen

Mohrenweisers eigene Elitezucht.

Bekannte und weitverbreitete Futterrunkel.

Leichte Einerntung.


Große Erträge.

Befonders geeignet zur Verfütterung in den Monaten Oftober bis Januar.

Samen nur von untersuchten Mutterrüben.

Eckendorfer Walzen Mohrenweisers Elitezucht

1243. Rot 100 kg M 100,-. 1245. Gelb 1 kg M 1,60.



Original Mohrenweisers Riesen= Futterrübe Veni Vidi Vici, weiß

1301.

Name Veni Vidi Vici ist gesetlich geschütt.

Auch etwaiger Nachbau darf nicht unter diesem Namen verkauft werden.


Weltausstellung Brüffel 1910 ein Ehrendiplom.

Die Sorten-Andauversuche auf den Versuchsfeldern der Königlichen Landwirtschaftlichen Sochschule in Dahlem, des Landwirtschaftlichen Instituts der Universität Leipzig und der Versuchswirtschaft Lauchstädt der Landwirtschaftskammer der Provinz Sachsen haben bewiesen, daß meine

Original Mohrenweisers Riesen-Futterrübe Veni Vidi Vici, weiß

in bezug auf den Gehalt an Jucker und Trockensubstanz, das will sagen Gehalt an Nährwert, von allen deutschen Runkelsorten

an erster Stelle steht.




lange Haltbarkeit der Rübe.

Während die anderen bekannten Sorten während des Winters eine große Einbuße an ihrem Futterwert erleiden, verliert Veni Vidi Vici verschwindend wenig, und macht dieser Vorzug sie besonders empfehlenswert für die Versütterung im Frühjahre. Darum füttere man Mohrenweisers Original-Elitewalzen und Mohrenweisers verbesserte Eckendorfer Walzen im Serbst bis Januar und

100 kg M 120,-. 10 kg M 15,-. 1 kg M 2,-. 100 g M 0,40.

Veni Vidi Vici von diesem Zeitpunkte an bis zum Sommer.

Beste Sorte im Ertrag, beste Sorte in der Haltbarkeit u. beste Sorte im Futterwert.



Radies.

1. Treib-Radies. 1 100 10 g g m m m		l kg M	100 g M	10 g M
<u>M M M M</u>	1091. Hamburger Treib-, allerfrühestes	M	M	M
	state M 0,15	3,40	0,60	0,20
	1081. Dreienbrunnen , scharlachrot rund 1 Patet M 0,15	3,40	0,60	0,20
	1098. Würzburger Riesen - Treib-			
	Trop seiner bedeutenden Größe wird dieses Radies weder pelzig, holzig oder hoblt, sondern behält ein seites weißes Fleisch von angenehmem Geschmad. Die Farbe ist leuchtend karmintot. Jum Treiben wie zum Andau im freien Lande gleich empfehlenswert.	2.40	0.60	0.20
	1 Paket M 0,15 1100. Riefen-Butter-, leuchtend schar-		0,60	
	ladjrotes, vorzüglich	4,00	0,70	0,25
V	1101. Rundes rosenrotes kurz- laubiges 1 Paket M 0,15	3,40	0,60	0,20
	1103. Rundes rosenrotes mit weißem Knollenende . 1 Paket M 0,15	3,40	0,60	0,20
	1099. Scharlachrotes rundes mit weißem Knollenende	3,40	0,60	0,20
CT The	1087. Feines kurzl. rund, weiß. Treib-	3,40	0,60	0,20
A .	1097. Parifer Treib-ovales Scharlach-			
	rotes, sehr früh, ganz kurzlaubig			
	1 Paket M 0,15	4,-	0,60	0,20
1095. Mohrenweisers bestes Treib- (bester als Non plus ultra)	1104. Ovales scharlachrotes mit weißem Knollenende	4,-	0,60	0,20
Diese Sorte hat sich in den Jahren, seit sie von mir dem Handel übergeben	1105. Haharladyrotes kegelförmiges .	4,-	0,60	0,20
worden ist, als das allervorzüglichste Treib-Radies bewährt und sich sehr	1107. Woods langes rosenrotes	3,40	0,60	0,20
viele Freunde erworben. Die pracht- volle leuchtend rote Farbe ist auch bei feinem andern Radies vorhanden.	1085. Giszapfen, Mohrenweisers langes weißes Treib- und			
10 kg M 28, -, 1 Patet M 0,15 4,60 0,70 0,25		4, -	0,60	0,20
1115. Rapontika , gelbe 1 k	g M 10,-, 100 g M 1,30, 10 g M 0,20.			
Ranunzal Rahinga	han oder Foldfoldt			

Rapunzel, Rabinschen oder Feldsalat.

	10 kg M	1 kg M	100 g M	10 g M	
1121. Gewöhnliche deutsche Forte	30,-	4,-	0,60	0,20	
1123. Breitblättriges holländisches	56, -	7,-	1,-	0,25	
1125. Dunkelgrünes vollherziges	38,-	5, -	0,80	0,25	
Bei febr gedrungenem Buchs bildet diefe Gorte fleine Röpfe.					

Rettiche.

1143. Hommer-, ovaler goldgelber	kg M	100 10 g g M M	1157. Winter-, Grfurter runder	kg M	100 g M	10 g M
Mai			fdywarzer		0,60	
1149 weißer halblanger Delika-			1161. – langer kohlschwarz. Pariser 1165. Winter-, ovaler weißer		0,60	_'
1151. – weißer runder Stuttgarter Treib-				4,-	0,60	0,20
			Rettichsorten kostet M 0,15.			

1171. Rhabarber, engl. Piktoria-Römischer Halat siehe Endivien. | 12,- | 2,- | 0,40 | 1177. Rosmarin . . 1 Paket M 0,30 | 30,- | 4,60 | 0,80

Salat-Sorten.


w. R. = weißes Korn. f. R. = schwarzes Korn. g. R. = gelbes Korn.

Ropffalat.	100 g M	10 g M	pat.
1318. Böttners Treib- , w. R	2,80	0,50	0,25
1327. Steinkopf, früher goldgelber, w. R., eine ganz vorzügliche Gorfe mit großen garten Röpfen	2.80	0,50	0.25
1325. Kaiser Treib-, früher gelber, w. R.		0,50	



1338. "Maikönig", vorzüglicher Frei- landsalat von gelblich-grün. Farbe			
w.R 1 kg M 16,-	2,40	0,50	0,25
1343. Kotkantiger Berliner, f. R.	2,20	0,50	0,25
1345. Rudolfs Liebling, leuchtend			
zitronengelb, vorzüglich, w. K.	3, –	0,50	0,25
1355. Afiatischer, großer gelber, w. R.	2,20	0,50	0,25
1361. Deutscher Unvergleichlicher,			
gelb, rotkantig, spät aufschieß.,	2,40	0,50	0,25
1363. Dresdener, gelber, w. K.		17.00	1
1 kg M 15,-	2,40	0,50	0,25
1365. Erfurter Dickkopf, großer	0.40	0	
gelber, w.R.	2,40	0,50	0,25
1369. Forellen-, bunter, w. R.	2,80	0,50	0,25
1373. Großer fpät aufschießender,		200	
w. R	3,-	0,50	0,25
1377. Tropkopf, branner, w. R.			
1 kg M 15,-	2,40	0,50	0,25

Kopffalat (Fortsetzung).



	100 g M	10 g M	pat.
1379. Trokkopf, gelber, w. R. 1 kg M 15,-	2,40	0,50	0,25
1385. Winter-, großer gelber Dauer-, w. R.	1,80	0,50	0,25
1387. – großer brauner Dauer-, w. R.	1,80	0,50	0,25
1389. – großer gelber Butterkopf, w. R.	2,20	0,50	0,25
Pflück- und			
Schnittsalate.			
1397. Pflückfalat, amerikanischer		0.50	
1 kg M 16, –		0,50	
1398. – auftralischer gelber, 1 kg M 14,–	2,20	0,50	0,25
1399. Hynittsalat oder Latuke, früher gelber runder . 1 kg M 9,—	1,40	0,25	0,15
1401. S dynittsalat, früher gelber krausblättriger . 1 kg M 9,—	1,40	0,25	0,15
1403. — früher gelber mit moos- krausem Blatt . 1 kg M 12,—	1,80	0,30	0,20

Römischer oder Bindsalat fiehe Endivien. Falatbeete fiehe Beete.

1417. Halbei	1,-	0,30	0,20
1419. Sauerampfer, großblättrig	0,70	0,20	0,15
Schalotten fiehe unter Zwiebeln.			
1421. Schnittlauch-Samen.	14, -	2,-	0,35

1425. Schwarzwurzeln, verbefferte beutsche	3,40	0,60	0,30
1426. — russischen der State 1426. — russischen Biesen	2.60	0,50	0.20

Rüben.

1. Mairüben. 1185. Mündener, frühe plattrunde,	kg M	100 g M	g M
weiße rottöpfige 1189. Frühe plattrunde gelbe 1191. – weiße		0,40 0,60 0,40	0,2
2. Herbst-, Stoppeloder Wasserrüben.			
1199. Fortselder , lange gelbe 10 kg M 30,—	4,40	0,70	0,2

Serbfts, Stoppels od. Bafferrüben (Fortfegung).	l kg M	100 g M	10 g M
1203. Ganz echte kleine märkische oder Teltower	2,80	0,40	0,20
1205. Runde weiße . 10 kg M 18,-	2,80	0,40	0,20
1209. Ulmer, lange weiße grün- köpfige 10 kg M 18, –	2,80	0,40	0,20
1211. – lange weiße rotköpfige			
10 kg M 18,-	2,80	0,40	0,20
1215. Wilhelmsburger , runde gelbe 10 kg M 22,—	2,80	0,40	0,20

Sellerie.

1428. Mohrenweisers Riefen - Alabafter, Originalfaat, 1kg M 40, -1429. Delikateß-, früher turglaubiger .

1430. **Schneeball**, feiner weißsleischiger, turzlaubiger . . . 1 kg M 24, — 1431. Erfurter Markt-, allerfrüheft.

1 kg M 24, — Entschieden die früheste und deshalb lohnendste Sorte für den Gemüsezüchter.

100 g M	10 g M	pat.
6, -	1,-	0,30
6,-	1,-	0,30
3,60	0,60	0,25
3,60	0,60	0 25



Mr. 1428. Gellerie, Alabafter. 1 kg M 40, - 100 g M 6, - 10 g M 1, - 1 Patet M 0,30.

Sellerie (Fortfetjung).	100	10	1
	g M	g M	Pat.
1435. Jamburger , großer glatter, ganz weißsleischig 1 kg M 24,—	3,60	0,60	0,25
1439. Kurşlanbiger Apfel-, runder 1 kg M 24,-	3,60	0,60	0,25
1443. Prager Piesen-, großer glatter 1 kg M 24,-		0,60	
1445. Bleich-Sellerie, weißer englischer	3, -	0,50	0,25
1453. Henf , gelber 1 kg M 2,—	0,50	0,15	0,10
Sommer - Endivien siehe Endi-			

Spargel.

1471. Ruhm von Fraunschweig, 1. Qualität	kg M	kg M	100 g M
Diese Sorte liefert entschieden bie ftartiten und gartesten Pfeifen und gedeiht auf fast jeder Bodenart.			
Elitesaat von allerbesten Mutter- pflanzen stammend	80,-	10,-	1,20
1472. Handelsware	50, -	6,-	0,70

Spargelpflangen fiebe lette Umfchlagfeite.

Spinat.	kg M	100 g M	10 g M	-
1490. Mohrenweisers Liesen-Es- kimo, mit dunkelgrünen, sehr großen Blätten. Erwies sich als				
burchaus winterhart 10 kg M 18, –	2,40	0,40	0,15	
1491. Großer rundblättriger , rundfamiger 10 kg M 16, –	2,-	0,35	0,15	
1493. Gaudry , sehr großer rundblättriger 10 kg M 16, –	2,-	0,35	0,15	
1495. Dunkelgrüner spätaufschießender 10 kg M 18, –	2,40	0,40	0,15	
1497. Yiktoria , großer breitblättriger 10 kg M 17, –	2,20	0,35	0,15	
1498. Triumph, dunkelgrüner, dickblätteriger Riesen. 10 kg M 17,-	2,20	0,35	0,15	
1499. Langblättriger scharfsamiger 10 kg M 17, –	2.20	0,35	0.15	
1500. Inliana 10 kg M 28, –		0,70		
1503. Neufceländischer	6,-			
1507. Englischer perennierender				
Winter	5, -	0,80	0,20	
				1
1510 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				ı
1510. Tabak, langblättriger 1 Pat.M0,40		-		
1521. Thymian , deutscher Winter- 1 Paket M 0,25	32, –	5,-	0,80	1
				1
				1
Comaten	100	10	1	
	g M	g M	Pat.	1
oder Liebesapfel.				1
1555. Lukullus, feste und sehr ertrag- reiche Sorte	8,-	1,40	0,30	1
1556. Bonner Befte	8,-	1,40	0,30	1
1540. Alice Roosevelt, früheste, von dunkelscharlachroter Farbe.	6, -	1, -	0,30	1
1541. Ficcarazzi, früheste scharlachrote Treib.	2,20	0,50	0.25	
1543. Große rote		0,80		1
				1
				1
1575. Waldmeister (Asperula odorata)	10	1.00	0.40	
1579. Wermuth	10, -	1,80		1
1019. Buttminth	N. TOUR	0,50	0,25	1

1635. Bittauer Riesen-, größte haltbare gelbe zarte. Diesjährige deutsche Ernte. 1 Patet M 0,30 20, - 3,20 0,50 (Siehe auch Seite 9.) 1600. Allerfrühelte weiße Frühlingszwiebel . . . 1 Paket M 0,30 24, - 3,60 0,60 1605. Birn-, gelbe füße 1 Paket M 0,30 24, - 3,60 0,60 1609. Blakrote runde harte 1 Pak M0,30 22, - 3,40 0,60 1611. Blutrote plattrunde harte holländische . . . 1 Paket M 0,30 20, -3, -0,501601. Madeira, allergrößte plattrunde 22, - |3,40|0,60625. Schwefelgelbe hollandifche platte 1 Paket M 0,30 24, - 3,60 0,60 629. Hilberweiße runde harte, frühe holländische . . 1 Paket M 0,35 28, - 4,40 0,70 633. Winterhecke- od. Schnittzwiebel 6, - | 1, - | 0,30Steckswiebeln. 651. Rleine, 1-11/2 cm im Durchmeffer 120, -14, -1,60

100 - 12 - 1.40

80,-10,-1,20

3wiebeln.

653. Safelnußgröße

654. Walnuggröße.

Meine Stedzwiebeln find besonders gu biesem Zwed gefät und behandelt, treiben deshalb wenige oder gar feine Samenftengel; größere Zwiebeln find entsprechend billiger.

675. Hagalotten, dänische gelbe . . . 60, - 7,20 0,80



Landwirtschaftliche Samen.

Runkelrübensamen fiehe Geite 21, 22 und 23.

Grassamen in Sorten.

(Preise veränderlich.)

Bei dem Einkauf von Grassaaten verwende ich sehr viel Mühe, um in jedem Jahre das Beste, was der Markt bietet, an mich zu bringen, und garantiere ich für allerbeste, reinste Qualität. Meine Grassamen-Mischungen sind aus bestgereinigten Sorten sachgemäß zusammengestellt und erfreuen sich allgemeiner Anerkennung. Billigere Mischungen sind auf schlechtere Qualitäten oder minderwertige Sorten zurückzuführen. — Das nötige Aussaat-Quantum für einen Morgen ist bei Reinsaat angegeben (allein ohne Beimischung anderer Saaten).

1601 Grafff at Change Lalium namena	100 kg	10	1	Grassamen (Fortsetzung).	100	10 kg	1 kg
1691. Englisches Rahgras, Lolium perenne I. Qualität, allerschwerste Saat,	M	kg M	kg M	Otasjanien (Bottjegang).	kg M	kg M	kg M
25 kg Aussaat	130 -	14 _	1 60	1725. Stalienisch. Rangras, Lolium italicum,			TO SE
Ganz vorzügliches wertvolles Gras für Seu-	100,	,	1,00	25 kg Aussaat	100,-	11,-	1,20
gewinnung und Weiden sowie Gartenrasen, welches schnell wächft und auf fast jedem				Dem englischen Rangras bei weitem für furz- dauernden Futterbau vorzuziehen, da früber,			
Boden gedeiht. Zu Mischungen unentbehrlich.				ergiebig., nahrhaft. u. schneller im Wachstum.			
1693. Englisches Rangras, schwere Saat,			You a	1729. Rammaras, Cynosurus cristatus	700,-	78	8.60
25 kg Aussaat				Ist das vorzüglichste Untergras, welches eine			
1697. Fioringras, Agrostis stolonifera.	364,-	40, -	4,40	feste Narbe bildet u. selbst bei größt. Siße nicht leidet. Für feine Gartenrasen unentbehrlich.			
Als Untergras für feuchte Lagen fehr wertvoll, bildet eine dichte Narbe u. liefert befond. beim				1733. Rnaulgras, Dactylis glomerata	174	10.20	2 10
2.Schnitt große Mengen nahrhaften Futters.				If eins unserer wertvollsten perennierenden	114,-	19,20	2,10
	128,-	14, -	1,60	Futtergräfer, besonders in tiefgründig. Boden,			
Nur für ganz geringen Voden zu Schafweiden in Verbindung mit Schafschwingel oder Baar-			Say	da die Wurzeln sehr tief geben. Es muß während der Blütezeit geschnitten werden, da			
gras usw. zu empfehlen.				es dann am nahrhaftesten ift.			
1705. Französisch. Nangras, Avena elatior,		-		1735. Schafschwingel, Festuca ovina	260,-	29, -	3,20
25 kg Aussaat	180,-	20, -	2,20	Für Schafweiden in den leichteft. Bodenarten unentbebrl., am vorteilbaft. in Berbindung			
Bächft fehr schnell u. lief. große Futtermaffen auf leicht., trockenem Boden, ift jedoch nicht so				mit Wiesenrispengras, Weiß= und Gelbklee.			
nahrhaft wie das engl. und ital. Raygras.	0-0	-		1739. Schmalblättriger Schwingel,			
1707. Gemeines Rispengras, Poa trivialis	350,-	39, –	4,30	Festuca angustifolia	570	63	7
Ein besonders frühes, nahrhaftes und er- giebiges Untergras auf feuchtem Boden, der				Nur für gang feine Rafen geeignet.			
öfteren Aberschwemmungen ausgesett ift.				1743. Timotheegras, Phleum pratense,		bish de	
	120,-	13,20	1,50	5 kg Aussaat	120,-	13,20	1,50
Fast ohne Nährwert, gibt es dem Seu den bekannten Wohlgeruch. Es darf aber nur in				Eignet sich nur zur Weide und Leugewinnung und liefert auf fräftigem, humosem Boden			
ganz geringem Maßstab angewendet werden.				große, nahrhafte Futtermengen, nimmt aber			
		40, -		auch mit geringem Boden fürlieb.			
1715. Sain Rifpengras, Poa nemoralis . Besonders für feuchte Waldwiesen zu emp-	400,-	44, -	4,90	1745. Weiche Trespe, Bromus mollis	60,-	6,80	0,75
fehlen. Durch seine schöne grüne Farbe				Liefert auf gering. Sandbod. groß. Futtermeng., die aber nicht allzu großen Nährwert haben.			
ift es ein wichtiger Bestandteil für feinen,				1751. Wiesenrispengras, Poa pratensis .	330 -	36 -	4 _
furz zu haltenden Rafen unter Bäumen. 1717. Harter Schwingel, Festuca duriuscula	280 -	31 -	3.40	Ein sehr nahrhaftes frühes, vom Bieh gern	330,-	50,	-,
Für leichten trod. Bod. fehr wertv. Untergras.	200,	1,	0,10	gefressenes Untergras, welches in keiner			
1721. Holcus lanatus	76,-	8,40	1,-	Mischung fehlen sollte.	226	26	1
Ein in allen Bodenarten üppig gedeihendes aber nicht besonders nabrhaftes Kuttergras.				1755. Biesenschwingel , Festuca pratensis Liefert fast in jedem Boden große von allem	320,-	30, -	4,-

Bieb gern genommene Futtermaffen.

Bu empfehlen für faure Torf. u. Waldwiesen.

Grassamen-Mischungen für Sutterzwecke.

Bei Beftellungen bitte ich die Bobenart anzugeben, ob leicht, mittelschwer, schwer, trocken oder feucht.

25 kg Aussaat pro 1 Morgen = 1/4 ha.

1761. Mifchung für trockene Biefen (enthält Rleearten) 100 kg M 190, -, 10 kg M 21, -, 1 kg M 2.40 1763. Mischung für feuchte Wiesen (mit Rlee)

100 kg M 210, -, 10 kg M 23, -, 1 kg M 2,60

1765. Mischung für Viehweiden

1773.

(enthält Kleearten und ausbauernde Gräfer) 100 kg M 210, –, 10 kg M 23, –, 1 kg M 2,60

59. Mischung für Böschungen und Dämme (enthält Kleearten und solche Gräser, die vermöge ibrer Burzelbeschaffenbeit sehr zur Befestigung des Vodens beitragen)

100 kg M 110, –, 10 kg M 13, –, 1 kg M 1,50

73. Mischung für den Feldfutterbau.

Sauptsächlich zum Antersäen unter Getreide.

Enthält Kleearten.

100 kg M 180, -, 10 kg M 20, -, 1 kg M 2,20

Mischung für Rasenplätze.

Bu den Mischungen nehme ich nur gutgereinigte beste Saaten in reinen Gorten. Wenn mir die Bodenart richtig angegeben wird, fo garantiere ich für sachgemäße Bufammensetzung und befte Reimfähigkeit.

Aussaat pro 100 gm = 1 ar ca. 4 kg.

1791. Mischung Nr. 1. Für Teppichgärten, Parterres und seinsten Schmudrasen. Besteht aus: Agrostis stolonisera, Festuca angustisolia, Cynosurus cristatus, Poa pratensis und Lolium perenne tenue Pacey.

100 kg M 200, -, 10 kg M 22, -, 1 kg M 2,60

1795. Mischung Ar. 2. Jur Anlage feinster Gartenrasen, ganz niedrige Gräser mit lebhaft grüner Farbe. 100 kg M 170, -, 10 kg M 19, -, 1 kg M 2,10

1799. Mifchung Rr. 3. Siergartenmischung, jur Anlage guter Gartenrafen für leichteren Boben.

100 kg M 160, -, 10 kg M 18, -, 1 kg M 2, -

1803. Wifchung Nr. 4. Jur Antage v. Bleichrafen u.f. Obstgärten. 100 kg M 150, -, 10 kg M 17, -, 1 kg M 1,90

1805. **Mischung Nr. 5.** Jur Rasenanlage für schattige Pläte. 100 kg M 200, –, 10 kg M 22, –, 1 kg M 2,60

1807. Mischung Nr. 6. Trocadero - Mischung, besteht nur aus sicher und schnell wach enden Gräsern und dient zur Erzielung des seinsten Rasens. 100 kg M 240, –, 10 kg M 27, –, 1 kg M 3, –

Bei Bestellungen auf Mischungen braucht nur die Nummer und die Bodenart angegeben zu werden.

Der von mir auf der Magdeburger Ausstellung ausgestellte Rasenplat (1000 Quadratmeter) war mit Trocadero-Mischung (Mischung Nr. 6) besäet und wurde außer dem ersten Preise (filberne Bereinsmedaille) mit einem Ehrenpreis prämifert.

Rleefamen.

Von allen Kleesamen führe ich nur Produtte aus solchen Landstrichen, wie fie sich als bestes Ursprungsland für die norddeutsche Tiefebene am vorzügl. bewährt haben.

Amerikanischer wird von mir nicht geführt, ba deffen Erträge dem inländischen bei weitem nachstehen.

Die Preise verstehen sich für seibefreie Ware.

Das Ausfaat-Quantum ift pro Morgen Reinfaat angegeben.

Dus Anslage-Angutum ist beg Morden Reinsa	at angeg	jeven.
	50 kg	1 2fd.
— Preise veränderlich. ——	= 1 Z tr.	$=\frac{1}{2}$ kg
preise veranverring.		111
1815. Rotklee, grobförn. allerbefte Gaat,		
6-8 Pfund pro Morgen Reinsaat	150,-	1 70
	bis	1,.0
1821. Schwedischer Bastardklee, sehr gute Qualität, seidefrei, 5–6 Pfund	160, -	
gute Qualität, seidefrei, 5–6 Pfund		
Reinfaat	165, -	2,10
Ein für feuchte Bobenarten febr schätbarer,	180, -	
nahrhafter Klee, welcher dauerhafter wie Rottlee ist und selten auswintert.	100,	
1823. Weiskler, niedriger Steinklee, I. Qual., 5-6 Pfd. Reinfaat	The sta	
	135, -	1,60
Besonders für geringe Bodenarten emp- febienswert, auf Weiden zwischen Rottlee gesät, schönes Milchfutter, als Mähefutter	bis 150, -	
gesät, schönes Milchfutter, als Mähefutter	100,	
zu wenig ergiebig.		
1895 Walkley Ganfantias and salken		
1825. Gelbklee , Sopfenklee, auch gelber Steinklee I Duglität feidefrei		
Steinklee, I. Qualität, seidefrei, 6-8 Pfd. Reinsaat	62, -	0,80
Eine ausgezeichnet gedeihende nabrhafte, fein-	bis	0,00
blättrige Kleeart für armen gering. Boben.	66,-	
Für Schafweiden ganz besonders geeignet.		
1827. Inkarnatklee, rotblüb., 7–8 Pfd.		
Reinsaat	45	0,70
Wird infolge feines ichnellen Wachstums	bis	
viel mit Rangras angebaut und liefert einen	55,-	
enormen Ertrag		
1829. Cannen- oder Wundklee,		
7-8 Pfd. Reinsaat	100, -	1,40
Für schattige Lagen sowie Waldwiesen febr	bis	
empfehlenswert, liefert auf dem geringsten	120, -	
Boden noch sehr zufriedenstellende Resultate.		
1833. Luzerne, grobförn. befte Saat,		
6 Pid. Reinsaat	115,-	1,60
Luzerne liefert eine ganze Reibe von Jahren	bis	1,00
hindurch ganz bedeutende Mengen von äußerst	130, –	
nahrhaftem Futter, sie verlangt einen recht tiefgründigen, wohlbearbeiteten Boden, der aber nicht naß sein darf.		
aber nicht naß sein darf.		
是 然此 (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)		

Futtorbräutor und Bülfonfrüchte

Suiterniuu	ici ui	io isunjenituaste.	
Preise veränderlich.	$ \begin{array}{c c} 50 & kg \\ = 1 & Ztr. \\ M \end{array} = \begin{array}{c c} 1 & \mathfrak{Dfb.} \\ = \frac{1}{2}kg \\ M \end{array} $	Preise veränderlich.	$ \begin{array}{c c} 50 & kg & 1 & \mathfrak{Pfd}. \\ = 1 & Z tr. & = \frac{1}{2} kg \\ M \end{array} $
1855. Ludiwei zen, filbergrauer 1831. Charlette , I. Qual., 30–40 Pfd. Reinfaat . 1873. Lupinen , gelbe	Tagespreise	1881. Mais , amerikanischer Pferdezahn . 1883. Mais , gelber Badenser 1927. Herndella , frische Saat, 30 Pfd. pro Morgen	**Eagespreise



Beiden - Erklärung.

- injährige oder Commerblumen, welche im Frühjahr in bas freie Land auszufaen find.
- M folde einjährige, welche man am beften im Marg bis April in Miftbeete fat und von dort ins Freie pflangt.
- d zweijährige Pflangen; man fat folde im Mai bie Juni in Schalen ober in ein faltes Miftbeet und verpflangt fie im Juli bis August an den Bestimmungsort, wo fie im zweiten Jahre blüben.
- de aweijährige, welche im Marz in Schalen oder Miftbeete gefät, bereits wie einjährige im ersten Jahre blühen und wie im du behandeln find.

21 mehrjährige, im Freien ausdauernde Pflaugen ober "De-rennen", fog. Stauben, beren Ausfaat und Behandlung bie der of tit.

Topfpflanzen für das Ralthaus.

W Sopfpflanzen für das Warmhaus.

100 | 10 | Brofblumige Commer-Levtojen (Fortfetung). | 100 | 10 | Pat

ferhielten diejenigen der letten beiden Arten, welche mährend der Sommermonate zur Bepflanzung von Beeten im Freien fich vorzüglich eignen.

& Schlingpflanzen.

niedrig bleibende, ju Ginfaffungen, Seppichbeeten ufm. ge- eignete Pflangen.

Gur Spezies, benen fein Beiden vorgefent ift, gilt bas junachft vorbergebende.

Levkojen, gefüllte.

M Cheiranthus annuus fl. pl.

Topffamen, welcher burchschnittlich 60 b. 80% gefüllt blühender Pflanzen ergibt.

Englische Sommer-Levkojen.

2001. Weiß. 2005. Fleischfarben. 2009. Ebamolis. 2019. Vfirsichblüten. 2023. Karmin. 2037. Lasurblau. 2048. hellviolett. 2049. Ounkelblau.	2057. Kaffanlenbraun. 2007. Apfelblüten. 2011. Roja. 2015. Reingelb. 2025. Dunfelblutrot. 2039. Sellblau. 2061. Dunfelviolett. 2059. Schwarzbraun.
In einzelnen	Farben
2071. Mischung all	
	chtender Farben . rben in Landsamen
2085. Ein Sortiment	in 10 Farben, je 1 Paket M 4,50
2087. Ein Sortiment	in 5 Farben je 1 Paket M 2,25

Großblumige	Sommer-Levkojen.
07 000 45	2117 Samula

2097.	Weiß.	2117.	Karmin.
2101.	Fleischfarben.	2123.	Purpurtarmin.
2106.	Chamois.	2127.	Carmoifin.
2109.	Ranariengelb.		(Socrot).
2112	Danminnasa	2121	Duntalagumais

2115. Brillantrofa.

2123.	Durpurtarmin.
2127.	Carmoifin.
	(Sochrot),
2131.	Duntelcarmoiffr

2139. Purpurviolett.

2135. Sellblau.

i	g M	Pf.		g M	g M	Pf.
	10, - 8,80 9,20	40 45	2143, Purpurbraun. 2137, Dunfelblau. 2125, Kupfertarmin. 2141, Afchgrau. 2129, Dunfelblutrot. 2145, Kaftanienbraun. 2133. Lilarofa. 2147. Schwarzbraun.			
	4,-	35	In einzelnen Farben	-	11,-	55
			2157. Wischung aller Farben 1 kg M –	_	7,20	40
			2159. " der lebhaftesten Farben 1 kg M —	_	7,40	
			2161. " all. Farben in Landsamen	-	4,80	35
			2165. Ein Sortiment in 15 Farben, je 1 Paket M 7,75			
			2167. Ein Sortiment in 10 Farben, je 1 Paket M 5,—			
			2169. Ein Sortiment in 5 Farben, je 1 Paket M 2,25			

Großblumige Hommer-Levkojen mit Jackblatt.	100 g M	10 g M	Pat.	Aftern.
2179. Weiß. 2181. Rupferrot.				Bolhes Zwerg-Bukett-After.
2183. Dunkelblutrot. 2185. Dunkelblau. 2187. Dunkelkarmoisin.				2451. Weiß.
				2455. Weiß mit rosa. 2456. Weiß mit
In einzelnen Farben		12, -	55	rotem Herz. 2457, Rosa mitweiß.
2197. Mischung aller Farben		11,—	55	2459. Kupferroja.
2199. Ein Sortiment in 5 Farben,				2460. Rupferrofa mit weiß.
je 1 Paket M 2,30				2461. Rarmin.
Mushlamia Duan Hanamikan				2462. Karminrofa. 2463. Carmoifin mit
Großblumige Zwerg - Pyramiden - Hommer - Levkojen.				meiß.
2209. Weiß. 2215. Lachsrofa.				2465. Dunfestarmin. 2466. Dunfestarmin
2213. Fleischfarben. 2219. Carmoifin.				mit weiß. 2467. Weiß mit
2221. Rupferrot. 2227. Duntelbiau. 2225. Helblau. 2229. Duntelblutrot.				duntelblau.
				3n einzelnen Farben - 6,60 40
On since/non Conhan		16,-	65	2485. Mischung aller Farben – 6,20 35
In einzelnen Farben		14,60		2487. Ein Sortiment in 10 Farben, je 1 Paket M 3,60
2237. Ein Sortiment in 5 Farben,				je i putet ili 5,00
je 1 Paket M 2,80				A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR
Dresdener remontierende				
Jommer-Levkojen.				
2285. Schneeweiß. 2291. Fleischfarben. 2289. Apfelblüten. 2295. Dunkelkarmin.				
2289. Apfelblüten. 2295. Dunkelkarmin. 2293. Rofa. 2299. Blutrot.				
2297. Chamois. 2305. Sellblau.				
2303. Dunfelblæi.				
An aimealman Camban				
In einzelnen Farben, 1 kg M -		8,-	40	WIT AND THE WAY
2315. Mischung aller Farben,		0,	10	
1 kg M -	_	7,20	35	
2317. Ein Sortiment in 5 Farben,				
je 1 Paket M 1,60				
Frühblühende Herbst-Levkojen.				
2369. Weth. 2371. Roja. 2373. Karmin. 2375. Kupferrot.				
2377. Sellblau. 2379. Dunkelblau.				
2381. Sellbraun.				Triumph - After. 2525. Welß. 2527. Welß mit dunkel-
In einzelnen Farben		22	65	2529, Karmin. jdarlad. 2533, Dunkelscharlad 2531. Dunkelscharlad.
2393. Mischung aller Farben		22, – 19,80	65	mit weiß. 2535. Dunfelviolett. 2537. Dunfelviolett mit 2539. Dunfelpurpur.
2395. Ein Sortiment in 5 Farben,		19,00	00	weiß. 2541. Kupferscharlach.
je 1 Paket M 2,80				In einzelnen Farben – 11, – 50 2546. Mischung aller Farben,
				1 kg M - - 7,20 40
Winter - Levkojen.				2548. Ein Sortiment in 5 Farben, je 1 Paket M 2. –
2405. Weiß. 2407. Rosa.				
2409. Karminrosa. 2411. Karmin. 2417. Selbsau. 2415. Sochrot.				Königin der Hallen-After. 2738. Wetk. 2739. Rosa.
2421. Schwarzbraun. 2419. Duntelblau.				2740. Fleischfarben. 2741. Lasurblau. 2742. Earmoisin. 2743. Duntelscharlach.
On since(new Oracles		21.00	-	2746. Dunkelblau. 2745. Sellblau.
In einzelnen Farben		21,20 19,40		In einzelnen Farben, 1 kg M – – 2, – 30 2749. Mischung aller Farben,
2433. Ein Sortiment in 5 Farben,	The same of	19,40	00	1 kg M - - 1,60 25 2750. Ein Sortiment in 5 Karben,
je 1 Paket M 2,80				je 1 Paket M 1,20
			2	

Bwerg - After.	100	10	1	1 Milhania 9 a.m.	100	. 10	
4377	g M	g M	Pat.	Piktoria - After. 2797. Weiß. 2799. Rosa mit weiß.	100 g M	10 g M	Pat Pf.
				2801. Zartrofa. 2803. Sortensienrot. 2805. Karminrofa. 2807. Carmoifin m. weiß.		111	FI,
12 En Tour				2809. Carmoifin. 2811. Feurigidarlach. 2813. Indigo auf 2815. Röilichlia mit weißem Grund. weiß.			
				2817. Nöttichtifa. 2819. Sellblau. 2821. Dunkelblau. 2823. Karmin auf weiß.			
(4) 美国人				2825. Miß Roosevelt, Grund.			
	100			zartgelb, in fleisch- fardig übergehend.			
The state of the s				In einzelnen Farben		8,80	40
A STATE OF THE STA				1 kg M –	_	5,80	35
2497. Weiß. 2501. Jinnober. 2505. Dunkelpurpur. 2507. Vutrot mit weiß.				2833. Ein Sortiment in 10 Farben,			
2509. Sellblau. 2511. Dunkelblau.				je 1 Paket M 3,50			
2513. Schwarzblau. 2515. Dunkelblau mit weiß.				Mignon - After.			
In einzelnen Farben	-	13,20	60	2835. Weiß, 2837. Weiß, später rosa. 2839. Rosa. 2841. Lasurblau.			
1 kg M – 2523. Ein Sortiment in 5 Farben,		8,80	45	2843. Sellblau. 2845. Sellscharlach. 2847. Weiß, später lasurblau.			
je 1 Paket M 2,50				In einzelnen Farben		6,20	40
Waldersee-Aster,				2857. Mischung aller Farben	-	5,60	35
2524. Rosa mit weißen Bändern, 1 kg M –	_	7,20	40	2859. Ein Sortiment in 5 Farben, je 1 Paket M 1,60			
Großblumige Zwerg- Chrysanthemum-After.				Straußenfeder - After.			
2551, Meiß, 2553. Weiß, im Ber-				2803 Reife 2805 Penchtend roig			
2555. Fleischfarben. 2557. Rofa. 2559. Brillantrofa. 2565. Jinnoberkarmin.				2897. Weiß, späterrosa. 2899. Carmossin. 2901. Lachstosa. 2903. Rötlichtia.			
2563. Duntelrosa mit 2569. Karmin. weiß. 2577. Feurigscharlach				2905. Bellblau. 2907. Malmaisonrosa. 2909. Terratottafarben. 2911. Duntelblau.			
2507. Jinnoberkarmin mit weiß. mit weiß. 2581. Sellblau.				In einzelnen Farben		5, -	35
2573. Rupferscharlach. 2575. Feurigscharlach. 2579. Lila. 2589. Dunkelblau mit				1 kg M –		3,20	30
2583. Hellblau m. weiß. weiß. 2587. Dunkelblau. 2593. Purpurviolett mit				2917. Ein Sortiment in 5 Farben,			
In einzelnen Farben		7,60	40	je 1 Paket M 1,40			
2600. Mischung aller Farben, 1 kg M –		4,80		Päonienblütige Perfektion- Pyramiden-After.			
2602. Ein Sortiment in 10 Farben,		4,00	33	2963. Weiß. 2965. Roja.			
je 1 Paket M 3,50 Iwerg - Bukett - Pyramiden - After.				2967. Zartrofa. 2969. Rofa mit weiß. 2971. Feurigrofa. 2973. Violett mit weiß. 2975. Carmoifin mit 2977. Weiß mit car-			
2623. Weiß. 2625. Rosa.				weiß. moifin. 2979. Bittoriarot mit 2981. Bittoriarot.			
2626. Dunkelrofa. 2629. Karmin mit weiß. 2631. Ofirsichblüten. 2633. Karmin. 2635. Ilutrot mit weiß.				weiß. 2985. Feurigscharlach 2983. Dunkelblutrot. mit weiß.			
2641. Sellblau. 2643. Heurigdunkelkarm. 2643. Dunkelviolett.				2987. Feurigscharlach. 2989. Purpurviolett mit 2991. Carmoifin. weiß. 2995. Sellblau m. weiß. 2993. Sellblau.			
2645. Purpurviolett mit weiß. 2649. Scharlach. 2651. Purpurviolett.				2999. Purpurviolett. 2997. Lilavot. 3003. Surprije. 3001. Dunkelblau.			
In einzelnen Farben	-	7,60		In einzelnen Farben		7,60	40
2655. Mischung aller Farben	-	6,60	35	3005. Mischung aller Farben, 1 kg M –		4,80	35
je 1 Patet M 3,50				3007. Ein Sortiment in 10 Farben,		1,00	33
Ilhland - After. 2703. Reinweiß. 2707. Weiß mit Ua.				je 1 Paket M 3,50			
2710. Innobertarmin, weiß umflort.				Hohenzollern - After.			
2711. Blutrot. 2712. Rubferrot, weiß umflort. 2713. Carmoifin. 2715. Dunkelcarmoifin				3009. Weiß. 3011. Rosa. 3013. Litarosa. 3015. Fleischfarben.			
2717. Hellblaumitweiß. 2719. Brillantlila.				3017, Dunkelblau. 3019. Helblau. 3021. Uzurblau. 3023. Karminrosa.			
2721. Kellblau. 2724. Feurigscharlach. 2725. Kötlichlifa. 2729. Dunkelblau.			0.5	In einzelnen Farben		7,60	40
2735. Mischung aller Farben	_	5,- 4,80	35 30	3030. Mischung aller Farben	THE PARTY OF THE P		35
2736. Ein Sortiment in 10 Farben, je 1 Paket M 3, –				3032. Ein Sortiment in 5 Farben, je 1 Paket M 1,60			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			00	je 1 putet 11 1,00 1			

	100 g M	10 g M	Pat. Pf.		100 g M	10 g M	Pat.
Slorblumen.				3173. ♂ ♠ Antirrhinum majus grandiflorum fl. pl. album	_	8,80	45
3101. Abutilon hybridum, Prachtmisch.	_	7,20	60	3179. & Antirrhinum majus, hohes			
3103. Acacia lophanta, gelbe, in Büscheln blühende Altazie		2,-	30	Löwenmaul, in vielen sehr leb- hasten Farben gemischt	-	1,10	25
3105. — speciosa, niedrig	-	2,35	30	3199. Album. 3201. Album rubro-stri-			
3107. — — — nana compacta	-	2,35	30	3203. Aureum rubro-stri- atum. 3205. Atrococcineum. 3207. Aurora. 3209. Brillant.			
3109. M Achimenes hybrida, Prachtmisch.,	-	-	80	3207. Aurora. 3209. Brillant. 3211. Crescia. 3213. Delila. 3215. Firefly. 3217. Galathée.			
3119. M Acroclinium roseum, Immortelle 1 kg M -	_	0,35	15	3219. Senry IV. 3221. Kermesinum splendens. 3223. Königin d. Nordens. 3225. Luteum			
3121. – – fl. albo, weiße Immortelle 1 kg M –	-	0,35	15	3227. Papilionaceum. 3229. Purpurfarmin. 3231. Roseum. 3233. Grandiflorum Golden Queen.			
3123. • Adonis aestivalis, blutrot. Abonis- röschen 1 kg M —	_	0,25	15	3235. Défiance. 3237. Gloriosum. In einzelnen Farben 3238. Mischung aller Farben	-	1,80	30
3125. 4* - vernalis, Frühlings-Adonis .	_	0,50	20	1 kg M -	-	0,80	25
3127. M Ageratum mexicanum coeruleum, ca. 40 cm hoch	-	0,80	25	3239. Ein Sortiment in 10 Farben je 1 Paket M 2,50			
3131. – album, weiß	-	0,80	25	♂®* Antirrhinum majus nanum Tom			
3133. M* — Imperial Dwarf, 15 cm hoch, himmelblau u. sehr großblumig			05	Thumb, Zwerg-Löwenmaul. 3241. Album rubro-striatum.			
1 kg M -		1,-	25	3242. Brillant. 3243. Cinnabarinum, 3244. Cupreatum, leuchtendzinnober.			
3135. A Agrostemma coronaria, rote Verievnelfe	-	0,60	20	tupferrot. 3245. Delila. 3246. Firefip. 3247. Gelb mit orange. 3248. Senry IV. 3249. Kermesinum.			
Alpenveildzen siehe Nr. 3681.				3250. Roseum. 3251. Sulphureum.		4,-	35
				In einzelnen Farben	_	3,40	30
∂Althaea rosea fl. pl.,				3259. Ein Sortiment in 10 Farben je 1 Paket M 3,—			
Malven.				3271. 4 Aquilegia canadensis, scharlach		- 00	10
Die Blüten meines Malvensortiments find sebr gefüllt, auf leuchtende Farben lege besonderen Wert.				mit gelb		5,80 6,20	40
In 10 Farb., jed. Farbe einzeln	-	3,30	35	3273. — glandulosa vera, blau, fchön, echt		2,80	35
3155. Mischung aller Farben	_	2,50	30	3267. — Skinneri, scharlach mit gelben Spißen, prachtvoll, echt	_	8,-	40
3157. Ein Sortiment in 10 Farben je 1 Paket M 3,—				3269. – vulg. fl. pl., gefüllte, gemischt. 3275. 4*Arabis alpina, weißes Alpen-	-	1,80	30
3159. M*Alyssum Benthami, wohlriechend.,				Gänsekraut	-	1,60	30
weißes Steinkraut	-	0,60	20	3279. M Artemisia gracilis, prächtige Dekorationspflanze	_	0,60	20
3161. 24 Alyssum saxatile compactum, gelb- blühend, ausdauernd	-	0,60	20	3281.⊙*Asperula azurea setosa, blaublüh. Waldmeifter . 1 kg M —	_	0,25	15
3163. Amaranthus atropurpureus, leucht. blutrot. Fuchsichwanz				⊕ Balsaminen, gefüllte.			
1 kg M -	-	0,25	15	Großblumige			
3165. – Henderi, Blätter mit prächtigem Farbenspiel vorzüglich				Rosen-Balfaminen.			
zur Topffultur	-	0,70	25	3293. Weiß. 3295. Hellgelb. 3297. Chamois. 3299. Apfelblüten. 3299. Apfelblüten. 3299. Apfelblüten.			
3167. – melancholicus ruber, dunkelrote Belaubung	-	0,70	25	3301. Nofa. 3303. Ziegelrot. 3305. Schatlach. 3307. Purpurrot. 3309. Duntelblutrot. 3311. Lila.			
3169. M Ammobium alatum grandiflorum, großblumig 1 kg M —	-	0,25	15	In einzelnen Farben	_	1,40	
3171. A Anchusa italica grandiflora Opal, ausbauernde, schöne Staude .	-	2,65	30	3323. Ein Sortiment in 5 Farben je 1 Paket M 1,20			

Perbesserte extra gefüllte großbl. Kamellien-Balsaminen.



3333. Weiß.	3335. Roja.		100	10	
3337. Sellblau.	3339. Carmoifin.		g		Pat
3341. Scharlachrot.	3343. Durpurrot.		g M	g M	Pf.
3345. Violett.					
In einzelner	n Farben		_	2,-	30
3355. Mischung al	Nor Farhen		_	1,80	25
2257 Gin Canting	at in F Tour			1,00	25
3357. Ein Sortime					
	je Paket M	1,20			
CH +++111 5	A 14 .				
Gefüllt. Zwer	a-Ballamin	en.			
In cinzol	nen Farben .			1,10	25
aner mint	nen gutven .				
3367. Mischung al	uer Farben .		-	1,-	20
3369. Ein Sortime	nt in 5 Farben				
	je 1 Paket M	1_			
	je i putet m	19			

Mr Begonia hybrida, Knollen-Begonien.

Meine riesenblumigen Knollenbegonien sind von ausgezeichneter Beschaffenheit, und kann ich dieselben bestense empsehlen.

3371. hyb. gigantea, scharlachrot ... 21, — 0,60
3373. " * seurigrot ... 21, — 0,60
3375. " " rosa 21, — 0,60

3375. 3377. orange. 0,60 3379. gelb . . 0,60 3381. weiß. 0,60 3383. Mischung 0,50 3385. gefülltbl. i. schönft. Misch. 0,80

3395. Begonia semperflorens alba, weiß-	100 g M	10 g M	Pat Pf.
blühend 1 g M 0,80	_	4,80	35
3397 Vernon, schön dunkelrot, mit dunklem Blatt. 1 g M 1,50		8,80	40
3399. – compacta, Teppichkönigin 1 g M 7, –		_	45
3409.21*Bellis perennis fl.			45
Pley Taufendschön, Pracht- mischung, ausschließt, von den schönsten Blumen gesammelt		4,60	35
3411. — perennis fl. pl., albo reinweiß, dicht gefüllt.		4,60	35
3413. — fl. pl. Long fellow, sehr große dunkelrosa Blumen an langen Stielen, schön für Buketts	_	5,-	35

Beilis perennis fl. pl. (Fortfetung).



2414 B.III	100 g M	10 g M	Pai
3414. Bellis perennis fl. pl. "Die Braut" rosa blühend		6,20	40
3415. ——— maxima, Riefen-Bellis in Misch. Das großblumigste u. volltommenste dieser Spezies.		0,20	70
Die Blumen erreichen oft die Größe eines Fünfmarkstückes		1.00	0.5
3417. M Bidens atrosanguinea		4,80	35
3419. A Bocconia japonica , eine prächtige ausdauernde Deforations- Blattpflanze in Gruppen oder			
einzeln auf dem Rasen	-	1,30	25
3421. (M) Cacalia sonchifolia (Emilia flammea), scharlachrot		1,50	30
3423. — lutea, orangegelb		1,50	30
3425. M§ Calampelis (Ecremocarpus) scabra, Schönheiterebe	_	3,30	35
3427. Calceolaria hyb. grandifl.,			
Pantoffelblumen, in einer Prachtmischung der hohen ge-			
tigerten Rassen . 1 g M 36, –		-	70
3429. – nana grandifl., großblumige Zwerg-, Mischung 1 g M 46, –	1000	-	90
3431. ⊙ Calendula officinalisfl.pl., "Le Proust", verbeff. gefüllte Ringelblume 1 kg M —		0,35	15
3433 "Meteor" mit orangeroten		THE STATE OF	

geftreiften Blumen 1 kg M - 0,35 15

•	100	10	Dat.	Celosia cristata (Fortsetzung). 100 10	Pat.
1910/022	g M	g M	Pf.	3497. Celosia cristata nana aurea, golb	Pf.
				gelber – 10,60	50
				3499 "Glasgow Price", ganz duntle Belaubung und	50
				carmoifinrote Rämme . — 10,60 3503. ——— "Vesuv",großart. Spezies. Feuerrot auf goldgelbem	50
				Grunde, prächtige Färbung . – 10,60 3505. M Celosia Thompsoni magnifica	50
THE LEADING				Prachtmischung - 1,60	30
				Eine Neubeit von berrlicher Farben- pracht mit überraschendsten Nüancen in gelb, orange, scharlach, purpur, karmin und blutrot.	
3435. Calendula officinalis fl. pl., "Prinz v. Oranien",				3507. M Centaurea americana, großbl. lila, ameritan. Flodenblume – 1,80	30
1 kg M -	-	0,35		3509. f - candidissima, filberweiße	25
3437. – superba fl. pl., 1 kg M –	_	0,35		Slattpflanze – 2,90 3511. ⊙ – Cyanus, Kaifer Wilhelm	33
3439. — — fl. pl. "Favorite"		0,60	20	tiefblaue Kornblume,	
gelb mit braun, 1 kg M –	-	0,35	15	1 kg M - - 0,50	20
3449. №* — cardam. nana compacta atros.				3513. – depressa, niedrig blau, 1 kg M – – 0,50	20
1 kg M -	-	0,70	25	3515. — moschata, in mehreren Farben	20
3451. M - Drummondi, großblumig und prächtig, dunkelgelb	_	0,60	20	gemischt, 1 kg M – – 0,50 3517. – alba, weiß, bisamdustend,	20
3453. 2 Campanula carpatica, blaue				1 kg M 0,60	20
Glockenblume	-	3, 30	35	3519. – atropurpurea, purpurrot,	20
3454. Campanula Medium, einfache, fchön gemischt		0,50	20	0	20
	1	0,50	20	3523. – odorata, purpurrot – 1,20	25
3454a. Campanula turbinata, blau, schöne Staude mit aufrechten, becher-					30
förmigen Blumen	-	3,-	30	3527. – Margaritae, reinweiß, vor-	
3455. ♂ — Medium fl. albo pleno	_	4,-	35	trefflich zur Binderei geeignet – 1,20 3529. 4 – macrocephala, goldgelb	25
3457. O* - Speculum, bl. Frauenspiegel,				blühende Staude 1,40	30
1 kg M -	-	0,35	15	3537. ⊙ Centranthus macrosiphon, rotblaue ⊝pornblume	25
				3537a. 24 Cephalaria tatarica, gelb,	25
Canna indica,					20
Blumenrohr.				3538.24*Cerastium Biebersteini, Sornfraut, weißblättrig	25
		0.70	05	Cheiranthus annuus fl. pl., gefüllte	
3469. f Prachtmischung		0,70	25	Sommer-Levkoje (fiehe Nr. 2001 und folgende).	
Bei forgfältiger Rultur fann man schon von im März gefätem Samen im Som-					
mer einen bübschen Blumenflor erzielen. Die jungen Pflanzen setzt man in kleine Töpfe und anfangs Juni in eine ge-				d Cheiranthus cheiri,	
5471. Prachtmischung dunkellaubiger				Goldlack.	
Sorten	-	1,-	25	a) Einfache Sorten.	
3475. @ Cannabis gigantea, echter Riefen- hanf, für Blattpflanzengrupp.,		0.50	00	3539. Ounfelbrauner großblum. früher Oresdner Treib-, fehr echt und rein, 1 kg M – 0,35	15
im Freien ganz unentbehrlich 3477. Capsicum annuum Tom Thumb,		0,50	20	3541. Dunkelbrauner ganz niedriger	
prächtige Markttopfpflanze, ge-				Tom Thumb 1 kg M 1,20	25
ziert mit kleinen scharlachroten Früchten				Tom Thumb 0,60	20
3479. – annuum, roter spanisch. Pfeffer				3544. Goliath, von riefigem Buchfe, fehr großblumig, dunkelbraun;	
3481. O Carduus Marianus, Mariendistel	-	0,50	20	schönste Treibsorte, 1 kg M - 0,50	20
3483. O Carthamus tinotorius, gelbblühend.				3545. Einfacher frühester Pariser,	
Gaflor	-	0,50	20	hellbraun, blüht bereits 8 Wochen nach seiner Aussaat	
3493. © Celosia cristata nana,				äußerst dankbar – 0,80	25
Sahnenkamm, die niedrigen Sorten in Prachtmischung .	112	9,20	45	b) Gefüllte Sorten. 3547. Dunfelbrauner Zwerg-Busch-,	
3495. — nana atropurpurea, duntel-		,,20		als Marktpflanze die belieb-	3 3 7
purpurrot	-	10,60	50	teste aller Goldlackarten - 24,-	60
				35 _	


Soher	: Stangen-, di	inkelbraun .	- 17,60
	AMO		ASSER.
	多次较多		
		这个	
			× ·
0	医类型		

pat.

Goldlad, gefüllte Gorten (Fortsetzung).

3549.

3551. 3werg-Stangen-, dunkelbraun .	-	24,-	80
3553.* Cheiranthus maritimus, rote Meer- ftrandslevtoje . 1 kg M —	_ `	0,25	15
3555.* Crimson King, prächtiger carmoifin 1 kg M -	_	0,35	15
3557 Fairy Queen, leuchtend farminrot 1 kg M -	_	0,35	
3559. 24 Chelone barbata Toreyi, eine der prächtigsten Stauden, ziegelrot		1,-	
3561. • Chrysanthemum carinatum			
hybridum, Bucherblume in wundervollem Farbenspiel,			
1 kg M -	-	0,50	20
3563 Chamaeleon, practivol, 1 kg M -	-	0,70	25



3573.	Chrysanthemum carinatum
	"Eclipse", die Farben find leb-
	haft und scharf abgegrenzt,
	1 kg M -

	g M	g M	Pa Pf.
3575. Chrysanthemum carinatum hybridum fl. pl., gefüllt, in vielen Farben 1 kg M —		1,50	30
3577. – "Golden Feather", hellgelbe Belaubung, weiß mit rosa.	_	1,-	25
3579. M - inodorum plenissimum, m. schnee- weißen, dichtgefüllten Blumen	-	1,80	30
3581. ⊙—coronarium album fl. pl., weiß gefüllt	-	0,60	20
3583. — — sulphureum fl. pl., dicht- gefüllte gelbe, fehr schön	-	0,60	20



		ula,	
3585. Cineraria hybr. grandifl., großbl. Cinerarie in einer alle lebhaften Farben enthaltend. Pracht=Mischung, 1 g M33, —		-	60
3587. — nana grandiflora, niedrige großblumige, ebenfalls in Prachtmischung 1 g M35, —		_	60
3589. — plenissima, von nur wirklich bichtgefüllt. Prachtblumen gefammelt . 1 g M 16,80	- T		50
3591. f – maritima, fehr gefucht. Teppich- pflanze mit filberweiß. Blättern	_	0,60	20
3601. • Clarkia elegans alba fl., pleno, gef. weiße . 1 kg M –	_	0,70	25
3602. — – fl. pl. Scharlachfönigin 1 kg M –	_	0,70	25
3603. – Salmon Queen, gefüllte lachsfarbene. 1 kg M –		0,70	25
3605 Purple King, purpurrot gef. 1 kg M -	_	0,70	25
3607. — pulchella, rot einfach, 1 kg M —	_	0,50	20
3608. – – alba, weiß		0,70	25
3609. — — Integripetala, prachtvoll, 1 kg M —	_	0,60	20
3611 nana, prodytwoll, 1 kg M -	_	0,50	20
3613. – pulcherrima, dilfarminrot 1 kg M –	_	0,60	20
3619. Mischung der gefüllten und einfachen Sorten	-	0,70	25


0,70 | 25



Clarkia elegans Purple King.

	100 g M	10 g M	Pat. Pf.
3621. Clianthus Dampieri, mit leuchtend roten Blumen	-	8,80	45
3623. — puniceus, Blumen leuchtend rot mit weißen Flecken	_	4,-	35
3631. G Cobaea scandens, eine der schnellstrant, schingten, mit violetten Blüten	_	2, –	30
3633. — — fl. albo, weiße	1-1	2,20	30
3637. M Coleus hybridus, Prachtmisch, der schönst.großblättrig. Sorten mit prächtig gefärbt. Blättern für Zimmer und Teppichbeete 1 g M 23,80	_	_	60
3639. * Collinsia bicolor, zweifarbig, violett und weiß 1 kg M -		0,35	15
3641 – – candidissima, weiß 1 kg M –	_	0,35	15
3643. — multicolor, vielfarbig 1 kg M —	_	0,35	15
3645. – violacea, violett, sehr buschig	_	0,60	20
3647. Commelina coelestis, fehr schön, himmelblau	_	1,30	25

3651. * Convolvulus tricolor, allgemein befannte friechende	100 g M	10 g M	Pat. Pf.
Binde, großer Trichter mit blauem Rand, innen weiß und gelb 1 kg M —		0,25	15
3661. —— compactus, niedrig und kompakt gebaut 1 kg M—	-	0,25	15
3653. — — cermesinus violaceus, carmoifin-violett mit weiß. Stern 1 kg M —		0,25	15
3655. – roseus, rosa, mit gelben Streifen . 1 kg M –	_	0,25	15
3657. – splendens, braunviolett, großblumig 1 kg M –		0,25	15
3659. — — variegatus, weiß und blau geftreift 1 kg M —	-	0,25	15
3661. Coreopsis lanceolata, Mädchenauge, goldgelbe, prächtige Schnitt-			
blume	-	1,40	30
3663. M Cosmea bipinnata purpurea	-	1,-	25
3665. M Cosmidium Burridgeanum, fchwarz-		1	1525
braune, gelbrandige Blumen	10.5	0,80	25
3669. O Crepis barbata, bärtiger Pippau		0,80	25
3671. T f Cuphea platycentra, hochrot.	1	25, -	80



Cyclamen persicum giganteum. Wohlriechendes Alpenveilchen.

	100 R. M
3681. Montblanc, reinweiß	. 6, –
3683. roja	. 6,-
3685. Kaifer Wilhelm, brillant karmin	. 6,-
3687. splendens, duntelrot, prachtvoll	
3689. Papilio, Schmetterlings-Allpenveilchen .	
Eine ganz hervorragende Neuheit, mit präd)=
tig gefräuselten Blumen.	
3691. Prachtmischung	. 5,50

2702 O* Ouroulossum linifolium maifas	100 g M	10 g M	Dat.
3703. O* Cynoglossum linifolium, weißes Bergißmeinnicht 1 kg M –		0,25	15
3705. • - coelestinum, hohes blaues	-	0,50	25
3707. 24 Dahlia (Georgina) variabilis, einf. Georginen in bester Mischung 3709. — variabilis fl. pl., gefüllte	-	1,10	25
Georginen, Drachtmischung Georginen, im Marz ausgesät, blüben ichon im ersten Jahre.	-	8, -	40
⊙ Delphinium Ajacis			
hyacinthiflorum fl. pl.			
hyazinthenblütiger, stark gefüllter Rittersporn.			
3711. Weiß. 3713. Ziegelrot. 3715. Helblau. 3717. Notbraun. 3719. Schotoladenfarb. 3721. Dunkelblau. 3723. Judiao.			
In einzelnen Farben	-	2,-	30 30
3737. Ein Gort. in 4 Farb. à Pat. M1, -		1,00	30
3745. A Delphinium chinense grandiflorum album, großblumig, weiß		1,30	25
3746. — pumilum cineraria		-	-
hellblau	_	6,20	40 30
3751. 3 Dianthus barbatus, hohe, einfache Bartnelten, gemischt.			
1 kg M – 3753. – – fl. pl., gef. in Prachtmisch.	-	0,25	15 30
4 Dianthus			
caryophillus fl. pl.,			
extra gefüllte, wohlriech. Topfnelke.			



3763. Nummerblumen allerersten Ranges. 100 Korn M 5,20, 10 Korn M 0,70.

	100 g M	10 g M	Pol.
3765. Margareten-Nelke, Prachtmisch, Aussaat für jeden Monat passend, da dieselben schon 4 Monate nach der Aussaat blüben.		3,40	
Landnelken.			
3767. Prachtmischung bunter gefüll-			
ter Sorten in wirklich vorzüg- licher Qualität 1 g M 2,-		12,20	50
3769. Gute Mischung von Landnelken	-	8,-	40
3770. Chaband-Nelken, Prachtmisch., blüben so früh wie die Marga-			
retennelken, vorzügl. z. Schnitt		4,60	35
3771. Gefüllte frühbl. Wiener 3werg- 3773. Niedrige gefüllte, leuchtend-	-	12,20	55
rote Grenadin		19,80	70
3775. **Dianthus chinensis fl. pl., gefüllte Chineser-Nelke in ganz vorzüglicher Mischung			
1 kg M -	-	1,-	25
3777. — — imperialis fl. pl., extra gefüllte Kaisernelke in Prachtmischung 1 kg M —		1,10	25
- EMMANANTE I		-,.0	



		100 g M	g M	Pat Pf.
3789.	- Heddewigi, großblumige Sedwigs-Nelke 1 kg M -	_	1,50	30
3791.	albus grandiflorus fl.pl., weiß, febr wertvoll für Buketts	_	3,30	35
3793.	diadematus fl. pl., in pracht- vollen Farben	_	3,30	35
3795.	Die Braut, weiß, mit Purpurzentrum		2,80	35
3797.	- Crimson Belle, reizende, einfach dunkelrote		2, -	30
3799.	Eastern Queen, fehr hübsche Varietät, rosa		2,-	30
3801.	fl. pl. Trauermantel, schwarz-purpur mit rein-			30
3803.	weißen Rändern	-	3,30	35
	blumig, Prachtmischung.	-	4,-	35
3805.	laciniatus, geschlitzte, im schönst. Farbensp., Misch.	-	2,-	30
3809.	laciniatus fl. pl., wundervolle Farben, fehr große u. dicht-			
3808.	gefüllte Blumen, Mischung - laciniatus mirabilis	_	4, -	35 30
	incimated initiating		-,	

Sill. Dianthus Heddewigi laciniatus striatus fl. pl., fdön geftreifte, in berrlichen Farben 3815. 24 — deltoides, magentarofa fdöne, bantbar blühende Staude 3816. — graniticus, farmin, fdönblüh. — 2,50 30 3817. 24* — plumarius fl. pl., fdott. gefüllte Federnelten — 4,70 35 3819. 5 Digitalis purpurea, rot. Fingerhut — 4,70 35 3820. — gloxiniaeflora, fdön punttierte Sorten — 1,10 25 3821. S Dolichos Lablad, rot, einjädrige Schlingpflange zur Betleidung von Lauben ufw. — 0,50 20 3823. — albus, weiß — 0,50 20 3825. D Dracocephalum moldavicum, blau, febr reizend zu Gruppen und Rabatten. Gut. Bienenfutter Edelweiß fiehe Pt. 3889. 3837. Eschscholtziacalifornloa, gelb — 0,60 20 3843. — alba rosea, zart rofa — 1,— 25 3844. — carminea rosea, tarminrot 3843. — aurantiaca, leucht. orangegelb — 2,06 30 3827. Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum — 2,06 30 3847. Fragaria indica, indifche Erbere — 1,40 30 3849. f Fuchsia hybrida, Prachtmifchung einf. Sorten, 100 Rorn M 2,80 — 50 3851. — fl. pl., gefüllt, in Prachtmifchung einf. Sorten, 100 Rorn M 2,80 — 50 3851. — fl. pl., gefüllte, in Prachtmifchung, 100 Rorn M 2,80 — 50 3853. 24 Gaillardia bicolor, rot und gelb, fehr hübfiche Staude — 1,80 30 3854. — grandiflora, Prachtmifchung, bantbare Echnittstaude — 1,20 25 3855. — picta, prächtige Unnuelle, fdön rot und gelb — 1,60 30 3857. — Lorenziana — 1,60 30 3859. © Gilia laciniata, blaublühend — 1,60 30		100	10	Dat.
in herrlichen Farben	3811. Dianthus Heddewigi laciniatus	g M	g M	-
3815. 24 — deltoides, magentarofa schöne, bantbar blühende Staude. 3816. — graniticus, farmin, schöndlüb. Staude 3817. 24 * — plumarius sch. pl., school sefüllte Federnelten 3819. 5 Digitalis purpurea, rot. Fingerhut 3820. — gloxiniaeslora, schön punttierte Sorten 3821. Sololichos Lablad, rot, einjährige Schlingpslange zur Betleibung von Lauben usw. 3823. — — albus, weiß 3825. O Dracocephalum moldavicum, blau, sehr reigend zu Gruppen und Rabatten. Gut. Bienenfutter Schelweiß siehe Nr. 3889. 3837. Seschscholtziacalifornlea, gelb 3839. — — alba rosea, zart rosa 3841. — — carminea rosea, tarminrot 3843. — — aurantiaca, leucht. orange-gelb 3845. — crocea fl. pl., gefüllt, sehr sch baum Scholtziacalistern. 3847. Fragaria indica, indische Erdboum Buche, mit sübergauen Blättern. 3847. Fragaria indica, indische Erdboere 3849. f Fuchsia hybrida, Prachtmischung einf. Sorten, 100 Rorn M 2,80 3851. — sl., gefüllte, in Pracht-mischung, 100 Rorn M 2,80 203851. — sl., gefüllte, in Pracht-mischung, 100 Rorn M 2,80 214 gefüllte, in Pracht-mischung, bantbare Schnittstaube 3853. 24 Gaillardia bicolor, rot und gelb, sehr hübsche Schuitsschen. 3855. D — picta, prächtige Unnuelle, schön rot und gelb 3857. — Lorenziana 1 kg M — 0,35 15	striatus fl. pl., schön gestreifte,		4 60	35
bankbar blühende Staude	3815 91 — deltoides, magentarosa schöne,		1,00	33
Staube 3817. A* — plumarius fi. pl., fchott. gefüllte Federnelten 3819. 5 Digitalis purpurea, rot. Fingerhut 3820. — gloxiniaeflora, fchön punt- tierte Sorten 3821. S Dolichos Lablah, rot, einjährige Schlingpflanze zur Betleidung bon Lauben usw	dankbar blühende Staude.		3,-	35
füllte Federnelten 3819. 5 Digitalis purpurea, rot. Fingerhut 3820. — gloxiniaeflora, schön punt- tierte Sorten 3821. So Dolichos Lablab, rot, einjährige Schlingpflanze zur Betleidung von Lauben usw			2,50	30
3819. 3 Digitalis purpurea, rot. Fingerhut 3820. — gloxiniaeflora, schön punt- tierte Sorten 3821. So Dollohos Lablab, rot, einjährige Schlingpflanze zur Betleibung von Lauben usw			170	25
3820. — gloxiniaeflora, schön punt- fierte Sorten				
tierte Sorten 3821. Solichos Lablab, rot, einjährige Schlingpflanze zur Betleibung von Lauben ufw. 3823. — — albus. weiß. 3825. Odder reizend zu Gruppen und Rabatten. Gut. Bienenfutter Rabatten.				
Schlingpflanze zur Bekleibung von Lauben usw	tierte Gorten	-	1,10	25
3823.	3821. MS Dollchos Lablad, tot, einjagrige Schlinguffanze zur Bekleidung			
3825. Dracocephalum moldavicum, blau, febr reizend zu Gruppen und Rabatten. Gut. Bienenfutter 6 Eschscholtziacalifornica, gelb 3837. Eschscholtziacalifornica, gelb 3841. — carminea rosea, zart rosa 3843. — aurantiaca, leucht. orangegelb 3845. — crocea fl. pl., gefüllt, sebreheilbaum 3827. Eucalyptus globulus, Fieberfeilbaum 3847. Fragaria indica, indische Erdbetere 3849. f Fuchsia hybrida, Prachtmischung einf. Sorten, 100 Korn M 2,80 3851. — fl. pl., gefüllte, in Prachtmischung, 100 Korn M 2,80 3853. A Gaillardia bicolor, rot und gelb, febr hübsche Staube 500 3854. — grandislora, Prachtmischung, bantbare Schnittstaude 3855. Depicta, prächtige Unnuelle, schön rot und gelb 3857. — Lorenziana 3859. Gilia laciniata, blaublühend 1 kg M — 0,35 15	von Lauben usw	-		
fehr reizend zu Gruppen und Rabatten. Gut. Bienenfutter Rabatten. Gut. Bienenfutter 3837. Eschscholtziacalifornloa,gelb 3839. — alba rosea, zart rosa	3823. — — albus, weiß	-	0,50	20
**Rabatten. Gut. Bienenfutter	3825. M Dracocephalum moldavicum, blau,			
### Corten 100 Rorn M 2,80 #### Agailardia bicolor, rot und gelb ###################################	Rabatten. Gut. Bienenfutter	2,50	0,50	20
3837. ○ Eschscholtziacalifornica, gelb 3839. —— alba rosea, zart rosa				
3839. — alba rosea, zart rosa			0,60	20
3841.	3839 alba rosea, acrt rosa	_	1,-	
gelb 3845. — crocea fl. pl., gefüllt, fehr fchön 3827. Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum Sündie mit filbergrauen Alättern. 3847. Fragaria indica, indifche Erdbeere beere 3849. f Fuchsia hybrida, Prachtmifchung einf. Sorten, 100 Rorn M 2,80 3851. — fl. pl., gefüllte, in Prachtmifchung, 100 Rorn M 2,80 Fuchsichen Fort. 3163. Fühlschung, 100 Rorn M 2,80 Fühlschung, 100 Rorn M 2,80 Fehr hübfche Str. 3409. 3853. Gaillardia bicolor, rot und gelb, fehr hübfche Staube 3854. — grandiflora, Prachtmifchung, bantbare Schnittstaube 3855. — pieta, prächtige Annuelle, schön rot und gelb 3857. — Lorenziana 1 kg M — 0,80 25 360 2,65 30 2,65 30 2,60 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30	3841. — — carminea rosea, farminrot	-		25
3845. — crocea fl. pl., gefüllt, fehr schön 3827. Eucalyptus globulus, Fieberheilbaum Ein bübsches Gewächs von schnessen 3847. A Fragaria indica, indische Erbbeere 3849. Fruchsia hybrida, Prachtmischung einf. Sorten, 100 Rorn M 2,80 3851. — sl. pl., gefüllte, in Prachtmischung, 100 Rorn M 2,80 Euchsschwanz siehe Nr. 3163. Gänseblümchen siehe Nr. 3409. 3853. Gaillardia bicolor, rot und gelb, sehr hübsche Staube. 3854. — grandislora, Prachtmischung, bantbare Schnittstaube. 3855. — picta, prächtige Unnuelle, schön rot und gelb 3857. — Lorenziana 3859. Gilia laciniata, blaublühenb 1 kg M — 0,35 15	3843. — aurantiaca, leucht. orange-		0.60	20
3827. Eucalyptus globulus, Fieberheilboum Sumble Bewächs von schnetzen. 3847. Fragaria indica, indische Erdbeere 3849. Fruchsia hybrida, Prachtmischung eins. Sorten, 100 Korn M 2,80 3851. — fl. pl., gefüllte, in Prachtmischung, 100 Korn M 2,80 Enchsichung, 100 Korn M 2,80 Enchsichung, 100 Korn M 2,80 Enchsichung, 100 Korn M 2,80 En	3845. — crocea fl. pl., gefüllt, febr schön	_		
Simblibites Geivächs von schnellem Auchsen ist steen. 3847. 4 Fragaria indica, indische Erdbeere	3827. DEucalyptus globulus, Fieberheil-		2.00	20
Buchfe, mit filbergrauen Nättern. 3847. A Fragaria indica, indische Erdbeere 3849. Fragaria indica, indische Erdbeere 3849. Frachsia hybrida, Prachtmischung einf. Sorten, 100 Korn M 2,80 3851. —— fl. pl., gefüllte, in Prachtmischung, 100 Korn M 2,80 Fuchschwanz siehe Nr. 3163. Fäuseblümchen siehe Nr. 3409. 3853. A Gaillardia bicolor, rot und gelb, sehr hübsche Staude. 3854. — grandislora, Prachtmischung, dansbare Schnittstaude. 3855. —— picta, prächtige Annuelle, schön rot und gelb rot und gelb rot und gelb 3857. —— Lorenziana 3859. Gillia laciniata, blaublühend 1 kg M — 385 15	baum	-	2,20	30
beere	Buchse, mit filbergrauen Blättern.			
3849. f Fuchsia hybrida, Prachtmischung einf. Sorten, 100 Korn M 2,80 3851. — fl. pl., gefüllte, in Prachtmischung, 100 Korn M 2,80 **Enchsichung, 100 Korn M			1.40	30
einf. Sorten, 100 Korn M 2,80 3851. — fl. pl., gefüllte, in Prachtmischung, 100 Korn M 2,80 Fuchschwanz siehe Nr. 3163. Gänseblümden siehe Nr. 3409. 3853. A Gaillardia bicolor, rot und gelb, sehr hübsche Staude	3849. Tf Fuchsia hybrida. Drachtmischung		1,10	
Fuchsschwanz siehe Nr. 3163. Gänseblümchen siehe Nr. 3409. 3853. A Gaillardia bicolor, rot und gelb, sehr hübsche Staude	einf. Gorten, 100 Rorn M 2.80		-	50
Fuchsschwanz siehe Nr. 3163. Gänseblümchen siehe Nr. 3409. 3853. A Gaillardia bicolor, rot und gelb, sehr hübsche Staude	mischung 100 Rorn M 2.80		_	50
**Tree de la laciniata, blaublühend	Fudus idmans fiebe Nr. 3163.			
fehr hübsche Staube	Gänseblümdzen fiehe Nr. 3409.			
3854. — grandiflora, Prachtmifchung, bantbare Schnittstaube	3853. 24 Gaillardia bicolor, rot und gelb,		1 00	20
bankbare Schnittstaube	jehr hubiche Staude	-	1,80	30
3855.	dankbare Schnittstaude	-	1,20	25
3857 Lorenziana 1,60 30 3859. ⊙ Gilia laciniata, blaublühend 0,35 15	3855. M – picta, prächtige Annuelle, schön		0.00	25
3859. ⊙ Gilia laciniata, blaublühend 1 kg M 0,35 15				
1 kg M - - 0,35 15			2,00	00
	1 kg M -		0,35	15
3861. — tricolor, gelb, purpur und weiß 1 kg M — — 0,35 15		-	0,35	15



	M Gloxinia hybrida grandiflora,	1 g M	10 Rr
871	Prachthuhriden gemischt	15.80	

2070		g M	Rorn Pf.	Pat Pf.
3873.	Gloxinia crassifolia erecta, mit aufrechtstehenden Blumen	17,60		55
3877.	- Getigerte und leopardierte.	22, -		60
3879.	- Défiance, scharlachrot, eine prächtige Farbe	44, -	-	70
2000 01	*O lellar brankandlar 500	100 g M	10 g M	Pat.
3889. 2	*Gnaphalium Leontopodium, das echte Alpen-Edelweiß	-	34,-	70
3891. ⊙	Godetia Bijou, Zwergart, weiß, rosa gesteckt 1 kg M –		0,60	20
3893.	- Duchesse of Albany, reinweiß		0,00	20
3093.	1 kg M -	_	0,60	20
3895.	- Lindleyana, lilarosa mit weiß 1 kg M -	-	0,35	15
3897.	- the Bride maculata, milchweiß und carmoifin 1 kg M -	-	0,35	15
3899.	- Whitneyl, sehr großblumig 1 kg M -	_	0,60	20
3901.	Brillant, prachtvoll, leuchtend carmoisin 1 kg M	-	0,60	20
3903.	— — flammea, fehr großblumig u.lebhaft gefärbt 1 kg M	-	0,60	20



3905. Godetia Whitneyi Lady Albemarle, carmoifin 1 kg M $-$	-	0,60	20
Goldlack siehe Nr. 3539.			
3915. ☐ Grevillea robusta, schöne Blatt- pflanze	929	2,65	30
3917.	_	0,25	
3918. — — rosea	-	0,50	20
3919. A — paniculata, das für Binderei fo unentbehrliche Gypskraut (Schleierkraut) . 1 kg M — Sahnenkamm siehe Nr. 3493.	-	0,60	20

Pat. Pf. 50

	100 g M	10 g M	Pat.
3921. 4 Helianthemum mutabile, Gonnen-	M	-	Pf.
röschen, gemischt	-	1,30	25
3925. O Helianthus annuus, Sonnenblume	ATA	0,50	20
3927. — californicus fl. pl., fehr ge- füllt und prächtig goldgelb		0,60	20
3929 nanus fl. pl., gefüllte, niedr.		0,80	25
@ Helichrysum			
monstrosum fl. pl.,			
extra dichtgefüllte hohe Strohblumen.			
3941. Weiß. 3943 Gelb. 3945. Vosa. 3947. Vultrot. 3949. Vraunrot. 3951. Orange. 3953. Lachsrosa. 3959. Feuerball.			
In einzelnen Farben		1,80	30
3969. Wischung aller Farben 1 kg M –		1,20	25
3971. Ein Sortiment in 6 Farben, M 1.50			
3973. Ein Sortiment in 4 Farben, M 1, –			
M Helichrysum monstrosum			
nanum fl. pl.,			
dichtgefüllte Zwerg-Strohblumen.			
3983. Weiß. 3985. Gelb. 3987. Rosa. 3989. Braunrot. 3991. Blutrot.			
In einzelnen Farben	_	2,20	30
4001. Mischung aller Farben			
1 kg M -	-	1,30	25
4003. Ein Sortiment in 4 Farben, M 1.—			
4005. Mf Heliotropium peruvianum Vanille			
Heliotrop, gemischt	-	2,65	30
4007. 4 Heuchera sanguinea, prachtv. rot	-	22,-	70
4011. OS Humulus janonicus, janonifcher	Sanf	on	

4011. O§ Humulus japonicus, japanischer Sopfen
100 g M -, 10 g M 1, -, Patet 25 Pf.
4013. Humulus japon. fol. var., buntblättriger Sopfen
100 g M -, 10 g M 1,10, Patet 25 Pf.
Der Buchs ist ebenso träftig wie bei bem grünen Sopfen, und eine Laube ober Wand, mit dieser Neubeit berantt, gibt

	g M	g	Pat.
4015. Hyacinthus candicans, reinweiß,	M	g M	Pf.
glockenblütig		1,-	25
4023. ⊙* Iberis amara grandiflora, all-			
gemein bekannte weiße Schlei-			
fenblume 1 kg M -		0,25	15
4025 coronaria Tom Thumb, weiß,			
niedrige Sorte 1 kg M —	_	0,35	15
4027. – odorata, weiß, wohlriechend			
1 kg M -	-	0,25	15
4029. – umbellata purp. Dunetti			
1 kg M -	-	0,35	15
⊙§ Ipomoea purpurea, befannte			
schnellwachsende, bunte ran-			
kende Trichterwinde.			
4035. In Mischung der best. Sorten			
1 kg M -	1,60	0,50	20
4036. M Kochia trichophylla, Sommer-			
zupresse.	-	0,50	20
Kornblumen siehe Nr. 3511.			
grene siehe Nr. 4933.			

	g	g	Pat.
4037. Mf Lantana hybrida, Mischung,	M	g M	Pf.
reichblübend, eignet fich schön zur Bepflanzung von Gruppen	-	0,80	25
4039. ⊙§ Lathyrus odoratus, wohlriechende Wicke, Eckfords			
Prachtmischung 1 kg M –	2,90	0,50	20
4041. 4§ Lathyrus latifolius, rot perenn. Wicke		1,80	30
4043. – – albus, reinweiß	-	3, -	35
4045. — — roseus, roja	-	2,80	35
1049. — — Mischung	-	2,30	30
4051. ⊙ Lavatera trimestris, rot	-	0,60	20
4053. – – alba, weiß	-	0,60	20
Leontopodium f. Gnaphalium.			
4054. Leonorus sibiricus, gutes Bienen- futter	-	_	-
4055. * Leptosiphon androsaceus, hübsche blaue Dünnröhre	_	0,70	25
4057. – aureus, goldgelb		3, -	35
4061. C Linaria maroccana, purpurroter Frauenslachs		1,-	25
4063. – carminea, prächt. farminrot	1	1,-	25
1065. • reticulata aureo purpurea, orangegelb, reizend			25
		1,-	
067. O Linum grandiflor. roseum, rofenrot	-	0,70	25
069. – rubrum, prächtig purpur- roter Lein	-	0,60	25
1073. 4 Lobelia cardinalis Queen Victoria, mit dunkelroter Belaubung, Blumen feurig scharlach			
1 g M 18,-	-	-	60
075. * Lobelia Erinus erecta, blaue			
Lobelia	-	2,-	30
077. – – alba, weiße	-	2,20	30
079. – Prima Donna, prächtig braunrot	1-31	3,20	35
			1000



4081. Lobelia Erinus compacta, Kaiser Wilhelm, allgem. bevorzugte, bunfelblaue	_	4,90	35
4083. – compacta Crystal Palace, äußerst prachtvolle Lobelia,			
ultramarinblau		6,-	40
4090. 3 Lunaria biennis, purpurviolett			
(Judaspfennig)	-	1,20	25
Löwenmaul siehe Nr. 3173.			

	100	10	. 1		100	10	Pat.
	g M		oat.		g M	g M	Pf.
4093. ⊙* Lupinus affinis, hübsche, nie-			-	4149. Mimulus quinquevulnerus tigrinus			
drige blaue Lupine, prachtvoll				(pardinus), getigert und punttiert		6,60	40
für Einfassungen	-	1,- 2	25	auf gelbem Grund 4157. — moschatus, Moschuspflanze .		6,60	40
4095. ⊙ - albo coccineus, rofenrot mit				4167. M § Mina lobata, prächtige Schling-		-100	
weiß	-	0,60	20	pflanze	-	6,-	40
4097. – Cruikshanksi, wohlriechende		050	20	4169. M Mirabilis Jalapa, Wunderblume,			
hohe blaue		0,50	20	gemischt	-	0,50	20
4099. – hybridus atrococcineus, mit leuchtend carmoifinroten, weiß				Mohn siehe Nr. 4229.			
gespitten Blumenrispen	-	0,60	25	4171. Mf Musa Ensete, die schönste aller			
4101. – hybridus insignis, prächtig rot	-	0,60	25	Bananen, als Einzelpflanze auf Rafen von prachtvoller Wir-			
4103 hirsutus albus, weiße behaarte		0,50	20	fung, 100 R. M4,40, 10 R. M0,50	-	-	-
4105 coeruleus, blaue	-	0,50	20	4175. 3* Myosotis alpestris, blaues			100
4107 ruber, rote	-	0,50	20	Alsen-Vergißmeinnicht	_	1,-	25
4109. 24 - polyphyllus, gemischt	-	0,70	25	4177. – – alba, weiß	-	1,10	25
4111 albus, weiß	-		25	4178. 4* - elegantissima, blau	-	1,40	30
4113 atrocoeruleus, duntelblau.		0,70	25	4179. – nana, buschiges niedriges blaues.	_	1,80	30
4123. 24 M Lychnis chalcedonica, bren-		1 10	25	4181. – Victoria, eine wirklich			
nende Liebe, scharlachrot.		1,10	25	prachtvolle Pflanze	95.0	2,50	30
Mais siehe Nr. 5219.				4183. – – robusta grandiflora, Elife Fourobert, großbl., schön	_	1,60	30
4129. Malope grandiflora alba, äußerst		0.50	00	4185. – stricta coelestina, himmel-		1,00	
großblumig, weiße Malope		0,50	20	blaues Säulenvergißmeinnicht	-	1,80	30
4131. – grandiflora purpurea, purpur		0,25	15	4187. 4* – oblongata perfecta, großbl., febr dankbar als Winterblüher			
rote 1 kg M -		0,25	15	für Töpfe. Blüht im ersten			
Malven siehe Nr. 3155. 4132. 24 Matricaria eximia fl. pl., rein				Jahre wenn früh angefäet .	-	2,65	30
weiß		1,20	25	4188. 24* - palustris semperflorens, lange		5,50	40
4133. M§ Maurandia, gemischt		8,80	45	blühend		3,30	40
4135. Nedeola asparagoïdes, schöne				Melken siehe Nr. 3751 – 3817. 4189. M* Nemesiaversicolor, blaue Nemesia		1,80	35
Umpelpflanze		1,10	25			1,00	33
4137. * Mesembrianthemum crystallinum		0.60	20	4191. ⊙* Nemophila atomaria atrocoe-			
Eistraut		0,60		rulea, tiefblau mit rein- weißem Schlund 1 kg M —		0,35	15
4139. – tricolor, dreifarbiges		2,10	30	4193. — crambeoides oculata, bellblau			
4141. \(\sigma^* f - \text{cordifolium fol. variegatis}\) weißbunte Teppichpflanze.		22, -	70	mit schwarzem Auge 1 kg M –	-	0,35	15
				4195. — discoidalis elegans, braun mit weiß 1 kg M —	_	0,35	15
AMERICA STATES				4197. – insignis, blau . 1 kg M –	-	0,35	
				4199. – maculata, großblumig, weiß		0.05	1-
				mit blauen Fleden 1 kg M – 4201. – purpurea 1 kg M –	-	0,35	
						0,00	10
				4202. Micotiana Sanderae, herrlich			
				blühende Zierpflanze, Pracht- mischung	_	1,40	30
				4203. M Nicotiana affinis, sehr schöne weiß-			
				blühende Zierpflanze, mit köst-			
				lichem Wohlgeruch	-	0,80	25
a di la companya di l				4205. — grandiflora atropurpurea, 2 m hoher rotblühender Tabat, in			
				Blattpflanzengruppen sehr be-			
				liebt	-	0,60	20
1110 0 111				4207. $\bigcirc M$ — colossea, prachtvolle Deto-			
4143. Mimosa pudica, "Rühr' mich nicht an".		1,30	25	rationspflanze, zur Einzelpflanzung zu empfehlen			
Diese seltsame Pflanze faltet bei der ac		1,50	25	1 g M 3,-	-	-	35
ringsten Berührung ihre Fiederblättche Jufammen. Diese nehmen jedoch allmät	n)=			4209. 🔊 — macrophylla gigantea	-	0,60	20
lich ihre alte Lage wieder ein.				4211. O Nigella damascena fl. pl., blau		0.00	1-
4144. * Mimulus hybridus grandiflorus	3,			1 kg M -	-	0,25	
die schönsten Mimulusarte	ıt	10,60	50	4213. — hispanica alba, spanische weiße 4215. M* Nycterinia capensis, weiß		2, -	
in Prachtmischung		10,00	50	4217. ©* – selaginoides, weiße, stern-			DE LE
4147. Mimulus quinquevulnerus maximus fünffledig, in verschiedene	n			förmig blühende Einfassungs.			
Farben		4,60	35	pflanze	1 -	2,20	30

	100 g M	10 g M	Pat.
4219. O Oenothera Drummondi, großblumige gelbe, niedrige Nachtferze	-	1,40	30
4221. 24* — missouriensis, gelbe, 20 cm hoch	-	13,-	60
Pantoffelblume fiehe Nr. 3427.			
4229. 4 Papaver alpinum, Allpenmohn			
in verschiedenen Farben ge- mischt	-	14,60	70
4231 bracteatum, scharlachrot, großblumig	_	2,50	30
4233. ⊙ – Rhoeas fl. pl., gefüllter Ra- nunkelmohn, gemischt		0,60	20



färbten Blumen, in bester	15
Mischung 1 kg M - - 0,25 1	13
4239. Papaver somniferum fl. pl., Prachtmischung – 0,50 2	20
4241. – Danebrog, leuchtend scharlach, mit weißen Flecken – 0,50 2	20
4243. – Murselli fl. pl., weiß mit rot gesprenkelt	20
4245. 4 — orientale hybridum, Pracht- mischung — 3,20	35
4247. Papaver cardinale fl. pl., in eingelnen Farben 1 kg M – 0,50 2	20
4249. — cardinale fl. pl., in Prachtmischung 1 kg M — 0,35 1	15
4250. 4 • Papaver nudicaule, Islandmohn Prachtmifchung 2, - 3	30
4253. f Penstemon gentianoldes hybrid. grandiflorus, Wifchung 7,50 4	10
	30



		M	M	Pf.
4257. M	Perilla nankinensis, Blatt-	_	0,60	25
4269. M	Petunia hybrida, nur die besten Farben in Prachtmischung .	_	2,-	30
4271.	Inimitable, reichblühende rote Petunie mit weißen Flecken		2,20	30
		10 g M	patet M	100 Arn. Pf.
4275.	— — nana compacta multiflora, einfache Zwerg-Petunie	3,50	0,35	-
4259.	Petunia hybrida pendula, veilchen- blau, Karlsruher Rathaus- Petunie 1 g M 8 –	_	0.40	_




Petunia hybrida grandiflora,	
Samen von nur extra groß-	
blumigen, sorgfältig kultivier-	
ten und fünstlich befruchteten	
Petunien.	
alba, schneeweiß. 1 g M 14,60	

alba, schneeweiß. 1 g M 14,60 - 0,60 atropurpurea, duntelpurpurrot 1 g M 14,60 - 0,60

4281.

4283.

•				
Petunia (Fortsegung).	1	1	100
		g M	Patet	Rrn. Pf.
		14,60	0.70	
4287.	kermesina, schön dunkelcarmoisin	14,00	0,10	
4289.	superbissima, m. großem leuchtend weiß., schön geadertem Schlund	24,-	0.80	
4291.	venosa, purpur mit dunklen Aldern	14,60		-
4291.	Prachtmischung obiger schönst.	,		
4295.	und großblumiger Sorten .	13,20	0,70	-
4294.	Prachtmisch. von gefransten			
	großblumigen Sorten	13,20	0,70	-
4295.	fl. pl., gefüllte großblumige in		0.00	
	Prachtmisch	54, -	0,80	-
		100	10	pat
4297.	Phacelia tanacetifolia, gutes	g M	g M	Pf.
		1,-	0,25	15
	Bienenfutter . 1 kg M –	1,-	0,25	15
		1,-	0,25	15
	Bienenfutter . 1 kg M –	1,-	0,25	15
	Sienenfutter . 1 kg M – hlox Drummondi. Flammenblume.	1,-	2,20	30
ø P	Sienenfutter . 1 kg M - hlox Drummondi.	1,-	2,20 2,20	30 30
№ P 4305.	Bienenfutter . 1 kg M — hlox Drummondi. Flammenblume. Drummondi alba, reinweiß — atropurpurea, prächtig — coocinea, leucht. feuerrot, extra	1,-	2,20	30
№ Р 4305. 4307.	Bienenfutter . 1 kg M — hlox Drummondi. Flammenblume. Drummondi alba, reinweiß — atropurpurea, prächtig — coecinea, leucht. feuerrot, extra — Leopoldi. farminrot mit	1,-	2,20 2,20 2,20	30 30 30
4305. 4307. 4309. 4311.	Sienenfutter . 1 kg M — hlox Drummondi. Flammenblume. Drummondi alba, reinweiß — atropurpurea, prächtig — coccinea, leucht. feuerrot, erfra — Leopoldi. farminrot mit weißem Stern	1,-	2,20 2,20	30 30
№ P 4305. 4307. 4309.	Sienenfutter . 1 kg M — hlox Drummondi. Flammenblume. Drummondi alba, reinweiß — atropurpurea, prächtig — coccinea, leucht. feuerrot, extra — Leopoldi. farminrot mit weißem Stern — Wilhelm I., carmoifin, weiß	1,-	2,20 2,20 2,20 2,20	30 30 30 30
4305. 4307. 4309. 4311. 4313.	Sienenfutter . 1 kg M — hlox Drummondi. Flammenblume. Drummondi alba, reinweiß — atropurpurea, prächtig — coccinea, leucht. feuervot, extra — Leopoldi. farminrot mit weißem Stern — Wilhelm I., carmoifin, weiß aeftreift	1,-	2,20 2,20 2,20	30 30 30
4305. 4307. 4309. 4311.	Sienenfutter . 1 kg M — hlox Drummondi. Flammenblume. Drummondi alba, reinweiß — atropurpurea, prächtig — coccinea, leucht. feuerrot, extra — Leopoldi. farminrot mit weißem Stern — Wilhelm I., carmoifin, weiß geftreift — hortensiaeflora, leuchtend rofa,	1,-	2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20	30 30 30 30
4305. 4307. 4309. 4311. 4313.	Bienenfutter . 1 kg M — hlox Drummondi. Flammenblume. Drummondi alba, reinweiß — atropurpurea, prächtig — coccinea, leucht. feuervot, extra — Leopoldi. farminrot mit weißem Stern	1,-	2,20 2,20 2,20 2,20	30 30 30 30 30
4305. 4307. 4309. 4311. 4313.	Sienenfutter . 1 kg M — hlox Drummondi. Flammenblume. Drummondi alba, reinweiß — atropurpurea, prächtig — coccinea, leucht. feuerrot, extra — Leopoldi. farminrot mit weißem Stern — Wilhelm I., carmoifin, weiß geftreift — hortensiaeflora, leuchtend rofa,	1,-	2,20 2,20 2,20 2,20 2,20 2,20	30 30 30 30 30



Phlox	Drummondi grandiflora, großblumige Sorten.			
4327.	grandiflora alba, großblumig, weiß	-	2,50	30
4329.	- atropurpurea, großblumig, buntelpurpur	-	2,50	30
4331.	- coccinea, großblumig, leuchtend feuerrot	_	2,50	30
4333.	– kermesina splendens, leuchtend scharlach m. groß, weißen Auge		2,50	30
4337.	— stellata splendens, intensivcar- moisin m. weiß. Auge, groß- blumig und sehr effektvoll .	-	2,50	30
4347.	Prachtmischung aller groß- blumigen Sorten	-	2,20	25

	g M	g M	Pat. Pf.
®* Phlox Drummondi nana	711	111	11.
compacta, Swerg. Phlog.			
4365. Prachtmischung, nur aus ben besten Sorten.		5,30	40
4367. 4 Phlox perennis (decussata), Pracht-	_	12, –	55
4370. 4 Physalis Franchetii, japanische Lampionpflanze mit großen orangeroten Früchten	~_	3,20	35
4371. M* Portulaca grandiflora, in allen Farben gemischt	- 3	0,80	25
4373. — grandiflora fl. pl., extra gefüllte Varietäten in Prachtmischung	-	5,50	40
4374. Potentilla hybrida, einfache Sorten gemischt	-	3,20	
4374a. 4 - fl. pl., prächt. gefüllte gem.	-	44, -	70
4374b — nepalensis Miss Willmott, leuchtend karminrosa	-	7,60	40
4375. 24 Primula Auricula, Prachtmischung, 1 g M 5,80	_	_	40
	1	9	ort.

∩ Primula chinensis fimbriata.	1 g M	Pat. Pf.
Gefranste Primel.		
4385. fimbriata atropurpurea, leuchtend purpur, großblumig	8,80	60
4387. – kermesina splendens, tupfer- carmoifin	8,80	60
4391. – sanguinea (coccinea), leuchtend blutrot	11,60	80
4393. chinensis fimbriata Prachtmisch.	8,40	70

differen	10 g M	1 g M	pat. Pf.
4395. 14 Primula obconica grandiflora, Misch. großblumiger Varietät.	_	7,20	40
	100 g M	10 g M	Pat. Pf.
4397.4*Primula veris, Gartenprimel in Prachtmischung	-	5,50	40
4399.24 M*Pyrethrum parthenifol., aureum, goldgelb, edyt	_	0,80	25
4401. — parth. aureum selaginoides, farnblättrig	_	1,10	25
4403. Reseda odorata grandifl., wohleriechende, großblumige Refeda 100 kg M 680, – , 1 kg M 16, –	2,50	0,35	15
4405 ameliorata, verbesserte mit stärferen Rispen und duntlen Staubfäden . 1 kg M -	-	0,70	25
4407. $$ aurea, goldgelbe	-	1,60	30
4409. — — — imperialis	-	2,50	30
4411. — — grandiflora Machet, die befte Refeda für Topffultur	-	2,90	35
4413 Machet, goldgelb	-	3,20	35.
4415 Goliath, mit riefigen Rifpen voll leuchtendroter Blumen		9,20	45



£2637303 €33500 3	100	10	-
4417. Reseda odorata grandiflora Victoria,	g M	g M	Dat. Pf.
sehr schöne Form und dunkel-	111		
rote Blütenrispen	-	2,50	30
4419. — — gigantea pyramidalis, diefe			
Urt hat von allen den kräf- tigsten Wuchs	_	1,60	30
4421. — — multiflora compacta.		1,00	00
äußerst reichblüh., busch. Form	_	1,60	30
4433. M Rhodanthe maculata, buntelroja,			
sehr großblumig	-	1,10	25
4435. – – alba, weiße	-	1,10	25
4437 Manglesi, zart rosenrote.	-	1,10	25
4439. M Ricinus borboniensis arboreus,			
fehr hohe baumart. Blattpflanze	_	0,50	20
4441. — Gibsoni, mit metallglänzenden		1	
dunkelrot. Blättern u. Stengeln	-	0,60	20
4443 sanguineus, mit purpurroten			
Stielen und blutroten Früchten	-	0,50	20
Rittersporn siehe Nr. 3711.			
M Salpiglossis variabilis grandi-			
flora, großblumige Trompeten-			
zunge.			0-
In einzelnen Farben	-	2,90	35
4453. Prachtmisch. schönster Farben	-	2,65	30
4455. Ein Sortiment in 8 Farben			
je 1 Paket M 2,40 4457. Ein Sortiment in 4 Farben			
je 1 Paket M 1,20			
Salpiglossis variabilis nana,			
nur 40–50 cm hoch, sonst			
wie vorige. 4467. Mischung der besten Farben		1,60	30
4477. Salvia argentea, filberblättrige.		1,00	25
4479. M – coccinea, scharlachrot		1,-	25
4481. — Horminum, scharlachrot, die		1,-	23
3weige sind ein sehr beliebtes			
Bindematerial	-	0,60	25
4483. Ø* - Roemeriana, ganz niedrige			
scharlachrot	-	5, -	35
4485. f - patens, leuchtend blau, reizend		10	60
für Topffultur		13,-	60
4487. *Sanvitalia procumbens, einfach goldgelb mit braun. Mitte		1,40	30
4489. — fl. pl., extra gefüllte, goldg.		2,90	35
1409 II.pi., eftett gejutte, gotog.		2,90	33

	100 g	10 g	Pat.
491. 4 Saponaria Ocymoides, rosa, für alpine Gruppen	M M	0,80	Pf. 25
& Scabiosa		0,00	25
atropurpurea major			
grandifl. fl. pl., großbl., gefüllte Scabiofe.			
497. Schneeball 1 kg M —		0,80	25
499. Schwarzpurpur, sehr wertvoll für Bindezwecke 1 kg M –		0,80	25
501. Mohrenkönig, ganz schwarz, sehr wertvoll für Binderei			
3n einzelnen Farben	-	0,80	25
1 kg M – 1 k		0,80	25
1 kg M – 605. Ein Sortiment in 10 Farben		0,70	25
je 1 Paket M 2, – 1607. Ein Sortiment in 5 Farben			
je 1 Paket M 1,–			
→ Scabiosa atropurpurea nana fl. pl., niedrige, gefüllte Scabiofe.			
617. Schwarzpurpur		0,70	25
In einzelnen Farben 1719. Wischung aller Farben		0,70	25 20
1721. Ein Sortiment in 8 Farben			
je 1 Paket M 1,50 1731. Ein Sortiment in 4 Farben			
je 1 Paket M 1,— 1732. 4 Scabiosa caucasica perfecta , fehr großblumig, tief azurblau mit			
rosalisa, vorzüglich für Schnitt 1733. Schizanthus pinnatus, gesiederte	-	10,-	50
blaue Spaltblume Halleierkraut siehe Nr. 3919.	-	0,70	25
M Senecio elegans fl. pl., extra			
gefülltes hohes Kreuzkraut In einzelnen Farben	-	8,-	40
1761. Mischung aller Farben	-	6,60	35
4763. Ein Sortiment in 5 Farben je 1 Paket M 1,50			
M*Senecio elegans nanus fl. pl., niedr. extra gef. Rreuztrant			10
In einzelnen Farben	_	7,50 5,80	35
4869. Ein Sortiment in 5 Farben je 1 Paket M 1,50			
4879. Silene pendula, rosenrot. Silene			
1 kg M - 4881. — Bonnetti, bunfelpurpurrot	1	0,25	15
1 kg M - 4883. — ruberrima, buntetrot		0,25	15
1 kg M – 4885. – – compacta, niedrig, buschig,		0,25	15
rosenros 1 kg M – 4887. – – alba, niedr., buschig, weiß	-	0,35	15
1 kg M – 4889. – – ruberrima, reizend	-	0,35	15 20
4899. f Solanum Capsicastrum mit roten Früchten, schön für Topfkultur		0,80	25
4901.M – laciniatum, 2 m hohe Gruppenpfl. Honnenblumen fiehe Nr. 3925.	-	2,20	30
4902 4 Stachys lanata, Staude, dunkel- rosa mit filberweißen wolligen			
Blättern	1 -	0,60	20

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				Tropaeolu	um Lobbianum (Fortsetzung).	100	10	Pat.
				4955.	Mischung aller Farben	g M	M	Pf.
	SUT IN			4957.	1 kg M – Ein Sortiment in 5 Farben	-	0,50	20
		è			je 1 Patet M 0,80			
				Tr	opaeolum majus, rantende Rresse.			
	215			4967.	Atropurpureum, duntelpurpur .	-	0,50	20
				4969. 4971.	Dunett's, orange gefleckt von Moltke, bläulichrosa		0,50	20 20
	100	10	Dat.	4973. 4975.	Coccineum, feuerrot	T.	0,50	20 20
The state of the s	g M	g M	Pf.	4977.	Hemisphaericum, orangerot, prächtige Farbe		0,50	20
4903. Statice Bonduelli, gelbe Statice. 4905. 4 – incana hybrida nana in Misch.	_	0,50	20 25	4979.	Scheuermanni coccineum, gelb mit scharlach gesteckt		0,50	20
4907. H – sinuata, großblumige blaue Stiefmütterden siehe Nr. 5073.	-	0,50	20	4989.	Mischung aller Farben,	3, -	0,45	15
Strohblumen siehe Nr. 3941.				4991.	1 kg M 12, – Ein Sortiment in 5 Sorten	5,-	0,43	13
4909. Tagetes erecta aurantiaca pl. fl., großblumige gefüllte, goldgelbe					je 1 Paket M 0,80			
Samtblume 1 kg M – 4911. – nana aurantiaca fl. pl	-	1,60	30	M* I	ropaeolum majus Tom Thumb,			
1 kg M – 4913. – patula nana fl. pl., niedr. braune	-	1,30	25	die b	ekannte niedrige, buschige Art			
1 kg M -	-	1,10	25	5001.	der Rapuzinerkresse. atropurpureum, niedr. dunkelrote	_	0,50	20
4915 Liliput, braun		1,30	25	5003.	atrococcineum, niedrige schar- lachrote	_	0,50	20
4917. – – – Liliput, schwefelgelb 1 kg M –		1,30	25	5005.	King of Tom Thumbs, mit dunk- lem Laube und feurig-schar-			
4919. — — — "Goldrand"	-	1,60	30	F000	lachroten Blumen	-	0,50	20
gelbblühend	-	2,50	30	5007.	King Theodor, hat die dunkelsten Blüten	-	0,60	20
godyrankende Kapuzinerkresse.	_	8,80	45	5009.	Ruby King, sehr dunkellaubig, rosa karminschattierte Blumen	-	0,60	20
4933. ⊙§ Tropaeolum canariense pere-				5011.	Empress of India, prächtig mit dunkelscharlachroten Blumen			
grinum, schnellwachs. Rresse mit tleinen schwefelgelben Blüten		0,80	25	5013.	und brill. dunkler Belaubung Golden King, rein goldgelb	_	0,60	20 20
- Table Care				5015.	Scheuermanni coccineum, gelb mit scharlach gestreift		0,50	20
				5017.	Snow Durn, ganz weißes Tropaeolum		0,50	20
				5025.	Prachtmischung der obigen Sorten 1 kg M 12, –	3, -	0,45	15
				5027.	Ein Sortiment in 8 Farben	3,-	0,43	13
				5029.	Ein Sortiment in 4 Farben			
				5031	M 0,60 U Valeriana rubra, roter Baldrian	_	1,10	25
图 对初					Verbena hybrida,			
					großblumige Verbenen.			
				5041.	auriculaestora, großblumige, auritelblütige		3,-	35
*				5043. 5045.	candidissima, großblumige, weiße coccinea, großblumige, feuerrote	-	2,65 2,90	30 35
Tropaeolum				5047.	Défiance, großblumige, leuchtend scharlachrote	-	5,50	40
Lobbianum, die schönste, reichstblühende				5049. 50 5 1.	coerulea, großblum., reines Blau striata, italienische, gestreifte	-	2,50 2,90	30 35
rankende Kresse.		0.00	00	5061.	Prachtmischung, nur von den edelsten Pflanzen gesammelt		2,90	35
4937. Cardinale, glühendscharlach 4939. Kronprinz von Preußen, brillant	-	0,50	1000	5063.	Gute Mischung	-	1,60	30
blutrot	-	0,50		5067.	- venosa, blau, reizend für Tep- pichbeete und Einfassungen	-	2,80	35
lem Laub	_	0,50	20 20	5069.	— hybrida gigantea, neue Riesen- Verbenen, in Prachtmischung		4,60	35
4945. Napoleon III., goldgelb mit braun gefleckt.	_	0,50		5071.	Pergikmeinnicht siehe Nr. 4175. A Veronica spicata, Ehrenpreis	-	4,-	35
		,,,,,	_ 4	45 -				

- 45

								100
®♂ Viola tricolor maxima,	100	10	Pat.	Viola (3	fortsehung).	100	10	Dat
	g M	g M	Pf.			g M	g M	Pf.
großblumiges Stiefmütterchen								
(Pensée).				5095.	Bronze- und aurikelfarbig.	-	2,90	35
Die große Mühe und Sorgfalt, welche				5097.	Goldlackfarbig		2,90	35
ich bei der Rultur der Stiefmütterchen				5099. 5101.	Pelargonienfarbig		2,90	35
verwandt habe, find von gutem Erfolg				5101.	Silbersaum, dunkelblau, mit feinem weißen Rand	_	3,20	35
gefrönt, und habe ich mich durch Ber-				5103.	Vierfarbig (Quadricolor)		2,90	35
gleiche überzeugt, daß auch die Pensées				5105.	Gestreift (Striata)		3,20	35
der bekannten Spezialzüchter die meinigen nicht an Form, Zeichnung und				5107.			3,20	35
Größe der Blumen übertreffen. Ich				5109.			,	00
tann fie daher aufs wärmste empfehlen.					feinem gelben Rande	-	3,20	35
5073. Reinweiß (Schneewittchen) .	_	3,20	35	5111.	Braun mit gelb (Raiser Fried-			
5075. Weiß mit dunklem Auge	_	3,20	35		rich)	-	3,20	35
5077. Reingelb (Goldelse)	_	3,20	35	5113.		-	3,20	35
5079. Gelb mit schwarzem Auge.	-	3,20	35	5117.	Dunkelpurpur (atropurpurea) .	-	3,20	35
5081. Sellblau	0	3,20	35	5127.	Prachtmischung, ausschl. von			
5083. Uzurblau	-	3,20	35		den Elitepflanzen der besten			
5085. Violett mit weiß (Lord Bea-		2 20	35		dunklen Farben	-	3,20	35
consfield)		3,20	33	5129.	Mischung aller Farben		2,-	30
helm)		3,20	35	5131.	Ein Sortiment in 5 Farben			
5089. Beilchenblau		3,20	35		je 1 Paket M 1,50			
5091. Scharlachbraun (Meteor)	-	3,20	35	5133.	Ein Sortiment in 10 Farben			BEE ST
5093. Schwarz (Dr. Faust)	-	3,20	35		je 1 Paket M 3,-			
			3000	1850				



Trimardeau, Riesen-Pensées.

Trimardeau, Riesen-Pensees,	100 g M	10 g M	Pat. Pf.	Viola Tr	imardeau (Fortsehung).	100 g M	10 g M	Pat.
mit foloffal großen, aufrechtstehenden				5165.	Dunkelpurpur (atropurpurea) .	-	4,60	35
Blumen.		6,20	40	5175.	Sorten	-	4, –	30
5141. Reinweiß (Schneewittchen)	-	4,60	35 35	5177.	Ein Sortiment in 5 Farben je 1 Paket M 1,50			
5145. Gelb (Goldelse)	_	5,50 4,60	40 35	5179.	Ein Sortiment in 10 Farben je 1 Paket M 3,-			
5149. Azurblau (azurea)	_	4,60	35	5181.	Germania, neu, prachtvoll, mit gekrauften Blumenblättern	_	9,-	45
consfield)	_	4,60	35 35	5185.	Präsident Carnot, weißgrundig, fünfsleckig		7,50	40
5155. Purpurviolett 5157. Schwarz (Mohrenfönig)	_	4,60	35 35 35	5187.	Bugnots großflectige und ge- aderte Varietäten	_	11,40	55
5159. Bronze- und aurifelfarben	-	4,60 4,60 4,-	35 35	5189.	Cassiers drei- und fünffleckige Varietäten, Prachtmischung	-	10,-	50
			- 4	6 -				

5191. Cassiers gelbgrundige fünf-	M M	g M	PI.
fleckige Varietäten	-	11,40	55
5193. Odiers drei- und fünfflectige Varietäten	_	8,-	40
5195. Pariser verbesserte großsleck., Prachtmischung, riesige Blu- men, größtenteils hellerer Fär- bung	-	5,50	40

5197.	Non	plus	ultra,	Prachtmischung
		10 0	M 20	- 90 fet M 1 20

Es ist dies eine Mischung, wie sie volltommener und schöner nicht zu sinden ist. Die Blumen erreichen einen Durchmesser bis zu 9 cm; die Blumenblätter sind etwas geträuselt. Die Blitten selbst erbeben sich auf strassen Stelen hoch über dem Laube und zeigen meist dunklere Färbungen.

Wicken siehe Nr. 403 Winden siehe Nr. 36		100 g M	10 g M	Pat Pf.
5207. ⊙ Xeranthemum				
plenissimum, weiß Papierblume		-	1,10	25
5209 Imperiale fl. pl	., dunkelpurp.	-	1,10	25
5211. — purpureum gr fehr großblumig			1,10	25
5213 roseum plenis	simum, rosa.	-	1,10	25
5215. — superbissimum purpur, prachtvo		_	1,10	25
5217. $$ album, fl.	pl., weiß .	-	1,10	25
5219. M Zea Caragua,	Riefenmais			
	1 kg M -	2,-	0,50	20
5221. – japonica fol. var.			0.50	20
Mais, schöne Gr 5223. — gracillima, Min			0,50	20 25

Zinnia elegans fl. pl.,

gefüllte großblumige Zinnien.

5233. Weiß. 5235. Fleischfarben. 5239. Goldgelb. 5241. Karminrot. 5245. Purpurrot. 5247. Hellscharlach. 5237. Sellgelb. 5243. Leucht. kupferrot. 5249. Duntelscharlach.

In einzelnen Farben

100 g M - , 10 g M 1,30, Patet M 0,25

Mischung aller Farben 5259.

100 g M - , 10 g M 1,10, Patet M 0,25

Ein Sortiment in 5 Farben M 1,-

Zinnia elegans pumila fl. pl., niedrige gefüllte Zinnien, Prachtmischung 100 g M - , 10 g M 1,30, Patet M 0,25 - einsache Zinnien, gemischt 100 g M - , 10 g M 0,80, Patet M 0,25 - Haageana, fl. pl., gefüllte goldgelbe 100 g M - , 10 g M 2,80, Patet M 0,35

5281.

5283.

Sommerblumen, gemischt, zur Aussaat ins freie Land.

5301. Sohe Sorten 1 kg M 10, -, 100 g M 2, -, 10 g M 0,50 5303. Salbhohe Gorten

1 kg M 12, –, 100 g M 2,50, 10 g M 0,60 5305. **Niedrige Sorten**


1 kg M 14, -, 100 g M 3, -, 10 g M 0,60

Nelkenpflanzen

lieferbar im April in kräftigen, gesunden Pflanzen.	10 Stück M	100 Etüd M
Landnelken, träftige bewurzelte Pflanzen in prachtvollem Farbenfpiel	3, -	25, –
" Grenadin (ziegelrot)	3, -	25,-
Chabaud-Nelken (frangösische immerblühende Atelken). Neue, widerstands- fähige Nelken von starkem Wohlgeruch, 40 bis 50 cm hoch. Die Blumen erscheinen		
in reicher Anzahl, welche sehr gut geformt sind	3,-	25, –
Wiener Zwerg-Nelken. Eine fehr bankbar blühende Gorte, in schönen Farben.	3,-	25,-
Sommerschlingpflanzen		
(lieferbar im Mai)		
fürs Freie und für Töpfe, zur Belaubung von Veranden, Lauben, Mauern usw.		
Calampelis scabra, Schönheiterebe, schnellwachsende, herrliche Schlingpflanze	3,50	30, –
Cobaea scandens, prächtige Schlingpflanze, mit blauen Blumen	3,50	30, –
Humulus japonicus, neuer japanischer Sopfen, ist die schönste und raschest wachsende aller		
bis jest exiftierenden einjährigen Schlingpflanzen	3,50	30, -
- japonicus fol. varieg., buntblättrige Neuheit	3,50	30, –
Tropaeolum canariense, Kapuzinerkresse, gelb, kleinblütig, rankt sehr schnell, zierlich	2,50	20, –

Stauden.

... den "Garten für intelligente Faule" nennt Karl Foerster in seinem Buche "Blütengarten der Zufunst" (siehe innere Umschlagseite) den Staudengarten. — Sie erfassen die Bedeutung dieses Wortes so recht, wenn Sie sich die wenige Arbeit und die geringe Mühe vergegenwärtigen, die Ihnen ein Staudengarten macht. Die Pflanzen treiben in jedem Frühjahr wieder aus und brauchen nur vom Unkraut freigehalten werden. Für eine kleine Serbstdüngung sind sie dankbar, beanspruchen aber sonst keinerlei Pflege.



Stockrosen oder Malven (Althaea rosea).

Diese bekannte, ursprünglich aus China stammende vorzügliche Schmuckstaude hobe ich durch lange Auslese verbessert. Mit den untenstehenden Farben lassen sich auf jedem Staudenbeet, an Mauern und dergl. große Farbwirkungen erzielen. Ich liefere sehr starke junge Pflanzen, die im Pflanzjahr im vollen Alütenschmuck stehen.

rosa, karmin, malmaisonrosa, dunkelkarmin, chamoisrosa, hellgelb. schwefelgelb, leuchtendrosa, 1 Stck. M 0,40, 10 Stck. M 3,50, 100 Stck. M 25,—.

10 der besten Malvensorten, 10 Stef. meiner Wahl M 3,-

Bartnelken (Dianthus barb.).

Die prächtigen Farbtönungen in dieser Staudennelke haben mich veranlaßt, die einzelnen Farben getrennt anzubauen, so daß Sie sich durch Pflanzung dieser Nelken an einem langanhaltenden Blütensflor erfreuen und sich die einzelnen Farben nach Ihrem Empfinden zusammenstellen können.

weiß mit dunkelrot 1 Stek. M 0,35 Lila, schwarzrot 10 ,, ,, 3, reinweiß, karmin 100 ... 20,—

10 der besten Bartnelkenfarben, 10 Stef. meiner Wahl M 2,50





Singerbut (Digitalis purpurea).

Bur Zwischenpflanzung zwischen Gehölzgruppen ist diese hohe (ca. 1,50 bis 2 m) Staude besonders geeignet. Sie sinden sie auch auf dem bunten Titelbild dieses Rataloges in 3 Exemplaren.

1 Stef. M 0,35 10 ., , 3, – 100 ,, ,, 20, –



Rofarden . Blume. Die natürliche Größe ist ca. 8-10 cm Durchmeffer.

Rokardenblume (Gaillardia grdfl.).

Eine von Mai bis zum Frost blühende Staude mit langgestielten, schöngeformten Blütenköpfen, die gelb, rot, gerändert, orange, goldgelb, weinrot usw. gefärbt sind.

1 Stück M 0,30, 10 ,, ,, 2,70.



Flammen blume

Slammenblume (Phlox decussata).

Die beste Serbstschnittblume, die auf ihren straffen Stengeln dichte Buiche schöner Rispendolden trägt, im herrlichsten Farbenspiel.

1 Stück			M	0,50
10 ,,			11	4,50



Frühjahrs - After.
1/4 der natürlichen Größe.

Srübjahrsafter (Aster subcoerul. Artemis).

Diese Alfter ist für die Rabattenbepflanzung ebenso wertvoll wie zum Schnitt, da ihre großen, edelgeformten Blüten (siehe nebenstehende Abbildung) sie für alle Zwecke verwendbar macht. Die Blüten stehen einzeln auf den Stielen und erscheinen im Mai-Juni.

1 Stüct . . M 0,40, 10 ,, . . , 3,60.

Tritoma pauciflora.

Diese Staude ist besonders für Einzel= pflanzung bestimmt. Auf hohen straffen Stielen leuchten ihre rotgelben Blütenköpfe.

1 Stück . . M 0,60, 10 ,, 5,40.



Tritoma



Rittersporn

(Delphinium Belladonna), hellblau.

Diese bekannte Staude erfreut sich immer größerer Beliebtheit. Besonders die großen hellblauen Abarten mit ihren weithin leuchtenden Blütenrispen bilden als Einzelpflanze wie auch in Gruppen stets einen Anziehungspunkt des Gartenliebhabers.

1 Stück M 0,50, 10 Stück M 4,50

Rittersporn.		
	1 St.	10St.
Scabiosa (Scabiosa caucasica)	M	M
80 cm hoch, prächtige himmelblaue Alüten, Juni bis September. Sehr gute Schnittstaude	0,40	3,60
Granatrispe (Heuchera sanguinea)		
Olufrachta Etanha mit Flainan significan		
Blitchen in grazibsen Rifpen-Trauben-Blüten. Juni-Sept.	0,35	3,10
Schlangenfobf (Chelone barbata)	10000	
Schlante scharlachrote Blütenrispen von Juli – Sept., ca. 1 m boch. Sehr wertvoll zum Schnitt	0,35	3,10
Riesenmohn (Papaver orientale)		
Ein brennendes icharlachrot, das vor allem für die Vorpflanzung vor Gebölzaruppen in Frage kommt		
Die Blüten eignen fich vorzüglich zum Schnitt, da fie auch im Waffer ihre Blütenblätter lange halten.		
Söbe ca. 70 cm, Mai – Juli. Blütendurchmeser bis zu 25 cm.	0.10	
	0,45	4, -
Begiernelfe (Agrostemma coronaria)		
bietet mit ihren weißfilzigen Blättern einen guten Unblick. Außerdem erscheinen im Juli – August 60 cm		
hohe purpurne Blüten, die jum Schnitt wertvoll find	0,30	2,70

	1 Gt.	10 St.
Begiernelfe (Agrostemma alba)	M	M
(Wie vorstehend, nur weiß)	0.30	2.70
Herbstaster (Aster Feenkind)	0,00	-,
Eine dankbare Schnittstaude im Spätherhit Offober-		
November. Die Blüten sind sehr zierlich, rosa. Söhe	0.40	0.00
ca. 60 cm	0,40	3,60
Serbstaster (Aster Novi Angliae Treasure)		
Eine etwas größere Art wie Feenkind, dunkelviolett, sehr widerstandsfähig, Söhe ca. 1 m	0,40	3 60
Connenhut (Rudbeckia laciniata, Goldball)	0,40	3,00
big 311 1.50 m hach Ritten hollagth og 10 12 cm		
breit. Die angeführte Form ist sehr wertvoll	0.40	3.60
Ronigsterze (Verbascum olympicum)		
Diese wundervolle Art stammt ursprünglich aus		
Griechenland. Für die Anpflanzung in Stauden-		
gruppen fehr geeignet. Sobe ca. 1,50 m, Blätter filberweiß, Blüten gelb, Juni-Juli	0.50	4.50
Schleierfraut (Gypsophila paniculata)	0,50	7,50
verlangt etwas trockenen Joden in voller Sonne.		
Die Blütenstände sind sehr fein, schleierartia meiß		
und halten sich im abgeschnittenen Zustand jahrelang, Juli-August	0.40	260
Sun-rangult	0,40	3,60

3wiebel- und knollengewächse.



Gladiolen.

Die Zwiebeln werden im April bis Mat bis zu 10 cm tief ausgepflanzt und im Herbst nach dem Absteven aus dem Boden genommen und im frostfreien Kaum überwintert.

10 Stück M 1,20, 100 Stück M 10,—


	Stüct M	100 Stück M
Montbretia crocosmiaeflora, jinnob.	1,-	8,-
Begonia gigantea-Knollen		
I. Größe, einfache befte Qualität in Pracht-		
mischung	2,-	18, –
I. Größe, gefüllte großblumige in Pracht- mischung	2,50	22, –
I. Größe, hahnenkammartig gekraust,		10
in Mischung	2, -	18,-
Gloxinien-Knollen		
extra großblumig, in feinstem Farbenspiel.	3,20	30,-
Hyacinthus candicans.		
Riefen-Shazinthe	3,-	26, –
	1 Stück	10 Stück
Dahlien in den besten Gorten des In-	M	M
und Alustandes mit weit über dem		
Laub stehenden Blüten	0,60	5,-

Stauden für den Steingarten.


In den meisten Gärten finden sich einige für die Anlagen eines Alpinums geeignete Plätze. Rleine Bodenerhebungen — natürliche oder künstliche — in guter Sonnenlage werden sich — mit einigen Feldsteinen belegt — am besten zur Bepflanzung mit diesen dankbaren, anspruchslosen Pflanzen eignen. Vorsaussiehung ist immer volle Sonne, wenig Schatten! Rurz nach dem Anpflanzen ist etwas Bewässerung unerläßlich, die Stauden werden durch dankbares Blühen in demselben Jahre diese kleine Mühe bald lohnen. Sonst schlecht ausnutzbare Flächen, wie Steilabhänge, alte Mauern usw., werden durch die Vepflanzung mit Alpen-Stauden zu einer Zierde des Gartens.

Unten aufgeführte Stauden sind durch ihren gedrungenen Wuchs und durch ihre Reichblütigkeit besonders für die Anlage eines Steingartens geeignet. Jum Teil stammen sie aus den Alben, zum Teil aus dem Flachlande, aber alle sind sorgfältig ausgewählt, so daß Sie bei der Pstanzung dieser Stauden einen durch das ganze Jahr wiederkehrenden Blumenflor herbeizaubern können.

Ich verweise ferner auf die erste innere Umschlagseite.




Rarpathen = Glodenblume



Sornveilchen

Rarpathen = Glockenblume (Campanula carpatica)	10 Stück	100 Stück M
Sellila Blüten, außerordentlich reichblütig, Söhe 30 cm, Blüte Juli – Llugust	0,40	3,60
Sornbeilchen (Viola cornuta "Dr. Wermig")		
Das sogenannte Sommer-Beilchen blüht von Mitte Mai bis September überreich und liefert auch für kleine Vasen und Schalen herrliche Sträuße. Es riecht allerdings nicht, ist aber doch infolge der Reichblütigkeit und violetter Farbe ein guter Ersat für die echten Veilchen.	0,40	3,60
Felsnelfe (Dianthus deltoides)		
Alus dem graugrünen niederliegenden Blatt- teppich erheben sich purpurne Blüten mit lachsfarbenem Schein, Söhe 20 cm, Blüte- zeit: Juli	0,30	2,70
Felstreffe (Arabis alpina)		
Eine niedrige rasige Felspflanze. Die erste Felsstaude, die nach dem letzten Schnee im Frühjahr ihre weißen Blüten zeigt	0,30	2,70
Allpenstrohblume (Helichrysum lanatum)		
Die harte, friechende, dichtverzweigte Polster bildende, dankbare Felsstaude mit ihren gelben ca. 30 cm hohen Köpschen nimmt mit jedem Boden fürlieb, verlangt nur Sonne, Blüte: Juli – Lugust	0,25	2,25

Stauden für	den Steingarten.	Stück M	10 Stüct M		
Sornfraut (Cerastium Biebersteinii)					
Ein wertvolles alpines Gewächs mit feinfilzigen Blättern, deffen ca. 10 cm hohe Blüten im Mai und Juni erscheinen					
Alpen = Edelweiß (Leontopodium alpinum	1)				
Das bekannte Edelweiß mit den filberweißen fternförmigen Blütenköpfchen, das jeder Gartenbesitzer gern sein eigen nennt					
	Europäischer Hauswurz (Sempervivum Pittoni)				
	Diese kultivierte Alrt der oft auf Mauern anzutreffenden Gewächse ist für besonders steile Teile im Alpinum verwendbar, wo andere Pflanzen wegen Nahrungs- und Wassermangel nicht recht weiter wollen. Die Spizen dieser immergrünen Blätter sind gerötet, die roten Blütenstände ca. 25 cm hoch	0,10	0,90		
	Eteinfraut (Alyssum rostratum)				
Europäischer Hauswurz	bietet mit seinen im Juni erscheinenden prächtigen gelben kleinen Blüten eine gute Abwechselung im Steingarten	0,30	2,70		
	Transkaukafisches Fettblatt (Sedum spurium)				
	Ein für die Anlage eines Steingartens un- entbehrliches Gewächs, das jedem Garten einen eigenen Reiz gibt. Die im Sommer grünen Blätter färben sich im Winter rot	0,00	3,60		
	Sapanisches Fettblatt (Sedum spectabilis)				
Steinfraut	Ihrer immergrünen Blätter und ihrer im September erscheinenden rosa purpurnen Blüten wegen wird diese Art auch für deforative Iwecke im übrigen Staudengarten				
	hoch geschätt	0,40	3,60		
Felsaster (Aster Alpinus Rex)					
Mai erscheinen. Die Blätter wachs	Allpenaster mit großen, edlen, lila Blüten, die im en gedrungen, die Blüten stehen ca. 20 cm über tt zu verwenden	0,30	2,70		



Teilanficht meines Formobstgartens und eines mit Felsstauden bepflanzien Alpinums. (Die Formen find fämtlich aus 1- und 2-etagigen Spalieren gezogen.)

Obstbäume.

Äpfel.

Die unten angegebenen Sorten sind nach der Reifezeit geordnet. Die Buchstaben hinter den Sortennamen geben an, ob die Sorte lieferbar ist als:

1 Gtd. 10 Gtd. 100 Gtd.	1 Std. 10 Std. 100 Std.
H = Sochstamm	1 armig M 3, - 27, - 225, -
B = Buschaum	T = Schnurbaum wagerecht, 2 armig , 4, - 36, - 300, -
Y= Spalier mit 2 Etagen " 4,- 36,- 300,-	$U = U \cdot \text{Formen} \cdot \dots \cdot , 5, -45, -375, -$
Y = Spalier mit 1 Etage . " 2,50 23, – 188, –	Y = Einjährige Veredlung
C = Schnurbaum senkrecht. "2, – 18, – 150, –	auf Doucin , 1, — 9, — 75, —
Sorte Reifezeit Form	Sorte Reifezeit Form
Weißer Rlarapfel Juli-Aug. HhBYTU	Ranada=Renette Nov.=April YYT
Charlamowsky	Minister v. Hammerstein DezApril T
Apfel aus Croncels Aug. Dft. B	Graue französische
Manks Apfel Sept.=Rov. B	Renette DezApril H
Peasgoods Goldrenette OftDez. BYY	Adersleber Calvill Dez.=März hBYYTTU
Königin-Apfel OftNov. B	Baumanns Renette Dez.=Apr. h
Salberstädter Jungfernapfel Ott -März HB	Harberts Renette DezMärz B
Landeberger Renette NovJan. HhB\Y	Schöner von Voskoop DezApr. hBY
von Zuccalmaglio = Renette Nov. = März B	Boiken-Alpfel JanSommer HhB
Winter-Goldparmane NovFebr. hYU	Ontario = Apfel Jan. = Juni YYFTU
Cox = Orangen = Renette Nov.=Alpr. B	Großer rheinischer
Gelber Bellefleur Nov März BYY	Bohnapfel JanCommer Hh
Goldrenette v. Blenheim Nov März YYF	Große Kasseler Renette FebrJuni HhB

Walnüffe.

Starke, kräftige Sochstämme einer sehr tragreichen und frucht= baren Sorte. 1 Stek. . . . M 4, — 10 Stek. . . . M 36, —

baselnüsse.

Sallesche Riesen | Starke Büsche Lambert Filbert | 1 Stat. . . . M 1,75 10 Stat. M 16,—



Birnen.

Die unten angegebenen Sorten find ebenfalls nach der Reifezeit geordnet.

Es bedeutet: A = Anfang, M = Mitte, E = Ende des Monats.

Die Buchstaben hinter den Sortennamen geben an, ob die Sorte lieferbar ift als:

	1 Std.	10 Std.	100 Stct.
$H = Sochstamm \dots M$	3.75	34. –	280. —
h = Salbstamm	2.50	23 -	188. –
Г = Schnurbaum wagerecht 1 armig "		27	225. –
T = Schnurbaum wagerecht 2 armig "	3.50	32. –	263
U = U-Form "	4.50	40. —	338. –

Sorte	Reifezeit	Form	Sorte	Reifezeit 9	Form
Grüne Sommer-Magdalene	E. Juli-21. 2lug	Н	Clairgeaus Butterbirne		
Sommer-Muskateller	August	Н	Neue Poiteau	21. Oft.—M. Nov H	
Klapps Liebling	M. Aug.—Sept	h	Bereins Dechantsbirne		
Solanerbirne	M. Aug.—A. Gept.	Hh	Diels Butterbirne		
Andenken an den Kongreß	September	Hh	Pastorenbirne		
Williams Christbirne	September	HULT	Le Lectier		
Amanlis Butterbirne	September	ГТ	Comtesse de Paris		
Triomphe de Vienne	M. Gept21. Ott	Hh	Winter-Forellenbirne		
Gellerts Butterbirne	E. Sept.—Oft	Hh	Josephine von Mecheln		
Röstliche von Charneu	A. Oft.—M. Nov	Н	Barons Birne		
Mad. Verté	DezJan	Hh	Großer Katenkopf		
Gute Luise von Avranches					

Solanerbirne. Eine große, grünlichgelbe Sandelssorte von sehr großer Transportsähigkeit, die in größerem Maßstabe angebaut zu werden verdient. Die Frucht hat ein saftreiches, süßsäuerliches Fleisch. Nur als Sochstamm und Salbstamm vorrätig.

Rirschen.

Die unten angegebenen Sorten sind ebenfalls nach der Reifezeit geordnet.

Die Buchstaben hinter den Gortennamen geben an, ob die Gorte lieferbar ift als:

							1 Stct.	10 Stat.	100 Stat.
H=Sochstamm						M	3,25	29,—	245,—
h=Salbstamm						"	2,50	23,—	188,—
B=Buschbaum,	1 jährig					"	2,50	23,—	188,—

Salbstämme find befonders zu empfehlen; eine Unterkultur wird sehr rationell, da die Sohe der Salbstämme etwa 1,50-1,60 m beträgt und Luft und Sonne freien Zutritt gewährt.

10 Salbstämme meiner Wahl . . . RM 23, - .

Gorte	Reifezeit	Form	Sorte	Reifezeit	Form
Türkine	M. Juni	h	Braunauer	M. Juni	h
Große Prinzessinkirsche	E. Juni—A. Juli	h	Schneiders späte		
Winklers weiße	A. Juli	Н	Schöne von Marienhöhe		
Eltonkirsche	U.—M. Juli	Hh	Königliche Amarelle		
Fromms schwarze Herz:	21.—M. Juli	Н	Diemiter Amarelle		
Schwarze Ampfurter	21.—M. Juli	H	Königin Sortense		
Sedelfinger Riesen			Leitkauer Sauerkirsche		
Große Germersdorfer			PARTY CONTRACTOR AND ADDRESS OF THE PARTY OF		
Badeborner			Schattenmorelle (echt)	E. 3111—21. 2111g.	HNB

Leitzkauer Sauerkirsche. Diese Sauerkirsche, deren Bedeutung vorläufig nur von einigen Privatleuten und Berwaltungen erkannt ist, verdient die weiteste Berbreitung.
Der Stamm ist sehr widerstandsfähig gegen Sarzssuß, ein Sarzen in der Kronenveredlungsstelle kann nicht eintreten, da diese Kirsche vom Okulationsauge heraufgezogen wird. Die Frucht ist sast of groß als die Schattenmorelle und wird in hiesiger Gegend ausschließlich zur Saftsabrikation angebaut. Die Kirsche trägt ohne Ausnahme
in jedem Jahr sehr reichlich.

Pflaumen.

THE RESIDENCE AND SALES AN			
Die Sorten sind	nach der Reifezeit geordne		
h =	= Hochstamm	, 3,— 27,—	100 & cd. 300,— 225,— 188,—
Frühe große gelbe Pflau Bonne de Bry Bassinigton-Pflaume The Czar Wilhelmine Späth Gelbe Mirabelle Große grüne Reineclaude Bodderts Reineclaude Bittoria-Pflaume	. M. Aug. Hh M. Aug. B C. Aug. h C. Aug. Hh C. Aug. Hh E. Aug. HhB A. Aug. HhB A. Aug. HhB A. Aug. HB A. Aug. HB	Blaue Ratharinenpflau Bunter Perdrigon Reineclaude v. Dulliuß Ulthanns Reineclaude Gelbe Herrenpflaume Schöne von Löwen	Reifezeit Form .
Aprikosen.	Büsche: 1 Std	Reifezeit S	orte Reifezeit von Nancy E. Juli B
Pfirsiche.		M 3,— 10 Stck umph, Frühe Beatrig, F	Frühe Rievers. M 27,—
Бimbeeren.			
Sune	rlativ.	Dreufze	en (Neuheit).
(Massenträger, gi	it zum Einmachen)	(Wird bis zu 3 m	hoch, sehr wohlschmeckend) k. M 5, –, 100 Stck. M 40, –
Johannisbe	eren.		40 744
$h = \mathfrak{S}_{0}$	ehstamm	M 2	
Rote Versailler Raukasische	B B B B	Sougthons Caftle Solländische weiße	
Stachelbeer	en. (Preise wie 30	hannisbeeren.)	
Lady Delarme H Weiße Triumph B Ratharine Ohlenburg. H	Sir C. Brown H Mai Duke H Columbus B	Sämling v. Maurer. Lovets Triumph Weiße volltragende .	B Triumphant HB
Quitten.	Stärkste Büsche in den (Champion, Constantin. cf. M 23,—
3iersträuche		mein reichhaltiges Sortin einholen zu wollen.	e ich unten an, bei Neuanlagen nent zur Verfügung; ich bitte, Std. 10 Std.
Rotblüh Weigeli Japanif Rotblät	ckhen: Forsythia intermedia kende Johannisbeere: Ribes a: Diervillea che Quitte: Cydonia jap. trige Pflaume: Prunus Pissa en: Laburnum vulgare	sanguineum , , , , , , , , , , , , , , , ,	1,— 9,— 1,— 9,— 1,— 9,— 1,— 9,—
Wilder We	in. (Ampelopsis quir	nquefolia.)	
Diefer bekannte Sund zum Bekleiden von Starke Pflanzen: 1 Stat	Lauben angepflanzt werden.		Rückwänden von Fabrikhöfen 100 Stek M 25, –



Meine Rosen — als Sochstämme sowohl wie als Büsche — zeichnen sich durch eine sehr gute Bewurzelung aus, die ein sicheres Anwachsen gewährleistet, da ich auf die Auswahl der Unterlagen eine besondere Sorgsalt verwende. Dementsprechend sind bei den Sochstämmen die Kronenbildung und bei den Büschen die Triebe start und träftig. — Nach dem Pflanzen sind die Rosen — die Sochstämmen nach Niederlegen der Krone — 2/3 mit Erde zu behäuseln. Die Erde ist erst nach dem Treiben der Pflanzen zu entsernen, da die Frühjahrswinde die Triebe sonst leicht austrocknen.

Schnittrosen.

	1 Std. 10 Std. 100 Std.
H = Sochftämme (100–140 cm)	250 23 - 188 -
$B = \mathfrak{Bulm}e \dots$	" 0.80 7 60
Mad. Ed. Herriot forallenrot mit gelb	Rübezahl fcarlactor hB Freiburg II zartrofa HhB
Eugene Fürst dunketrot hB Fisher & Solmes scharlach HB	Sadien-Rose dachsfarbig HB
Sugh Dickson leuchtendrot. H Marie Baumann leuchtend lebhaft rot B	Golden Emblem goldgelb mit rot
Gloire de Dison	Ophelia
Caurent Carle rot B George Diason bunkelrot B	Candeur Lvonnaise. rabmweiß. B Senry Worse tarminrosa B
Raiserin Auguste Biktoria elfenbeinweiß HhB Mad. Abel Chatenay rosa B	Bilhelm Cordes rot mit goldgelb B Georgeus bun'el orangegelb B Gouv. de Cl Pernet fattgelb B
Drince de Bulgarie fleischfarbiarosa HbB	George Veckwich rosa B Gartendirettor Nies filtrigrosa B
Arabella	Willowmere roja B Cleveland rötlichtupfer mit gelb B
Mad. Ravary bunkelgelb HB	S. de S. A. Verschuren fattgelb
Mrs. Aron Ward fattgelb HhB Prinzeß de Bearn tiefdunkelrot B	Mme. Jules Vouches weiß



10 der besten Buschrosen (meiner Wahl) M 6.

Polyantha-Rojen.

1 Std. N	1 0.80	10 Std. M	7	
Rödhätte		roia		B

Schlingrosen.

	1 Stet.	10 Std.	100 Std.
H = Sochstämme	 M 5	45	375
$B = \Im i i f d e \dots$	 " 0.90	8	68

Schlingrofen-Sochstämme dienen vielfach zur Grabbepflanzung.

grobbet of gatthetb tarmin	Aviateur Bleriot gelb
	Dorothy Perfins rot


Saatkartoffeln.

Bolländische Erstlinge,
gelbsleischig, aus holländischer Originalsaat.



Bei dem Frühkartoffel-Vergleichsanbau auf dem Versuchsfeld für Gemüsebau der Provinz Sachsen in Calbe a.d. S. stand diese Sorte an erster Stelle.

Meine diesjährige Ernte ergab am 13. Juli 90 Zentner auf den preußischen Morgen. Ich habe im Laufe der Jahrzehnte viele Frühkartoffeln angebaut; doch nie habe ich eine Sorte kultiviert, welche ständig diese großen Mengen lieserte. Bereits Ansang Juli ist die Kartoffel zu ernten und liesert große, wohlschmeckende Knollen. Ich kann den Andau dieser Sorte mit bestem Gewissen empfehlen, liesert sie doch schon früh gute Einnahmen.



1 3tr. M 14,—, 10 3tr. M 135,—. Preise ohne Säcke. Ein 10-Pfund-Postpaket franko inkl. Verpackung M 3,—.

Preise schwankend.

Vorgekeimte Rartoffeln.

Um meinen Abnehmern Gelegenheit zu frühester Kartoffelernte zu geben, biete ich vorgekeimte Kartoffeln von

Bolländischen Erstlingen

an. Die Kartoffeln kommen im April gut abgehärtet zum Berfand und können sofort ausgepflanzt werden.

1 Postpatet franko intl. Berpactung M 4 .-

57



Saatkartoffel "Industrie"

I. Nachbau von Driginalsaat.

Gelbfleischige Kartoffeln sind heute Trumpf!

Von den gelbfleischigen Sorten fteht "Industrie" bei weitem an erfter Stelle in bezug auf Ertrag und Geschmack. — In dem letzten Sommer hat sich auch ihre Widerstandsfähigkeit gegen Krankheit glänzend bewährt. — 100 3tr. M 600,—. 10 3tr. M 65,—. 1 3tr. M 7,—.

Ferner empfehle ich die beiden aus der "Industrie" stammenden:

Dreußen, etwas heller im Gleisch, febr gefund, hochste Ertrage liefernd, frebsfest, daher besonders geeignet für trebsverseuchte Gebiete. Erster Nachbau von Driginalfaat.

100 3tr. M 600, -. 10 3tr. M 65, -.

1 3tr. M 7, -.

Urofessor Gisevins, der Industrie fehr ähnlich. Außerordentlich reichtragend. Erfte Absaat von Originalsaat. 100 3tr. M 600, -. 10 3tr. M 65, - 1 3tr. M 7, -.

Wedeltrant, eine feine mittelspäte Speife- und Wirtschaftstartoffel, Schale und Fleisch gelb, besonders für mittlere Böden geeignet. 100 3tr. M 600, -. 10 3tr. M 65, -. 1 3tr. M 7, -.

Odenwälder Blane, eine der besten Böhm'schen Büchtungen. Gine feine frühe bis mittelfrühe Speisekartoffel. Rnolle rundlich, Schale blau, Fleisch gelb. Sie ahnelt fehr der ovalen frühblauen. Bei hohem Ertrag bester Geschmack. 100 3tr. M 600, -. 10 3tr. M 65, -. 1 3tr. M 7, -.

Direktor Johanssen

1. Absaat.


Eine trebsfeste gelbfleischige, mittelfrühe Rartoffel mit hohen Erträgen. Ganz besonders wertvoll durch den hervorragend guten Geschmack. 100 3tr. M 650, - . 10 3tr. M 70, - . 1 3tr. M 7,50.

Preise Schwankend.

Werkzeuge und Geräte.

Preise unverbindlich.


Dieselben find durchweg bestes deutsches Fabrifat und nur aus vorzüglichstem Materiale gearbeitet.



nr.			M	
	Gartenhippe, Seft in Rugbaum, Meffingein-			
		lage, 11 cm lang	2,90	
		101/2 cm lang	2,65	
		10 cm lang	2,45	
14.	Baumschullfippe mit Messingeinlage, Seft nach ber Sand gearbeitet, in polierten Ruß-			
		baumschalen, Seftlänge 111/2 cm	3,65	
213.	Mene	gaumschiulhippe nach Petrun, das Seft schön in der Sand liegend.		
		Seftl. 101/2 cm	3,90	
		In Rugbaum in. Messing= 111/2 "	4,30	
		In Nußbaum m. Messing - { Sefts. 101/2 cm einlage	4,85	
20.	Okuliermeffer, Spalter am Rücken ber Klinge, für Sochstamm-Beredlung,			
		Dresdener Form, 91/2 cm lang	1,95	
		,, 10 ,, ,	2,10	
		,, 101/2 ,, ,,	2,25	
132.	bo.	für Wurzelhals, auch zum Kopulieren zu		
		gebrauchen, 10 cm lang	2,10	
	bo.	feiner ausgestattet, $10^{1/2}$ cm lang	2,25	
25.	bo.	mit Spalter zum Einschlagen, 10 cm lang	3, –	
52.	do.	Spalter zum Einschlagen, Seftlänge 10 cm	3,10	
48.	Kopu	liermeffer, jum Eriangulieren, Ginfpigen		
		und Sattelschäften. Seftlänge 91/2 cm	1,95	
		. 10 .	2,10	
		, 101/2 ,	2,25	

Mr. 327.	Muse dial hofte O	ualität, zum Gebrauch fertig,	M		
321.			1,90		
	jagari gelaj	liffen, 27 cm lang	1,90		
	Wehfteine, hierzu p	passend	0,30		
268	Mene nerhellerte M	tormalsdiere, Shft. Gaucher,			
200.		vers praktisch konstruiertem			
		-Denkbarpraktischste Schere			
			4,20		
268 a.	. do. weit starte	r, 23 cm lang	4,50		
		101			
265.		rmalsdjere, gesetlich			
		erhindert infolge des eigen-			
	artigen Ve	rschlusses ein Quetschen der			
	Finger, 19	em lang	7,20		
	21	" "	8,35		
275. Gartenichere mit aufgelegten Buchsbaum-					
	schalen, ext	tra ftart, 20 cm lang	4,-		
275 a.	. bo.	23 " "	4,30		
2915. Grasidiere, nach Urt ber Schafscheren jum					
	Beschneide	n der Buchsbaum-Einfassung			
	Länge 33 c		1,90		
2881	Rannenidiere auf	eine Stange zu stecken, womit			
2001.		ttels einer Schnur die Raupen-			
		dürren Zweige entfernt,			
	36 cm lang		4,50		

167a. Iduna-Bage. (D. R. G. M. Mr. 44969.)



Neueste und prattischste Saus- und Wirtschaftsfäge für Gartenbau und Forstwirtichaft. Dieselbe besigt durch Reutonstruttion der Zähne eine außerordentliche Scharfe, benn jeder Zahn schneibet mefferartig, infolgedeffen erzielt man einen rafchen, leichten und glatten Schnitt, wie er von feiner anderen Sage erreicht wird.

Jduna-Häge mit gebogenem Kakengriff . . . Preis pro Stück M 2,10 do. " schrägem Griff, äußerst haltbar " " " M 2,40



Baumfage Reform.

Die beste verstellbare Säge der Gegenwart. Unerreicht in ihrer praktischen einsachen Konstruktion zum Verstellen des Vlattes. Ein einziger Jug am Kebel genügt, um die Säge abzuspannen, eine einzige Orehung des Vlattes, ihm die gewünschte Lage zu geben. Durch die einsache Zurückschebung des Sebels in seine ursprüngliche Stellung ist das Vlatt oben und unten festgelegt und auch gespannt. Eine Arprungliche Soben und unten festgelegt und auch gespannt. Eine Anwendung der im Gebrauch oft so lästig fallenden Stellschrauben ift nicht mehr nötig. Durch das schnelle und sichere Verstellen des Sägeblattes ist es mögelich, jeden Ast direkt an der Basis abzuschneiden.

Gebrauche-Anweisung. Man fasse ben Spannhebel hinten am Ende, ziehe ihn so weit nach vorn, daß das Sägeblatt lose wird, bringe dasselbe dann in die gewinschte Stellung und schiede den Sebel in seine ursprüngliche Lage zurud. Man beachte dabei nur, daß oben der Stift und unten der Hebel in die Bertiefung eingreifen.

Breis M 6,60 fleine Form

Preis M 7,20 größere Form.

Grabegabel mit Stiel.

Sang unentbehrlich für Spargelanlagenbefiger. Beim Umgraben bes Spargelackers werben durch diefe Grabegabel die Burgeln der Pflanzen geschont, wogegen mit Spaten eine Menge Murzeln abgestochen werden. Stück M 6,-.

Gabelhacken jum Bearbeiten der Spargelbeete, ohne Stiel Stück M 2.50.

Diefes Werkzeug ift für die Spargelanlagenbefiter von unschätbarem Werte, ba mit diefem Berät die fo notwendige Lockerung der Beete in fehr furger Zeit erreicht wird.



Nr. 2180. Gußstahl-Spaten – D. R. G. M. –

mit verstärkter Sülse, leicht, bequem und außerordentlich haltbar, Stück M 6,-.

Original Bärtschis kaltweichesBaumwachs.

Sält fich mehrere Jahre, ohne zu verderben.

Vrämiiert auf vielen Ausstellungen.

Büchsen 1/8 kg M 0,80

Gebrauchs-Unweisung wird beigegeben.

Baumbänder aus Rokosgeflecht,

3 fach geflochten, fehr dauerhaft.

60 cm Iana 40 cm lana 1000 St. M 50, -1000 St. M 86, -,, 5,50 100 " 100 " " 9,-0,60

Raffia=Baft,

beste Qualität, indischer, 100 kg M 180,-, 1 kg M 2,-. (Preis schwankend.) Größere Doften jum Tagespreis.

Rofos=Stricke.

prima Qualität, 1 kg M 1,80, 100 kg M 150,-

Spargelpflanzen

Rubm von Braunschweig.

Prattische Anleitung zur Anlage einer Spargelpstanzung verlange man schon jett, dieselbe sende auf Wunsch gern ein.



Der Spargel ift eins unserer bekanntesten und beliebtesten Gemüse. Bei der durch den Weltkrieg hervorgerusenen Knappheit an Arbeitskräften mußten viele Spargelplantagen ausgerodet werden, denn die Anterhaltung und Bearbeitung der Spargelselder sowie die Einerntung beanspruchen viel Arbeit Nach Wiedereintritt normaler Zustände hat man sich dem Spargelbau wieder zugewendet und in den letzten 3 Jahren sind erhebliche Neuanpslanzungen angelegt worden. Dem dadurch entstehenden Bedarf an Spargelpslanzen habe ich Rechnung getragen und der Anzucht dieser Pflanze wieder erhöhte Ausmerksamkeit gewidmet.

Die Anzucht von Spargelpflanzen ift seit Jahrzehnten eine Spezialität meiner Firma gewesen, denn der große Bedarf an Pflanzen, der durch die Anlage von Spargelplantagen in der Magdeburger Börde hervorgerufen wurde, wurde zum guten Teil bei meiner Firma gedeckt. Zu Versuchszwecken wurden mehrere bekannte Sorten nebeneinandergepflanzt und ihre Ernte und ihre Verwendbarkeit zu Konservenzwecken sowie sonstige für den Spargel in Betracht kommende Eigenschaften forgfältig geprüft. Alls beste Sorte in jeder Beziehung wurde die Sorte "Ruhm von Braunschweig" erkannt, und die Urteile vieler meiner Abnehmer aus den verschiedensten Gauen Deutschlands bestätigten meine Unsicht. Der Vervollkommnung dieser Sorte wurde nun viele Arbeit gewidmet, und ich stehe nicht an, zu erklären, daß die hier gezogene Spargelsorte "Ruhm von Braunschweig" die Sorte ift, die in ihren reichen Erträgen, in ihrem Servorbringen stärkster Stangen und in der Festigkeit des Ropfes von keiner anderen Gorte erreicht ift.

Der zur Seranzucht ber Spargelpflanzen verwendete Samen stammt von den allerbesten Elitepflanzen einer großen Plantage. Die Pflanzen sind infolge der im verstoffenen Begetationsjahr für sie äußerst günstigen Bedingungen prächtig geraten. Ich bin daher in der Lage, nur Pflanzen zum Versand bringen zu können, welche mindestens fünf reich mit Faserwurzeln besetzte Sauptwurzeln ausweisen. Lassen Sie sich bitte Muster schieken. Von mir erhalten Sie dasselbe umsonst. Ich bin überzeugt, daß, wenn Sie die Pflanzen sehen, Sie unbedingt bei mir kausen werden.

Es tosten

100 Stück M 2,50, 1000 Stück M 20,-, 10000 Stück M 180,-, 100000 Stück M 1500,-.

Prattisches Lehrbuch des Spargelbaues. Von Johann. Vöttner. Dritte verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 66 Abbildungen. M 2,-. ".... Das vorliegende Buch ift als das beste aller bisher über Spargelbau erschienenn Werte zu betrachten. Es ist keine Schablonenarbeit, sondern aus der Praxis sür die Praxis geschrieben ... Allgemeine Deutsche Gärtnerzeitung.

Spargelpflanzen - Rubm von Braunschweig - einjährige.



Natürliche Größe.

Natürliche Größe.

Beschreibung und Preise siehe vorlette Seite.

Auszug aus meinen

Verkaufsbedingungen:

- 1. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung sowie Gewichtsdifferenzen sind spätestens am 3. Werktage, mangelnde Keimkraft spätestens 3 Wochen nach dem Tage des Empfangs der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt.
- 2. Sollte Empfänger wegen Mängel, die bel der Untersuchung erkennbar waren, oder wegen mangelhafter Keimkraft mit Recht eine Ware beanstanden, so ist Verkäufer verpflichtet, die Ware zurückzunehmen, Ersatzlieferung, Preisnachlaß oder Schadenersatz kann nicht verlangt werden.
- 3. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikelberechneten Betrages; eine weiter gehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert ist.
- 4. Erfüllungsort für beide Teile ist Altenweddingen.

Firma



Chrn. Mohrenweiser

Altenweddingen

bei Magdeburg

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Digital version sponsored by:
Pomologen-Verein e.V.

COMMERCIAL USE FORBIDDEN Attribution-NonCommercial 4.0 International (CC BY-NC 4.0)